

Herbst 1873 — Frühling 1874.

835  
Cat  
Fro

8

# Pflanzen-Catalog

von

## Fröbel & Comp.

Neumünster, Zürich.

Neuheiten aller Art.

Zierbäume u. Sträucher (pag. 1 u. 14), Pflanzen für Haides oder Torferde (p. 18), Rhododendron (p. 18), Nadelhölzer, Coniferen (p. 20), Rosen (p. 27), Obstsorten (p. 33), Beerenfrüchte (p. 34), Weinreben (p. 36), Schlingpflanzen (p. 40), Alpenpflanzen (p. 42), Stauden für's freie Land (p. 51), Ausdauernde Farn (p. 59), Päonien (p. 61), Englische Gartenmesser (p. 63).

Automne 1873 — Printemps 1874.

## ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

de

## Fröbel & Comp.

Neumunster, Zurich.

NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES.

Arbres et arbrisseaux d'ornement (page 1 et 14), Plantes de terre de bruyère (p. 18), Rhododendron (p. 18), Conifères (p. 20), Rosiers (p. 27), Arbres fruitiers (p. 33), Vignes de table (p. 36), Plantes grimpantes (p. 40), Plantes alpines (p. 42), Plantes vivaces (p. 51), Fougères de pleine terre (p. 59), Pivoines (p. 61), Serpentes anglaises (p. 64).

Druck von David Bürkli in Zürich.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE



## Bemerkungen.

Die Herren Besteller werden höflich ersucht, ihre Adresse deutlich und genau angeben zu wollen, mit der Anweisung, auf welchem Wege die Versendungen zu machen sind. Sollte ein Ort in der Nähe der Eisenbahn liegen, so bitten wir, uns die nächste Station zu bezeichnen. Wird in der Art der Versendung uns freie Hand gelassen, so geschieht diese durch die Eisenbahn, Dampfschiff oder Post und zwar immer auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Der Verpackung wird die größte Aufmerksamkeit gewidmet und wir verrechnen nur die dabei uns entstehenden Kosten.

Verpackungsgegenstände wie Kisten, Körbe, Säcke u. werden nur unter folgenden Bedingungen zurückgenommen:

- 1) Dieselben müssen sofort nach Empfang der Waare retournirt werden und zwar „franko Neumünster.“
- 2) Für Entschädigung dieser Colis wird ein Drittel der facturirten Verpackungskosten in Abzug gebracht.
- 3) Spät retourgeforderte Verpackungsgegenstände und solche ohne deutliche Bezeichnung des Absenders können nicht berücksichtigt werden.

Beträge unter 20 Fr. erlauben wir uns nachzunehmen, wenn die resp. Besteller nicht vorziehen, dieselben baar einzusenden.

Wir ersuchen um portofreie Einsendung von Briefen und Geldern, sowie auch wir unsere Briefe und Facturen franco versenden.

Der Catalog von Gemüse- und Blumensamen, sowie von Gruppierungspflanzen erscheint im Januar, derjenige der Blumenzwiebeln und Knollengewächse im Sommer.

Für die Beschreibungen einer Menge Pflanzen verweisen wir auf unsern Haupt-Catalog von 1871.

## Avis important.

Nous engageons les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, de bien nous indiquer leur adresse, en nous disant en même temps, par quelle voie les articles commandés doivent être expédié.

Les marchandises voyagent au risque et péril du destinataire.

Pour les montants au-dessous de Fr. 20 nous faisons suivre en remboursement, à moins d'ordres contraires.

Les prix d'emballage facturés au prix de revient, sont également à la charge de l'acheteur.

Nous n'acceptons que dans les conditions suivantes les effets d'emballage que l'on voudra nous retourner:

- 1) Ils doivent être retourné *de suite* après réception de nos marchandises et adressé „franco Neumünster.“
- 2) Nous accordons une déduction d'un tiers des frais d'emballage facturés pour ces colis renvoyés.
- 3) Des effets d'emballage renvoyés tard et de ceux sans indication claire de l'expéditeur nous ne pouvons tenir aucun compte.

Ce prix-courant sera adressé *franco* aux personnes qui en feront la demande par *lettre affranchie*. Affranchissement réciproque. Les personnes qui ont des paiements à nous faire, sont instamment prié de les envoyer *franco*.

Le catalogue de graines et de plantes pour parterres et massifs paraîtra au mois de Janvier, celui des oignons à fleur, des bulbes, etc. en été.

Bon nombre de plantes sont suivies d'une courte description dans notre catalogue général de 1871; nous y renvoyons.



# Zierbäume und Sträucher für das freie Land

welche die Blätter im Winter verlieren.

## Arbres et arbrisseaux d'ornement de plein air à feuillage caduc.

	la pièce, das Stück	Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	Hoch- stämmig Haute tige. Fr. Ct.
<b>Acacia.</b> (Voir Robinia.)			
<b>Acer, Ahorn, Erable.</b>			
9. — colchicum rubrum, Erable de la Colchide . . . . .		1 —	2 —
10. — macrophyllum . . . . .		1 —	— —
6. — Negundo, Erable à feuilles de frêne, Negondo . . . . .		— 75	1 50
7. — — fol. arg. variegatis, à feuilles panachées . . . . .		— 75	2 —
14. — platanoides, Er. plane, Spitzahorn . . . . .		— —	1 50
15. — — dissectum . . . . .		1 —	2 —
16. — — laciniatum . . . . .		1 —	2 —
25. — — Schwedleri . . . . .		1 50	2 50
20. — Pseudo-Platanus, Er. Sycomore, Bergahorn . . . . .		— —	1 50
21. — — — foliis variegatis . . . . .		1 —	2 —
24. — — — Leopoldi . . . . .		1 —	1 50
26. — — — obtusatum, Neapolitanum . . . . .		1 —	1 50
22. — — — purpurascens, à feuille pourpre . . . . .		1 —	1 50
17. — rubrum, Er. rouge d'Amérique . . . . .		— 75	— —
13. — striatum, Pensylvanicum, Er. jaspé . . . . .		1 —	2 —
12. — tataricum, Er. de Tartarie . . . . .		— 75	— —
<b>Aesculus, unächte Kastanie, Marronnier d'Inde.</b>			
1. — Hippocastanum, Roßkastanie . . . . .		— —	1 50
2. — — flore pleno, à fleur pleine . . . . .		— —	2 —
7. — — laciniata, à feuille laciniée . . . . .		1 —	— —
12. — Pavia macrostachya, spicata, P. à longs épis . . . . .		1 —	— —
14. — — rosea nana . . . . .		1 50	— —
8. — rubicunda, rothe Kastanie, à fleur rouge . . . . .		— —	2 —
10. — — flore purpureo . . . . .		1 50	— —
6. — — foliis aureo-marginatis . . . . .		1 —	— —
<b>Alnus, gemeine Erle, Aulne.</b>			
8. — barbata . . . . .		1 50	— —
2. — glutinosa . . . . .		— 50	— —
7. — — imperialis, asplenifolia . . . . .		1 50	— —
6. — — macrophylla . . . . .		1 —	— —
10. — — rubronervia . . . . .		1 50	— —
<b>Allouhier.</b> (Voir Sorbus Aria.)			
3. — Amelanchier vulgaris . . . . .		— 50	— —
1. — canadensis, botryapium . . . . .		1 —	1 50
<b>Amorpha fruticosa</b> . . . . .			
		— 50	— —
<b>Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge.</b> (Siehe Echlingpflanzen. Voir Plantes grimpanes.)			



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stük	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Amygdalopsis</b> Lindleyi (Prunus triloba) . . . . .		1 —	— —
<b>Amygdalus, Mandel, Amandier.</b>			
— persica fl. pl., in mehreren Varietäten, en plusieurs variétés		1 —	— —
<b>Andromeda, Andromeda.</b> (Siehe Pflanzen für Haide- oder Torferde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)			
<b>Anona triloba</b> . . . . .		2 —	— —
<b>Arbre à perruque.</b> (Voir Rhus cotinus.)			
<b>Arbre de Judée.</b> (Voir Cercis.)			
<b>Artemisia</b> Abrotanum (Citronelle) . . . . .		— 50	— —
<b>Aristolochia.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)			
<b>Aubépine.</b> (Voir Crataegus.)			
<b>Aucuba.</b> (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Azalea pontica, Azalées de pleine terre.</b> (Siehe Pflanzen für Haiderde. Voir Plantes de terre de bruyère.)			
<b>Baccharis</b> halimifolia . . . . .		— 75	— —
<b>Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette.</b>			
1. — vulgaris . . . . .		— 50	— —
2. — atropurpurea . . . . .		— 50	— —
(Siehe immergrüne Sträucher. V. Plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Betula, Birke, Bouleau.</b>			
1. — alba, B. blanc . . . . .		— 50	1 —
8. — — fastigiata . . . . .		2 50	— —
2. — — laciniata . . . . .		1 —	— —
7. — — pendula elegans . . . . .		2 50	— —
5. — lutea . . . . .		— 75	— —
6. — papyrifera . . . . .		— 75	— —
4. — pontica . . . . .		— 75	— —
<b>Bignonia.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.)			
<b>Boule-de-neige.</b> (Voir Viburnum opulus sterilis.)			
<b>Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.</b>			
2. — Kämpferi . . . . .		— 75	— —
1. — papyrifera, Mürer à papier . . . . .		— —	2 —
<b>Buddleya</b> curviflora . . . . .		— 50	— —
<b>Buis.</b> (Voir plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Buisson-ardent.</b> (Voir Mespilus.)			
<b>Buxus.</b> (Siehe immergrüne Sträucher.)			
<b>Calophaca</b> Wolgarica . . . . .		1 —	2 —
<b>Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.</b>			
1. — floridus, C. Pompadour . . . . .		1 —	— —
2. — glaucus . . . . .		1 —	— —



		la pièce, à Stück		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
3.	<b>Calycanthus</b> macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie	1	—	—	—
4.	— nanus	—	75	—	—
<b>Caragana, Caragane.</b>					
1.	— arborescens	—	50	—	—
2.	— — pendula	—	—	1	50
7.	— argentea (Halimodendron)	1	—	1	50
3.	— Chamlagu	1	—	1	50
4.	— frutescens	—	75	—	—
5.	— glomerata	1	—	1	50
6.	— gracilis	1	—	1	50
<b>Carya.</b> Siehe (voir) Juglans.					
<b>Castanea, âchte Kastanie, Chataignier.</b>					
—	vesca	—	—	2	—
2.	<b>Catalpa</b> Kämpferii, pumila	—	75	—	—
1.	— syringæfolia, Katalpe	—	75	1	50
<b>Ceanothus, Céanothe.</b>					
1.	— americanus	—	50	—	—
7.	— Arnouldi	—	75	—	—
11.	— Gloire de Versailles	1	—	—	—
12.	— Marie Simon	1	—	—	—
8.	— Président Reveil	1	—	—	—
16.	— Theodor Frœbel (Frœbel u. Comp. 1872)	1	50	—	—
<b>Celtis, Micocoulrier.</b>					
—	australis	1	—	2	—
<b>Cerasus, Kirsche, Cerisier.</b>					
1.	— avium fl. pl., gefüllte Kirsche	—	75	1	50
15.	— decussata	—	—	2	—
—	Mahalep, Saint-Lucie, türkische Weichsel	—	50	—	—
—	Padus, Cerisier à grappe	—	50	1	50
—	— aucubæfolia	—	75	—	—
—	— pendula	—	—	1	50
16.	— serrulata flore roseo pleno	1	—	—	—
<b>Cercis, Judasbaum, Galmier.</b>					
4.	— canadensis	—	—	1	—
3.	— japonica, sinensis	—	—	1	50
1.	— siliquastrum, Arbre de Judée	50	Ct. à	—	75
5.	— — flore albo	50	Ct. à	—	75
<b>Cerisiers d'ornement.</b> (Voir Cerasus, ci-dessus.)					
<b>Chænomeles.</b> (Voir Cydonia.)					
<b>Chalef.</b> (Voir Elæagnus.)					
<b>Chamæcerasus (Lonicera), Heckenkirsche, Chamécercisier.</b>					
1.	— alpigena	—	50	—	—
2.	— cœrulea	—	50	—	—
3.	— discolor, serotina	—	50	—	—
15.	— Ledebourii	—	50	—	—



		Nieder- stämmig Basse tige.		Hoch- stämmig Haute tige.	
		Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
18.	<b>Chamaecerasus</b> , Philomelæ (Xylosteum) . . . . .	—	50	—	—
17.	— Pyrenaica . . . . .	1	50	—	—
16.	— Standishi, fragrantissima . . . . .	—	50	—	—
6.	— tatarica . . . . .	—	50	—	—
<b>Chêne.</b> (Voir Quercus.)					
<b>Chèvre-feuille (Lonicera).</b> <sup>9</sup> (Voir Pl. grimpantes.)					
<b>Cladrastis tinctoria.</b> Siehe (voir) Virgilia lutea.					
<b>Clematis, Clématite.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)					
<b>Coignassier.</b> (Voir Cydonia.)					
<b>Colutea, Blasenstrauch, Baguenaudier.</b>					
— arborescens . . . . .		—	50	—	—
<b>Copal d'Amérique.</b> (Voir Liquidambar.)					
<b>Corchorus, Corète du Japon (Kerria).</b>					
1.	— japonica fl. pl. . . . .	—	50	—	—
2.	— fol. arg. marg. . . . .	—	50	—	—
<b>Cormier.</b> (Voir Sorbus domestica.)					
<b>Cornus, Hartriegel, Cornouiller.</b>					
1.	— alba . . . . .	—	50	—	—
2.	— alternifolia . . . . .	—	75	—	—
5.	— cœrulea . . . . .	—	50	—	—
4.	— mascula, Kornelkirsche, Cornouiller mâle . . . . .	—	75	1	50
8.	— foliis argenteo-marginatis . . . . .	1	—	1	50
9.	— sibirica . . . . .	—	75	—	—
6.	— stricta . . . . .	—	50	—	—
<b>Coronilla</b> Emerus . . . . .		—	50	—	—
<b>Corylopsis</b> spicata . . . . .		1	—	—	—
<b>Corylus, Haselnuß, Noisetier.</b>					
5.	— Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten à gros fruits en plusieurs meilleures variétés . . . . .	—	75	—	—
2.	— — atropurpurea, N. pourpre . . . . .	—	75	—	—
3.	— — laciniata, N. à feuille laciniée . . . . .	1	—	—	—
4.	— Colurna, Byzantina . . . . .	1	—	—	—
<b>Cotoneaster.</b> (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)					
<b>Crataegus, Weißdorn, Aubépine.</b>					
2.	— calpodendron, latifolia . . . . .	—	75	—	—
1.	— coccinea . . . . .	—	75	1	50
7.	— Crus galli . . . . .	—	75	—	—
3.	— Douglasii . . . . .	—	75	—	—
29.	— elliptica . . . . .	—	75	1	50
4.	— Layii, Californica . . . . .	—	75	1	50
8.	— lucida . . . . .	—	75	—	—
26.	— orientalis . . . . .	—	75	—	—
12.	— oxyacantha fl. albo pleno . . . . .	—	75	1	50



		la pièce, à Stück	Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
13.	<b>Cratægus oxyacantha</b> fl. rubro pleno	— 75	1 50	
14.	— — fl. puniceo	— 75	1 50	
15.	— — fl. puniceo pleno (W. Paul)	1 50	2 —	
17.	— — fastigiata	— 75	1 50	
9.	— — populifolia, acerifolia, corallina	— 75	1 50	
5.	— — prunifolia	— 75	1 50	
19.	— — pyracantha, Feuerbusch, buisson ardent	— 50	— —	
31.	— — salicifolia	— 75	— —	
22.	— — Sesterianum	— 75	1 50	
30.	— — splendens	— 75	1 50	
27.	— — succulenta	— 75	1 50	

**Cydonia, Quitte, Coignassier.**

2.	— japonica (Pyrus jap., Chænomeles), C. du Japon	— 50	— —	
4.	— — alba	— 75	— —	
24.	— — — grandiflora plena (Fr. & Co.)	2 50	— —	
19.	— — — semi-plena (Fr. & Co.)	2 50	— —	
7.	— — — atrosanguinea	— 75	— —	
13.	— — — plena (Fr. & Co.)	2 —	— —	
18.	— — — cardinalis	1 —	— —	
20.	— — — eximia (Fr. & Co.)	1 50	— —	
22.	— — — rosea plena (Fr. & Co.)	3 —	— —	
12.	— — — rubra grandiflora	1 —	— —	
23.	— — — sanguinea plena (Fr. & Co.)	2 50	— —	
25.	— — — — multiflora (Fr. & Co.)	1 50	— —	
17.	— — — — semi-plena	1 50	— —	
21.	— — — — versicolor semi-plena (Fr. & Co.)	2 50	— —	
	— vulgaris, Quitte, Coignassier ordinaire	— 50	1 50	
	— Apfelquitte, C. pomme	— 75	1 50	
	— Birnenquitte, C. poire	— 75	1 50	

**Cytisus, Bohnenbaum, Cytise.**

14.	— alpinum	— 50	— —	
2.	— elongatus	— 50	— —	
6.	— Laburnum, Goldregen, faux-ébénier	— 50	1 50	
7.	— — Adami	— 75	1 50	
17.	— — Alschingeri	— 75	— —	
9.	— — pendulum	— —	1 50	
8.	— — quercifolium	— 75	— —	
16.	— — sessilifolium	— 75	1 50	
18.	— — Watereri	— 75	— —	
3.	— nigricans	— 50	1 50	
10.	— purpureus	— 50	1 50	
15.	— — elongatus	1 —	1 50	
11.	— — flore albo	1 —	1 50	
12.	— — floribundus	1 —	1 50	
13.	— — superbus	1 —	1 50	
4.	— sessilifolius	— 50	— —	
5.	— Weldenii	— 50	— —	
3.	<b>Daphne Mezereum</b>	— 50	— —	

(Siehe ferner immergrüne Sträucher. Voir aussi Plantes à feuilles persistantes.)



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Desmodium japonicum</b>		1 50	— —
— racemosum (penduliflorum)		1 —	— —
<b>Deutzia, Deutzie.</b>			
2. — crenata		— 50	— —
3. — — flore pleno, D. à fleur pleine		— 50	— —
9. — — candidissima plena (Fr. & Co. 1869)		— 50	— —
7. — Fortunei		— 50	— —
4. — gracilis		— 50	— —
5. — — fol. aur. marg.		1 50	— —
<b>Diervilla.</b> Siehe (voir) Weigelia.			
<b>Dimorphanthus mandshuricus</b>		1 —	2 —
<b>Elaeagnus</b> (Shepherdia) Chalef.			
2. — angustifolia		— 50	— —
1. — argentea		— 50	— —
10. — edulis		1 —	— —
(Siehe ferner immergrüne Sträucher. Voir encore Plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Erica, Calluna.</b> (Siehe Pflanzen für Heideerde. Voir Plantes de terre de bruyère).			
<b>Evonymus, Spindelbaum, Fusain.</b>			
1. — atropurpurea		— 75	1 50
2. — europæa		— 50	1 —
3. — — pendula		— —	1 50
8. — latifolius		— 75	1 50
<b>Exocordia</b> (Spiraea) grandiflora		1 50	— —
<b>Fagus, Buche, Hêtre.</b>			
11. — americana, castanæfolia		1 —	2 —
— sylvatica, Rothbuche, F. commun		— 50	1 —
4. — — atropurpurea, Blutbuche, F. pourpre		1 50	2 50
8. — — pendula		2 —	3 —
5. — — asplenifolia, laciniata		1 —	— —
10. — — Pagnyensis (Tordu-fou)		2 50	— —
3. — pendula, Trauerbuche, F. pleureur		— —	2 50
9. — — Remillyensis (Joli-fou)		2 50	— —
2. <b>Forsythia suspensa</b>		— 50	— —
1. — viridissima		— 50	— —
<b>Fraxinus, Esche, Frêne.</b>			
— excelsior		— —	1 50
6. — — pendula		— —	2 —
Diverse schöne Sorten, en diverses belles variétés.			
14. — — ornus florifera	stark, fort	1 —	— —
<b>Genista, Ginster, Genêt.</b>			
— juncea (Spartium)		— —	— 50
— tinctoria		— —	— 50
<b>Gleditschia, Gleditschie, Fèvier.</b>			
5. — sinensis		— —	1 50



		la pièce, à Stück		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
1.	<b>Gleditschia</b> , triacanthos, F. d'Amérique . . . . .	—	50	1	—
3.	— — inermis . . . . .	—	75	1	50
2.	— — macrocantha . . . . .	1	—	—	—
4.	— — Bujoti pendula . . . . .	—	—	4	—
<b>Glycine.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)					
<b>Grisard.</b> (Voir Populus alba.)					
<b>Gymnocladus canadensis, Bonduc du Canada</b> . . . . .					
		1	—	2	—
<b>Hedera, Lierre.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir plantes grimpantes.)					
<b>Hêtre.</b> (Voir Fagus.)					
<b>Hibiscus, syrische Rose, Althéa de Syrie.</b>					
— syriacus, in diversen einfach blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur simple . . . . .					
		—	50	—	—
— — in diversen gefüllt blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur double . . . . .					
		—	75	—	—
20.	— — purpureus plenus fol. arg. marg . . . . .	1	—	—	—
21.	— — ranunculiflorus albus plenus . . . . .	1	—	—	—
<b>Houx.</b> (Voir Ilex.)					
<b>Hydrangea</b> (Hortensia).					
13.	— involucrata vera . . . . .	2	—	—	—
10.	— Impératrice Eugénie . . . . .	75	Cts. à 1	50	—
6.	— rosalba . . . . .	75	Cts. à 1	50	—
7.	— paniculata grandiflora . . . . .	1	50	—	—
3.	— quercifolia . . . . .	1	50	—	—
14.	— stellata prolifera . . . . .	2	—	—	—
12.	— Thunbergii . . . . .	—	75	—	—
<b>Hypericum, Särthen, Millepertuis.</b>					
2.	— calycinum . . . . . 12 Stück, les douze	Fr.	2	50	—
3.	— sinense . . . . .	—	50	—	—
<b>Ilex, Houx.</b> (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)					
<b>Indigofera</b> (Indigotier) dosua . . . . .					
		—	50	—	—
<b>Jasminum, Jasmin.</b>					
1.	— fruticans, gelbbühend, à fleur jaune . . . . .	—	50	—	—
2.	— humile . . . . .	—	50	—	—
3.	— nudiflorum . . . . .	—	50	—	—
4.	— officinale, weißer Jasmin, J. blanc . . . . .	—	50	—	—
5.	— fol. marg. . . . .	1	50	—	—
<b>Juglans, Walnußbaum, Noyer.</b>					
8.	— alba (Carya), Sydorinuß, N. blanc . . . . .	1	50	—	—
2.	— fertilis . . . . .	1	50	—	—
3.	— regia, weißer Nußbaum, N. commun . . . . .	1	50	à 2	—
5.	— — laciniata . . . . .	2	50	4	—
6.	— — monophylla . . . . .	2	50	—	—
9.	— — pendula, N. pleureur . . . . .	—	—	5	—



Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
--------------------------------------	------------------------------------

la pièce, à Stuck Fr. Ct. Fr. Ct.

**Kalmia.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de Bruyère.)**Kerria.** Siehe (voir) Corchorus.**Kœlreuteria** paniculata . . . . . — 50 1 —**Lauréole.** (Voir Daphne aux Pl. à feuilles persistantes.)**Laurier-Amande.** (Voir Laurocerasus aux Plantes à feuilles persistantes.)**Laurier-Cerise.** dito dito**Laurier de Portugal.** dito dito**Ledum.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de Bruyère.)**Lespedeza** bicolor . . . . . 1 — — —**Lierre.** (Voir Plantes grimpanes.)**Ligustrum, Rainweide, Troène.** (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)**Lilas.** (Voir Syringa.)**Liquidambar, Amberbaum, Copal.**

— styraciflua . . . . . Fr. 1 à 2 — — —

**Liriodendron, Tulpenbaum, Tulipier.**— tulipifera, stark und oft verpflanzt, fort et transplanté . 1 — 2 à 4 —  
besonders starke Hochstämme, tige très-fortes . . . — — 5 à 6 —**Lonicera.** (Siehe Chamæcerasus und Schlingpflanzen. Voir Chamæcerasus et Plantes grimpanes.)**Magnolia, Bieberbaum.**

- |  |       |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|
| 8. — Lenné, kolossale purpurrothe Blume, fleur colossale pourpre | 6     | — | — | — |
| 9. — macrophylla, kolossale weiße Blumen, fleur blanche énorm    | 5 à 8 | — | — | — |
| 10. — Norberti, speciosa, weißblumig, à fleur blanche . . .      | 3 à 5 | — | — | — |
| 11. — purpurea, dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé . .      | 3 à 5 | — | — | — |
| 12. — Soulangiana, hellrothe Blumen, fleurs pourpourines .       | 3 à 5 | — | — | — |
| 13. — tripetala, umbrellata, weißblumig, à fleur blanche . .     | 2 à 3 | — | — | — |
| 14. — Youlan, conspicua, schneeweiß, fleur blanc pur . . .       | 3 à 5 | — | — | — |

**Mahonia.** (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)**Malus, Apfelbaum, Pommier.**

- |   |      |      |
|---|------|------|
| 1. — baccata . . . . .                    | — 75 | 1 50 |
| 8. — floribunda . . . . .                 | 1 —  | 2 —  |
| 6. — sibirica . . . . .                   | — 75 | — —  |
| 5. — spectabilis fl. albo-pleno . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 4. — fl. rubro-pleno . . . . .            | — 75 | 1 50 |
| 7. — Toringo . . . . .                    | 1 —  | 1 50 |

**Marronnier.** (Voir Aesculus.)**Menziesia.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de Bruyère.)



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Étud	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Mespilus</b> , Mispel, <b>Néflier</b> .			
4.	— germanica, gem. Mispel, N. commun . . . . .	1 —	1 50
19.	— pyracantha (Cratægus), Feuerbusch, buisson ardent . . . . .	— 50	— —
<b>Micocoulier</b> . (Voir Celtis.)			
<b>Millepertuis</b> . (Voir Hypericum.)			
<b>Mûrier à papier</b> . (Voir Broussonetia.)			
<b>Néflier</b> . (Voir Mespilus ci-dessus.)			
<b>Négondo</b> . (Voir Acer Negundo.)			
<b>Nerprun</b> . (Voir Rhamnus.)			
<b>Noisetier</b> . (Voir Corylus.)			
<b>Noyer</b> . (Voir Juglans.)			
<b>Noyer à feuille de frêne</b> . (Voir Pterocarya.)			
	<b>Ononis fruticosa</b> . . . . .	— 75	— —
<b>Orme</b> . (Voir Ulmus.)			
<b>Osmanthus</b> . (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Padus</b> . Siehe (voir) Cerasus.			
<b>Pæonia</b> . (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.)			
	<b>Paulownia imperialis</b> . . . . .	1 —	— —
<b>Peuplier</b> . (Voir Populus.)			
<b>Philadelphus</b> , Bimmetröschchen, <b>Seringat</b> .			
7.	— coronaris nanus . . . . .	— 50	— —
4.	— Gordonianus, pubescens . . . . .	— 50	— —
5.	— grandiflorus . . . . .	— 50	— —
10.	— speciosissimus . . . . .	— 50	— —
6.	— hirsutus . . . . .	— 50	— —
9.	— Keteleërii flore pleno . . . . .	— 75	— —
8.	— Zeiherii . . . . .	— 50	— —
11.	— myrthifolius . . . . .	— 75	— —
<b>Photinia</b> . (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)			
<b>Platanus</b> , <b>Matane</b> , <b>Platane</b> .			
1.	— occidentalis, Platane ordinaire . . . . .	— —	1 50
2.	— orientalis, laciniata . . . . .	1 —	— —
<b>Poirier du Japon</b> . (Voir Cydonia.)			
<b>Populus</b> , <b>Pappel</b> , <b>Peuplier</b> .			
1.	— alba . . . . .	— 50	1 50
4.	— balsamifera . . . . .	— —	1 50
7.	— cordifolia . . . . .	— 75	— —
8.	— italica, fastigiata, P. d'Italie . . . . .	— —	1 —
9.	— Lindleyana . . . . .	— 75	1 50
12.	— tremula pendula . . . . .	— —	1 50



		la pièce, à Stück	Nieder stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Potentilla</b>	<b>fruticosa</b> . . . . .	—	50	—
<b>Prunus, Pfäume, Prunier.</b>				
—	Avium. Siehe (voir) Cerasus.	—	50	—
9.	— Mahaleb, siehe (voir) Cerasus . . . . .	—	50	—
5.	— Padus, siehe (voir) Cerasus . . . . .	—	1	—
3.	— sinensis fl. albo pleno . . . . .	—	1	—
4.	— — fl. roseo pleno . . . . .	—	1	—
11.	— triloba (Amygdalopsis Lindleyi) . . . . .	—	1	—
<b>Pterocarya</b>	<b>caucasica.</b> Noyer à feuille de frêne . . . . .	—	1	1
<b>Pyrus, Birne, Poirier.</b>				
4.	— salicifolia . . . . .	—	1	—
15.	— Aronia alpina . . . . .	—	1	—
<b>Quercus, Eiche, Chêne.</b>				
31.	— alba fastigiata . . . . .	—	2	—
7.	— americana alba . . . . .	—	2	—
10.	— austriaca hybrida . . . . .	2 à 4	—	—
16.	— Cerris . . . . .	—	75	1 50
17.	— — fol. arg. marg. . . . .	—	3	—
2.	— coccinea . . . . .	1 à 2	—	—
11.	— olivæformis . . . . .	2 à 4	—	—
5.	— palustris . . . . .	—	2 50	—
33.	— pedunculata Concordia . . . . .	—	2 50	—
29.	— — pectinata . . . . .	—	2	—
28.	— — pendula, Trauer-eiche, Ch. pleureur . . . . .	—	—	3
24.	— — pyramidalis, fastigiata, Pyramide-eiche, Ch. pyramidal . . . . .	2 à 4	—	—
23.	— — — cucullata . . . . .	—	2	—
25.	— — — purpurea nigra . . . . .	—	4	—
30.	— rubra, Ch. rouge d'Amérique . . . . .	1 à 2	—	—
13.	— Tauza, pyrenaica . . . . .	—	2	—
8.	— tinctoria . . . . .	—	2 50	—
<b>Rhododendron.</b> (Siehe Pflanzen für Heideerde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)				
<b>Rhodotypus</b>	<b>kerrioides</b> . . . . .	—	50	—
<b>Rhus, Sumach, Sumac.</b>				
1.	— Cotinus, Perrückenbaum, Arbre-à-perruque . . . . .	—	50	—
4.	— glabra laciniata . . . . .	1 à 2	—	—
5.	— Osbeckii . . . . .	—	1 50	—
3.	— typhina, Essigbaum, Vinaigrier de Virgine . . . . .	—	50	—
<b>Ribes, Johannisbeere, Groseillier.</b>				
3.	— alpinum . . . . .	—	50	—
4.	— aureum . . . . .	—	50	—
2.	— Gordonianum, Beatonii . . . . .	—	50	—
5.	— nigrum, schwarze Johannisbeere, Gr. cassis . . . . .	—	50	—
9.	— — laciniatum . . . . .	—	50	—
10.	— niveum . . . . .	—	50	—
12.	— palmatum . . . . .	—	50	—
11.	— pennsylvanicum, floridum . . . . .	—	50	—



	la pièce, à Stück	Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	Hoch- stämmig Haute tige. Fr. Ct.
1. <b>Ribes sanguineum</b> . . . . .		— 50	— —
6. — — flore pleno, Gr. à fl. double . . . . .		— 75	— —
7. — — albidum, Gr. à fl. blanche . . . . .		— 75	— —
<b>Robinia, Akazie.</b>			
3. — bella rosea . . . . .		— —	1 50
12. — hispida arborea, Rosenakazie, R. rose en arbre . . . . .		1 —	1 50
2. — Pseudo-Acacia Bessoniana . . . . .		— —	1 50
5. — — — coluteoides . . . . .		— 75	— —
16. — — — Decaisneana . . . . .		— —	1 50
21. — — — intermis nova, A. boule nouveau . . . . .		— —	2 —
13. — viscosa, A. visqueux . . . . .		— —	1 50
8. <b>Rosa centifolia</b> , Centifolienrose, R. cent-feuille . . . . .		— 50	— —
9. — — alba . . . . .		1 —	— —
4. — gallica . . . . .		— 50	— —
6. — microphylla . . . . .		— 50	— —
10. — muscosa . . . . .		— 75	— —
11. — — alba . . . . .		1 50	— —
12. — — cristata . . . . .		1 —	— —
13. — — Princesse Adélaïde . . . . .		1 —	— —
5. — pomifera, Sagebutte . . . . .		— 75	— —
2. — pimpinellifolia . . . . .		— 50	— —
7. — ranunculoides . . . . .		— 50	— —
3. — rubrifolia . . . . .		— 50	— —
<b>Salix, Weide, Saule.</b>			
2. — babylonica . . . . .		— —	1 —
3. — — Salamoni (Baron de Salamon) . . . . .		— —	1 —
13. — Basfordiana (Will. Scaling, 1872) . . . . .		1 —	— —
5. — caprea pendula, S. Marceau pleureur . . . . .		— —	1 50
6. — — tricolor . . . . .		— 50	— —
7. — laurifolia pentendra . . . . .		— 50	— —
9. — rosmarinifolia . . . . .		— 50	1 50
14. — sanguinea (W. Scaling, 1872) . . . . .		1 —	— —
10. — sericea pendula . . . . .		— 50	1 50
11. — sibirica pendula . . . . .		— —	1 50
12. — uralensis, Spagatweide . . . . .		— 50	— —
<b>Salsola, Salzfrant, Soude.</b>			
— fruticosa . . . . .		— 50	— —
<b>Sambucus, Hollunder, Sureau.</b>			
9. — canadensis . . . . .		— 50	— —
1. — nigra . . . . .		— 50	— —
5. — — flore pleno . . . . .		— 50	— —
3. — — fol. arg. varieg. . . . .		— 50	— —
4. — — fol. aur. marg. . . . .		— 50	— —
8. — — fol. aureis . . . . .		— 50	— —
2. — — laciniata . . . . .		— 50	— —
6. — — rotundifolia . . . . .		— 50	— —
7. — — racemosa, S. à grappes . . . . .		— 50	— —



Nieder-	Hoch-
stämmig	stämmig
Basse	Haute
tige.	tige.

la pièce, à Stüd	Fr. Ct.	Fr. Ct.
------------------	---------	---------

**Saule.** (Voir *Salix*.)**Savonnier.** (Voir *Kœlreuteria*.)**Seringat.** (Voir *Philadelphus*.)**Shepherdia.** (Voir *Elæagnus*.)**Skimmia.** (Siehe immergrüne Sträucher. Voir *Plantes à feuilles persistantes*.)

1. <b>Sophora japonica</b> . . . . .	— —	1 50
2. — — <b>pendula</b> . . . . .	— —	2 à 4 —

**Sorbus, Eberesche, Sorbier.**

— <b>Aria</b> , in verschiedenen Sorten, en diverses variétés . . . . .	1 —	— —
3. — <b>aucuparia</b> , Vogelbeerbaum, S. des oiseleurs . . . . .	— —	1 à 1 50
10. — — <b>pendula</b> , Trauer-Vogelbeerbaum, S. pleureur . . . . .	— —	1 50
18. — — <b>variegata</b> . . . . .	1 —	2 —
— <b>domestica</b> , Spirlingbaum, Cormier . . . . .	1 —	1 50
11. — <b>hybrida</b> . . . . .	1 —	1 50

**Spartium, Pfriemen, Genêt.**

1. <b>junceum</b> . . . . .	— 50	— —
-----------------------------	------	-----

**Spiræa, Spierstrauch, Spirée.**

5. — <b>callosa</b> , Fortunei . . . . .	— 50	— —
25. — — <b>alba</b> . . . . .	— 50	— —
21. — — <b>macrophylla</b> . . . . .	— 50	— —
28. — — <b>superba</b> (Fr. & Co. 1869) . . . . .	— 75	— —
4. — <b>cana</b> . . . . .	— 50	— —
7. — <b>crenata</b> , Pikowiensis . . . . .	— 50	— —
8. — <b>cuneifolia</b> , argentea . . . . .	— 50	— —
27. — <b>Douglasii</b> . . . . .	1 50	— —
23. — <b>grandiflora</b> (siehe, voir <i>Exocordia</i> ) . . . . .	— 50	— —
9. — <b>hypericifolia</b> . . . . .	— 75	— —
10. — <b>lævigata</b> . . . . .	— 50	— —
11. — <b>Lindleyana</b> . . . . .	— 50	— —
12. — <b>opulifolia</b> . . . . .	— 50	— —
24. — <b>pachystachys</b> . . . . .	— 50	— —
13. — <b>procumbens</b> . . . . .	— 50	— —
15. — <b>prunifolia</b> <b>floro pleno</b> . . . . .	— 50	— —
18. — <b>Reevesiana</b> . . . . .	— 50	— —
19. — — <b>flore pleno</b> . . . . .	— 50	— —
17. — <b>Regeliana</b> . . . . .	— 50	— —
20. — <b>Thunbergi</b> . . . . .	— 50	— —
22. — <b>trilobata</b> . . . . .	— 50	— —

**Staphylea, Winternuß, Staphilée.**

3. — <b>colchica</b> . . . . .	1 —	— —
1. — <b>pinnata</b> , faux Pistachier . . . . .	— 50	— —
2. — <b>trifoliata</b> . . . . .	— 50	— —

**Sumac.** (Voir *Rhus*.)**Sureau.** (Voir *Sambucus*.)**Sycamore.** (Voir *Acer Pseudo-Platanus*.)



la pièce, à Stück

Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
Fr. Ct.	Fr. Ct.

**Symphoricarpus, Symphorine.**

3.	— racemosus, Schneebere	—	50	—	—
4.	— fol. aureo-var.	—	75	—	—
1.	— vulgaris	—	50	—	—

**Syringa, Glieder, Lilas.**

4.	— persica, L. de Perse	—	75	—	—
5.	— — alba	1	—	—	—
1.	— sinensis, rothomagensis, L. Varin ou de Rouen	—	75	—	—
2.	— — ruberrima, L. Sauget	1	—	—	—
26.	— — Steencruyssei	1	—	—	—
6.	— vulgaris, L. commun	—	50	—	—
27.	— — alba grandiflora, Neuheit, nouveauté	3	—	—	—
7.	— — amoena	1	—	—	—
28.	— — Béranger, Neuheit, nouveauté	1	50	—	—
11.	— — Dr. Lindley	1	—	—	—
14.	— — flore albo, L. Blanc	—	75	—	—
16.	— — Gloire de Moulins	1	—	—	—
17.	— — grandiflora	—	75	—	—
18.	— — intermedia	—	50	—	—
20.	— — macrothyrsus	1	—	—	—
29.	— — Ville de Troyes, Neuheit, nouveauté	1	50	—	—

**Tamarix, Tamarisfenstrauch.**

2.	— gallica	—	50	—	—
1.	— germanica	—	50	—	—
4.	— japonica, plumosa	1	—	—	—
3.	— Libanotis	—	50	—	—
5.	— tetrandra purpurea	1	—	—	—

**Tecoma (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)****Tilia, Linde, Tilleul.**

4.	— argentea pendula (Tilia alba) T. argenté pleureur	—	—	2	—
8.	— euchlora, dasystyla, Krinum-Linde	—	—	2	50
	— — — besonders stark, extra fort	—	—	4 à 5	—
5.	— macrophylla, americana	—	—	2	—
6.	— mississippiensis	—	—	2	—
2.	— platyphyllos (T. eur. grandifolia), T. de Hollande	—	—	1	50

**Troëne. (Voir Ligustrum aux Plantes à feuilles persistantes.)****Tulipier. (Voir Liriodendron)****Ulmus, Ulme, Orme.**

8.	— latifolia, O. à large feuille	—	—	1	50
	— — — besonders stark, très-fort	—	—	2	50
16.	— camp. pyramidalis, fastigiata	1	—	—	—
10.	— montana serpentina pendula	—	—	2	—
	— Diverse Varietäten, variétés diverses	—	75	1	50

**Viburnum, Schneeball, Viorne.**

8.	— dentatum	1	—	—	—
1.	— Lantana, V. Mansienne	—	50	—	—



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stücf	Fr. Ct.	Fr. Ct.
4.	<b>Viburnum macrocephalum</b> , V. à grands capitules	Fr. 1 50 à 2 50	— —
2.	— <b>Opulus</b> , gem. Schneeball, V. Obier	— 50	— —
3.	— — sterile, ächter Schneeball, boule-de-neige	— 75	2 —
5.	— <b>plicatum</b>	1 50	— —
6.	— <b>prunifolium</b>	— 75	— —
	<b>Vigne-vierge.</b> (Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.)	— 75	1 50
	<b>Virgilia lutea</b> (Cladrastis tinctoria). <b>Virgilier.</b>	— 75	1 50
	<b>Weigelia.</b>	— 75	— —
14.	— <b>arborea grandiflora</b>	1 —	— —
21.	— — <b>purpurata</b> (Lem.)	— 75	— —
15.	— — <b>versicolor</b>	— 75	— —
13.	— <b>floribunda</b> (Diervilla)	1 —	— —
20.	— <b>hortensis floribunda</b>	— 75	— —
12.	— — <b>nivea</b>	1 —	— —
22.	— <b>hybr. Hendersoni</b>	1 —	— —
23.	— — <b>kermesina</b>	1 —	— —
24.	— — <b>Lemoinei</b>	1 —	— —
25.	— — <b>Lowii</b>	— 50	— —
8.	— <b>rosea</b>	— 75	— —
17.	— — <b>biformis</b>	— 75	— —
10.	— — <b>nana fol. marg.</b>	— 75	— —
18.	— — <b>purpurata</b>	— 75	— —
	<b>Yucca.</b> (Siehe Stauden und Kalthauspflanzen. Voir Plantes vivaces et Plantes de serre froide.)		

Sehr große Auswahl von starken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen. Bei Abnahme von größeren Quantitäten (nach unserer Auswahl) bedeutende Preisermäßigung.

Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations. Pour des fournitures plus ou moins importantes (à notre choix) nous accordons un rabais considérable.

## Immergrüne Bäume und Sträucher für das freie Land.

Arbres et arbustes de pleine terre rustiques  
à feuilles persistantes.

**Abies.** Siehe (voir) Coniferae.

**Aucuba.**

7. — **himalaica** (fem.)

8. — — **macrophylla** (fem.)

Fr. Ct.

Fr. 1 à 2 —

„ 1 à 2 —



	Fr. Ct.
3. <b>Aucuba</b> japonica (foem.) Auc. type à feuilles vertes . . . . .	Fr. 1 à 2 —
11. — — angustifolia, salicifolia (foem.) . . . . .	„ 1 à 2 —
13. — — arborea (foem.) . . . . .	1 50
14. — — — (masc.) . . . . .	2 —
18. — — aurea (foem.) . . . . .	2 —
21. — — fol. medio-luteo pictis . . . . .	1 50
5. — — fol. aureo-marg., limbata (foem.) . . . . .	1 50
15. — — ilicifolia (foem.) . . . . .	1 50
2. — — latimaculata (foem.) . . . . .	Fr. 1 à 2 —
9. — — longifolia (foem.) . . . . .	„ 1 à 2 —
10. — — — fol. aureo-var. (foem.) . . . . .	„ 1 à 2 —
16. — — luteocarpa (foem.) à fruit jaune . . . . .	2 —
19. — — macrodontha (masc.) . . . . .	1 50
6. — — maculata (masc.) . . . . .	2 —
22. — — marmorata (masc.) . . . . .	1 50
1. — — punctata (foem.) . . . . .	50 Cts. à 3 —
17. — — sulphurea (foem.) . . . . .	2 —
23. — — sulphurea (masc.) . . . . .	2 —

~~Das~~ Das abgekürzte Wort „(foem.)“ bedeutet, daß die betreffende Varietät eine beerentragende sei, dagegen bezeichnet „(masc.)“, daß die Sorte nur männliche Blüten trage und daher zur Bestäubung der andern notwendig ist.

Le terme abrégé „(foem.)“ signifie que la variété tellement indiquée est *baccifère*, tandis que le mot „(masc.)“ veut dire que la telle variété ne porte que des fleurs mâles et qu'elle est indispensable pour la fécondation des variétés femelles.

**Baccharis** halimifolia . . . . . — 50

**Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette.**

11. — Aurahuacensis . . . . .	— 75
4. — canadensis . . . . .	— 50
8. — glaucescens . . . . .	— 75
10. — Neubertii . . . . .	— 75

Siehe ferner (voir) Mahonia.

**Biota.** (Vide Coniferae.)

**Bupleurum** fruticosum, Orelle-de-lièvre . . . . . — 50

**Buxus, Buchs, Buix.**

1. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre . . . . .	75 Ct. à 3 —
2. — — fol. argenteo-marg. . . . .	Fr. 1. 50 à 3 —
4. — — fol. aureo-var. . . . .	1. 50 à 3 —
5. — — myrthifolia glauca . . . . .	1. 50 à 4 —
6. — — rotundifolia macrophylla . . . . .	2. — à 4 —
13. — — latifolia (sp. nova) bullata . . . . .	2 —
11. — balearica, B. de Mahon . . . . .	1. — à 2 —
14. — microphylla fol. arg.-marg . . . . .	jung, jeune 1 —
7. — sinensis longifolia . . . . .	} 1 à 3 —
8. — — rotundifolia . . . . .	
9. — suffruticosa, B. à bordures . . . . .	stark, fort 1 50
10. — — aurea . . . . .	» » 1 50

~~Alle~~ Sämtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage, besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen.

Les buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

**Cedrus et Cephalotaxus.** (Vide Coniferae.)



	Fr. Ct.
<b>Cotoneaster</b> , Felsenmispel.	— 75
1. — <i>acuminata</i>	— 75
2. — <i>buxifolia</i>	1 —
7. — <i>Simondsii</i>	

**Crataegus** *glabra*. (Vide *Photinia serrulata*.)

**Cryptomeria** et **Cupressus**. (Vide *Coniferae*.)

<b>Daphne</b> , Seidelbast.	3 —
— <i>alpinum</i>	— 75
1. — <i>laureola</i> , Lauréole	

**Elaeagnus** (*Shepherdia*).

4. — <i>pungens</i> fol. var.	Fr. 1. 50 à 2 —
6. — — fol. <i>aureo-marg.</i>	2. — à 3 —
5. — <i>macrophylla</i> ( <i>Sieboldi</i> ) fol. <i>aureo-marg.</i>	1 —
9. — <i>Simonii</i>	

**Evonymus**.

13. — <i>radicans</i> fol. arg.-marg.	12 Stüd, les douze, Fr. 5. — 50
19. — <i>latifolia</i> fol. marg. ( <i>Standish</i> )	1 50

**Hedera arborea**, baumartiges Ephen, *Lierre en arbre*.

25. — <i>helix algeriensis</i> arborea	2 à 4 —
24. — — <i>chrysocarpa</i> arborea	2 à 4 —
3. — — fol. marg. arborea	2 à 4 —
21. — — <i>lutea</i> ( <i>densa</i> ) arborea	2 à 4 —
23. — — <i>Rœgnieriana</i> arborea	2 à 4 —
26. — — <i>tricolor</i> arborea	2 à 4 —

Die hier angeführten Ephenarten bilden dicke kugelige Büsche und klingen gar nicht, können daher mit Vortheil als Sträucher verwendet werden und sind als solche sehr effectvoll.

Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage.

**Ilex**, **Stechpalme**, **Houx**.

1. — <i>Aquifolium</i>	1 à 5 —
29. — — <i>aurea</i>	2 —
3. — — fol. <i>albo-marg.</i>	2 —
4. — — fol. <i>aureo-marg.</i>	2 —
5. — — fol. <i>contortis luteo-pictis</i>	2 —
39. — — <i>fructu aurantiaco</i> , H. à fruits oranges	2 —
38. — — <i>luteo</i> , H. à fruits jaunes	2 —
30. — — <i>pendula</i>	2 —
31. — — fol. <i>arg.-marg.</i>	2 —
6. — <i>balearica</i>	2 —
7. — <i>calamistrata</i>	2 —
8. — — fol. <i>aur. var.</i>	2 —
15. — <i>ciliata</i>	2 —
16. — — <i>minor</i>	2 50
43. — — fol. marg. ( <i>serrata elegans marginata</i> )	2 —
17. — — <i>recurvata</i>	2 —
37. — <i>cornuta</i>	2 —
36. — <i>crenata</i> ( <i>Fortune</i> )	2 —
44. — — <i>variegata</i> (—)	2 —
35. — <i>Doningtonensis</i>	2 —
22. — <i>elegans</i> fol. <i>sulphureo-marg.</i> ( <i>Versaillensis</i> )	



	Fr. Ct.
42. <b>Ilex elliptica</b> . . . . .	2 —
9. — <b>ferox</b> . . . . .	2 —
10. — fol. arg.-var. . . . .	2 —
26. — <b>furcata</b> . . . . .	2 —
27. — <b>latifolia, japonica</b> . . . . .	Fr. 2. 50 à 4 —
24. — <b>latispina, trapezifolia</b> . . . . .	2 —
20. — <b>laurifolia fol. medio-pictis</b> . . . . .	2 —
21. — fol. aureo-marg. . . . .	2 —
28. — <b>nobilis</b> . . . . .	2 —
33. — fol. arg.-marg. . . . .	2 50
25. — <b>ovata</b> . . . . .	2 —
23. — <b>rubricaulis fol. arg.-marg.</b> . . . .	2 —

**Lauréole.** (Voir Daphne Laureola.)

**Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal.** (Voir Laurocerasus.)

**Laurocerasus, Kirschlorbeer, Laurier-Cerise.**

— <b>caucasica, L.-C. du Caucase</b> . . . . .	1 à 2 50
--	----------

Auf den ersten Blick schon vom gewöhnlichen Kirschlorbeer verschieden, unterscheidet sich diese werthvolle und noch wenig bekannte Sorte durch das robuste Wachsthum und durch seine Dauerhaftigkeit, sowie durch gedrungenern und besser garnirten Wuchs und dunkelgrünes glänzendes Laub.

Tres-distincte déjà à première vue du L.-C. commun, cette précieuse espèce, encore peu répandue, s'en distingue par sa robusticité et surtout par sa rusticité; l'arbrisseau est plus trapu et plus garni; son feuillage, d'un vert plus intense et plus luisant, résiste bien mieux aux intempéries.

— <b>lusitanica (Prunus lus.)</b> , Laurier de Portugal . . . . .	1 à 3 —
— <b>azorica</b> . . . . .	2 —

**Ligustrum, Hainweide, Troène.**

16. — <b>amurense</b> . . . . .	— 50
6. — <b>ovalifolium, californicum</b> . . . . .	50 Cts. à 1 —
9. — <b>sinense nantun</b> . . . . .	50 » à 1 —
17. — <b>vulgare aureum</b> . . . . .	1 —
3. — — <b>fructu albo</b> . . . . .	— 50
14. — — <b>foliosum</b> . . . . .	— 75

**Mahonia.**

— <b>Aquifolium</b> . . . . .	— 50
— <b>pectinata longifolia (Fröbel &amp; Co., 1873)</b> . . . . .	1 50
— <b>repens</b> . . . . .	1 —
— <b>japonica, Beali, M. du Japon</b> . . . . .	1 à 2 —

1. <b>Osmanthus Aquifolium</b> . . . . .	1 —
2. — fol. albo-marg. . . . .	1 à 3 —
3. — fol. aureo-marg. . . . .	2 —
4. — latifolius fol. arg.-marg. . . . .	2 à 4 —
5. — — <b>rotundifolius</b> . . . . .	2 —

**Photinia serrulata (Crataegus glabra)** . . . . . 1 — |

**Quercus austriaca hybrida** . . . . . 2 à 4 — |

**Ruscus, Kreuzdorn, Fragon, Houx-frelon.**

— <b>aculeatus</b> . . . . .	75 Ct. à 1 50
— <b>racemosus (Laurier d'Alexandrie)</b> . . . . .	2 —



# Pflanzen für Haide-, Torf- und Walderde.

## Plantes de terre de bruyère.

### Azalea pontica.

#### Freiland-Azaleen. Azalées de pleine terre.

Die Kultur dieser Pflanzen, sowie die der Rhododendron und Kalmien ist eine der Spezialitäten unseres Etablissements.

Diese Azaleen halten äußerst gut im Freien aus, und jedes Bedecken derselben im Winter ist durchaus unnöthig. Dieselben gedeihen vorzugsweise gut an der Nordseite, doch wirkt im Allgemeinen die Lage wenig auf die Pflanzen ein, vorausgesetzt, daß sie in Haide- oder faserige rothe Torferde gepflanzt sind.

Bei Anlegung solcher Pflanzungen ertheilen wir gerne unsern Rath.

La culture des Azalées de pleine terre est l'une des spécialités de notre établissement, ainsi que celle des Rhododendrons de pleine terre et des Kalmia. Nous avons étudié sérieusement toute notre collection avant d'en multiplier et toutes les variétés inférieures de mérite ont été supprimées. Nous nous empressons de donner tout renseignement relatif à ces plantes de terre de bruyère, dont on voudra nous adresser la demande.

Schöne buschige Pflanzen in Knospen, mit Namen . . . . . } Fr. 2 à 3 —  
Belles plantes touffues en boutons, avec noms . . . . . }

### Rhododendron.

#### Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd.

#### Rhododendrons de plein air rustiques.

Wir liefern folgende Sorten ohne Knospen	à Stück	} Fr. 3 à 5 —
Nous fournissons les variétés ci-dessous sans boutons	la pièce	
Wir liefern folgende Sorten mit Knospen	à Stück	} Fr. 4 à 6 —
Nous fournissons les variétés ci-dessous avec boutons	la pièce	
Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen	•	} Fr. 25 à 50 —
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, sans boutons	.	
Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, mit Knospen	.	} Fr. 40 à 60 —
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons	.	

#### I. Rothblühende Varietäten. Variétés à fleurs rouges.

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 2. Alarm                        | 12. Broughtoni       |
| 4. Altaclarensis speciosissimum | 110. Charles Dickens |
| 5. Altrosanguineum              | 25. Concesums        |
| 10. Blatteum                    | 111. Cruentum        |
| 11. Braganum                    | 33. Elfride          |



- |                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 107. François-Joseph II.  | { | 48. Lord Clyde              |
| 39. Fleur de Marie        |   | 113. Mrs. William Bowill    |
| 109. H. W. Sargent        |   | 62. Pardoloton              |
| 41. Jago                  |   | 64. Président van den Hecke |
| 42. Impératrice Eugénie   |   | 71. Princesse Marie         |
| 44. John Waterer          |   | 82. Stamfordianum           |
| 45. Lady Eleanor Cathcart |   | 88. Vesuvius                |
| 47. Limbatum              | { | 97. Zampa.                  |

## II. Weißblühende Varietäten. Variétés à fleurs blanches.

- |                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| 14. Candidissimum      | { | 56. Minnie             |
| 15. Candidum           |   | 112. Mrs. John Clutton |
| 21. Clowesianum        |   | 105. Mrs. Stuart Low   |
| 26. Cunningham's White |   | 83. Stella.            |
| 36. Evelyn             |   |                        |

## III. Amarant, dunkellila und purpurviolett.

### Amarante, lilas foncé et pourpre violacé.

- |                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 102. Auguste Van Geert        | { | 77. Queen Victoria   |
| 51. Maculatum nigrum superbum |   | 84. Tom Thumb        |
| 60. Nero                      |   | 94. Victory variety  |
| 65. Prince Albert             |   | 96. William Downing. |

## IV. Hell- und dunkelrosa, violettrosa und helllila.

### Rose clair et rose foncé, rose violacé et lilas clair.

- |                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 7. Aucubaefolium      | { | 54. Magnum bonum            |
| 8. Barclayanum        |   | 57. Mrs. John Waterer       |
| 9. Betzy Trotwood     |   | 98. Napoleon Baumann        |
| 13. Bylsianum         |   | 67. Prince Camille de Rohan |
| 23. Comte de Gomer    |   | 68. Prinz Eugen             |
| 27. Currianum         |   | 81. Sapho                   |
| 99. Etendard rose     |   | 103. Stella                 |
| 40. Gloir de Bellevue |   | 89. Verschaffelti           |
| 43. Incomparable      |   | 93. Victoria                |
| 49. Lord John Russell |   | 95. Vivid.                  |

## Verschiedene Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde.

### Plantes diverses pour terre de bruyère.

- |                                   |        |                             |                                    |        |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| 1. <b>Andromeda</b> calyculata    | Fr.Ct. | {                           | <b>Clethra</b> alnifolia           | Fr.Ct. |
| 2. — polifolia . . . . .          | — 75   |                             | <b>Dryas</b> Drummondii . . . . .  | 1 —    |
| 5. — Hendersoni . . . . .         | 2 —    |                             | — octopetala . . . . .             | — 75   |
| 4. — ligustrifolia . . . . .      | 1 50   |                             | <b>Empetrum</b> nigrum . . . . .   | 1 —    |
| 3. — speciosa . stark, fort 2 à 3 | —      |                             | 4. <b>Erica</b> ciliaris . . . . . | 1 50   |
| <b>Arbutus</b> Uva ursi . . . . . | — 75   | 9. — cinerea alba . . . . . | 1 50                               |        |
| <b>Azalea</b> amoena . . . . .    | 2 —    | 27. — — major . . . . .     | 1 50                               |        |
| — procumbens . . . . .            | 1 50   | 10. — — coccinea . . . . .  | 1 50                               |        |
| (Chamaedon procumbens.)           |        | 25. — codonoides . . . . .  | 1 50                               |        |



	Fr. Ct.		Fr. Ct.
1. <b>Erica</b> herbacea (12 St.)	75	2. <b>Gaultheria</b> Shallon	1 —
2. — — alba (les 12)	75	1. <b>Kalmia</b> angustifolia	2 —
21. — hibernica	1 —	2. — glauca stark, fort	2 50
12. — Mackayana	1 50	3. — latifolia » »	2 —
13. — mediterranea	75	in Knospen, en boutons	3 —
28. — — nana	1 —	5. — Miquelon	1 à 2 —
14. — — pumila alba	1 —	4. — oleifolia	1 à 2 —
(matranus alba.)		2. <b>Ledum</b> buxifolium	2 —
26. — minima	1 —	3. — latifolium	2 50
3. — multiflora alba	75	1. — rosmarinifolium	1 50
29. — — rubra	75	<b>Menziesia</b> empetrifolia	3 —
24. — numula	2 —	— polifolia alba	1 —
20. — scoparia nana	1 —	— — rubra	1 —
23. — stricta	1 —	— — globosa	2 —
5. — tetralix	1 —	<b>Pernettya</b> mucronata	2 —
15. — — alba	1 50	— floribunda	2 —
6. — vagans rubra	75	— speciosa	2 —
19. — vulgaris alba pubescens	1 —	<b>Pyrola</b> rotundifolia	— 75
18. — — argentea	1 —	— secunda	— 75
7. — — dumosa, pumila	1 —	— umbellata	2 50
17. — — flore pleno	1 —	<b>Rhododendron</b> Chamae-	2 50
30. — — Foxii	1 —	cistus	—
8. — — regerminans	75	— ferrugineum, stark, fort	3 à 5 —
1. <b>Gaultheria</b> procumbens	1 —	— hirsutum	2 à 3 —

## CONIFERAE.

### Nadelhölzer. Conifères.

Schönste, neue und seltene Sorten,  
sämmtlich ausdauernd.

Espèces les plus belles, nouvelles et rares,  
toutes rustiques.

#### Abies, Weiß-, Edeltaune, Sapin.

	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
— amabilis. (Forb.), ächt, véritable.		5 —
— Apollinis. Siehe (voir) A. cephalonica.	2, —	2 50
— balsamea, Balsamtanne, Baumier de Gilead	1,50	2 —
— — — — —	1, —	1 50
— — — — —		
— — — — —		



	Höhe Hautour mètres.	Fr. Ct.
<b>Abies bracteata</b>	0,50	4 —
— canadensis. Siehe (voir) Tsuga.		
— cephalonica (synon. A. Apollinis, Reginae Amaliae, peloponesiaca, panachaica etc.)	1,80	8 —
„	1,20	6 —
„	1,—	5 —
„	0,75	4 —
„	0,50	3 —
— cilicica	1,—	4 —
„	0,50	2 50
— Douglasii. Siehe (voir) Tsuga.		
— firma (A. bifida)	0,80	4 —
„	0,50	3 —
— grandis, Lindley (synon. A. lasiocarpa, Lowii, concolor)	0,20	5 —
„ „ „ „ „ „ „	0,80	10 —
„ „ „ „ „ „ „	1,—	15 —
— Gordoniana (synon. A. sp. Vancouver, grandis)		
2-jährige Sämlinge in Töpfen }		1 50
Semis de 2 ans en pots		
— Hudsonica stark, fort	0,40	3 à 6 —
— magnifica } synon. A. nobilis robusta }	0,25 à 0,30	5 —
— — longifolia } „ „ amabilis, hort. }		
— nobilis	0,40	4 —
„	0,30	3 —
— Nordmanniana	1 à 1,20	8 —
„	0,80	6 —
„	0,60	5 —
„	0,50	4 —
— numidica	0,30	4 —
— pectinata, Weißtanne, Sapin blanc, argenté	2,—	2 50
— — „ stricta, Metensis „ „ „	1,50	1 50
„	0,50	3 —
„	0,40	2 50
— Pinsapo	1,80	6 —
„	1,50	5 —
„	1,—	4 —
„	0,75	3 —
„	0,50	2 —
— sibirica, pichta	0,80	2 50
„	0,60	2 —
<b>Araucaria imbricata</b>	0,55	10 —
„	0,40	4 —
„	0,30	2 50
<b>Biota, morgenländischer Lebensbaum.</b>		
— orientalis		1/2 à 1 —
— — aurea (Thuja aurea)		2 à 4 —
— — — semper aurea, schöne Kugeln, belles boules		5 —
junge Pflanzen, jeunes plantes		2 50
— — compacta (Th. compacta)		1 50
— — elegantissima	0,60	4 —
„	0,45	3 —



	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
<b>Biota</b> filiformis erecta . . . . .	0,40	2 50
— — globosa gracilis . . . . .	0,35	2 50
— — pyramidalis (T. pyramidalis) . . . . .		1 50
— — tartarica (Th. tartarica) . . . . .		1 50
— — fol. argenteo-var. (Frœbel & Co.) . . . . .		1 50
<b>Cedrus, Cèder, Cèdre.</b>		
— atlantica, C. de l'Atlas, in Töpfen, en pots . . . . .	0,30	2 —
— Deodara, Himalaya-Cèder, C. de l'Himalaya, Samenpflanzen	0,80	2 50
plantas de semis . . . . .	0,60	2 —
" . . . . .	0,40	1 —
" In Töpfen, en pots — 12 Stück, les douze . . . . .	" "	10 —
" " " — 25 " les 25 . . . . .	" "	18 —
" " " — 100 " le cent . . . . .	" "	60 —
— — robusta . . . . .	0,65	2 —
<b>Cephalotaxus</b> drupacea . . . . .	0,60	4 —
— " " . . . . .	0,40	3 —
— Fortunei . . . . .	0,60	3 —
— " " . . . . .	0,50	2 50
— pedunculata . . . . .	0,60	3 —
— — fastigiata (Podocarpus koraiana) . . . . .	0,60	4 —
" " " . . . . .	0,40	3 —
<b>Chamaecyparis.</b>		
— Boursieri (Cupressus Lawsoni) . . . . .	2 à 2,20	6 —
" " " . . . . .	1,50	4 —
" " " . . . . .	1,20	3 —
" " " . . . . .	1,—	2 50
" " " . . . . .	0,80	2 —
" " " . . . . .	1,—	5 —
— — argentea . . . . .	0,80	4 —
" . . . . .	0,65	3 —
" . . . . .	1,—	4 —
— — erecta . . . . .	0,70	3 —
" . . . . .	0,50	2 50
" . . . . .	0,50	3 —
— — — viridis . . . . .	0,30	2 —
" . . . . .	0,60	3 —
— — gracilis . . . . .	0,45	2 —
" . . . . .	0,40	3 —
— — lutea, aurea . . . . .		1 1/2 à 3 —
— — nana glauca . . . . .	1,—	4 —
— — nivea, albo-spica . . . . .	0,70	3 —
— nutkaënsis ("Thujopsis borealis"), Samenpflanzen, plantes	1,50	6 —
de semis . . . . .	1,20	5 —
" . . . . .	1,—	3 —
" . . . . .	0,80	2 50
" . . . . .	0,30	2 50
— — compacta . . . . .	0,20	1 50
— — variegata, in Töpfen, en pots . . . . .		



	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
<b>Chamæcyparis obtusa</b> (Retinospora) . . . . .	0,80	3 —
— — — — — " " " " " " " "	0,60	1 50
— — alba, in Töpfen, en pots . . . . .		1 50
— — aurea . . . . .	0,40	2 50
— — filicoides (Retinospora), in Töpfen, en pots . . . . .		3 —
— — lycopodioides (—) . . . . .	0,30	2 50
— — magnifica, in Töpfen, en pots . . . . .		2 —
— — nana . . . . .		2 à 4 —
— — — aurea . . . . .		2 à 5 —
— — — fol. arg.-var. . . . .		4 —
— — pygmæa . . . . .		2 à 3 —
— — pyramidalis . . . . .	0,80	3 —
— — — — — " " " " " " " "	0,50	2 —
— pisifera " (Retinospora) . . . . .	2,—	6 —
" " " " " " " "	1,50	5 —
" " " " " " " "	1,20	4 —
— — filifera . . . . .	1,—	3 —
— — — gracilis . . . . .	0,50	3 —
— — — — — " " " " " " " "	0,40	2 50
— — nana variegata . . . . .		3 —
— — stricta . . . . .	0,60	3 —
" " " " " " " "	0,40	2 —
— plumosa (Retinospora) . . . . .	0,30	1 50
— — aurea (—) . . . . .	0,50	2 —
" " " " " " " "	0,35	2 —
— — flavescens . . . . .	0,40	3 —
— — fol. argenteo-var. . . . .	0,60	4 —
" " " " " " " "	0,40	3 —
— sphæroidea Andelyensis . . . . .		2 à 3 —
<b>Cryptomeria elegans</b> . . . . .	1,20	5 —
" " " " " " " "	0,80	4 —
" " " " " " " "	0,60	3 —
" " " " " " " "	0,50	2 50
— japonica . . . . .	0,35	1 —
— — elegantissima-var. . . . .	0,20	3 —
— — foliis spiralibus . . . . .	0,25	3 —
<b>Cunninghamia sinensis</b> . . . . .	0,50	2 50
<b>Cupressus Lawsoni.</b> Siehe (voir) Chamæcyparis Boursieri.		
<b>Ginkgo biloba</b> (Salisburia adiantifolia) . . . . .		1 50
<b>Juniperus, Wachholder, Genévrier.</b>		
— attica, in Töpfen, en pots . . . . .		2 —
— drupacea . . . . .	0,60	3 —
" " " " " " " "	0,40	2 50
— excelsa . . . . .	0,40	1 50
— — stricta fastigiata . . . . .	0,40	1 50
— fragrans . . . . .	0,70	3 —
— japonica aurea (Standish), in Töpfen, en pots . . . . .		2 50
— — albo-variegata (—) " " " " " " " "		2 50
— — fol. aureo-var. (—) " " " " " " " "		2 50



	Höhe Hauteur mètres.	Fr.Ct.
<b>Juniperus oxycedrus</b> . . . . .	0,80	3 —
— " . . . . .	0,60	2 50
— " . . . . .	0,40	2 —
— rigida . . . . .		2 50
— sabina, Eidebaum, Sabine . . . . .		1 —
— fol. albo-var. . . . .		1 50
— tamariscifolia, elegans . . . . .		1 50
— sinensis, spherica . . . . .	0,70	3 —
— virginiana, virginische Cedar, Cèdre de Virginie . . . . .	1,30	2 —
— " " " " " " . . . . .	1, —	1 50
— " " " " " " . . . . .	0,75	1 —
— — argentea . . . . .	1, —	3 —
— — " " " " " " . . . . .	0,80	2 50
— fol. albo-var. . . . .	0,80	3 —
— — Schottii . . . . .	0,70	3 —
— — " " " " " " . . . . .	0,50	2 50
— — Triomphe d'Angers, in Töpfen, en pots . . . . .		2 50
<b>Larix, Tärche, Mèlèze.</b>		
— europæa . . . . .	3, —	2 —
— " . . . . .	2, —	1 50
<b>Libocedrus tetragona, in Töpfen, en pots</b> . . . . .		4 —
<b>Picea, Fichte, Sapin.</b>		
— alba . . . . .		1 50
— — glauca . . . . .	0,70	3 —
— " . . . . .	0,40	2 50
— Alcockiana . . . . .	0,70	6 —
— excelsa, Rothtanne, Sapin rouge, Epicea . . . . .	3, —	2 —
— " " " " " " . . . . .	2, —	1 50
— " " " " " " . . . . .	1, —	1 —
— — nana, Zwergfichte . . . . .	0,50	2 50
— " " " " " " . . . . .	0,40	2 —
— — pendula major . . . . .	1, —	3 —
— — pyramidalis . . . . .	1, —	4 —
— Morinda, Smithiana . . . . .	1, —	4 —
— " " " " " " . . . . .	0,75	3 —
— " " " " " " . . . . .	0,50	2 50
— " " " " " " . . . . .	0,30	2 —
— Maximoviczii . . . . .	0,30	3 —
— orientalis . . . . .	0,25	1 —
— polita, Samenpflanzen, Plantes de semis . . . . .	0,30	6 —
— sitchensis . . . . .	0,50	2 —
<b>Pinus, Föhre, Kiefer, Pin.</b>		
— austriaca, nigra, Schwarzföhre, Pin d'Autriche . . . . .	1, —	2 —
— Cembra, Arve, Arole . . . . .	0,80	3 —
— " " " " " " . . . . .	0,50	2 —
— " " " " " " . . . . .	1, —	4 —
— excelsa . . . . .	0,80	3 —
— " " " " " " . . . . .	0,50	2 50
— " " " " " " . . . . .	0,40	4 —
— Jeffreyi . . . . .		



	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
<b>Pinus</b> Laricio, Pin de Corse . . . . .	1,30	1 50
— " " " . . . . .	1,—	1 —
— — pyramidalis . . . . .	0,35	3 —
— Pallasiana, taurica . . . . .	0,50	1 50
— pyrenaica . . . . .	1,20	3 —
— " . . . . .	1,—	2 —
— Sabiniana . . . . .	0,50	4 —
— Strobilus, Weymouthsfiefer, Pin du Lord . . . . .		1 50
— — umbraculifera, tabulaeformis . . . . .	0,35	2 50
— sylvestris, gemeine Föhre . . . . .	1,30	1 50

**Podocarpus** koraiana. Siehe (voir) *Cephalotaxus pedunculata fastigiata*.

### **Retinospora.**

— dubia (Thuja ericoides Hort.) . . . . .	1,20	2 50
— " " " " . . . . .	1,—	2 —
— " " " " . . . . .	0,80	1 50
— juniperoides (R. squarrosa, Hort.) . . . . .	0,40	2 50
— leptoclada Carr. (R. squarrosa, Veitch) . . . . .	1,—	5 —
— " " " " . . . . .	0,50	3 —
— leptoclada (Hend.) Siehe (voir) <i>Chamaecyparis sphaeroidea</i> Andelyensis.		

Für die übrigen *Retinospora* siehe (pour les autres *Retinospora* voir) *Chamaecyparis*.

**Salisburia.** Siehe (voir) *Ginkgo*.

**Taxodium** distichum, Cyprès-Chauve . . . . . 1,20 3 —

### **Taxus, Eibe, If.**

— baccata, gemeine Eibe, If commun . . . . .	1,80	7 —
— " " " " . . . . .	1,50	5 —
— " " " " . . . . .	1,30	4 —
— " " " " . . . . .	1,—	2 50
— — adpressa . . . . .	0,60	3 —
— " . . . . .	0,40	2 —
— — stricta . . . . .	0,80	4 —
— " . . . . .	0,60	3 —
— " . . . . .	0,40	2 —
— — verticillata, wirtelförmig, de tête . . . . .	0,60	4 —
— " " " " . . . . .	0,40	3 —
— " " " " . . . . .	0,30	2 —
— — Dovastoni, pendula . . . . .	0,30	3 —
— " " . . . . .	0,20	2 —
— — elegantissima . . . . .	0,45	2 50
— " . . . . .	0,30	2 —
— — erecta . . . . .	1,—	4 —
— " . . . . .	0,80	3 —
— " . . . . .	0,60	2 50
— — fol. aureo-var. . . . .	0,60	2 50
— — hibernica, fastigiata . . . . .	1,20	6 —
— " " . . . . .	1,—	5 —
— " " . . . . .	0,80	4 —



	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
<b>Taxus</b> hibernica, fastigiata . . . . .	0,60	3 —
— — — " aureo-variegata . . . . .	0,50	2 —
— — — horizontalis . . . . .	0,35	3 —
— — — " . . . . .	0,60	3 —
— — — " . . . . .	0,40	2 —
— — Washingtoni . . . . .	0,40	2 50
— Boursieri, Lindleyana, wirtelständig, de tête . . . . .	0,60	3 —
— — — " . . . . .	0,40	2 —
— cuspidata, in Töpfen, en pots . . . . .	0,30	2 —
— verticillata, in Töpfen, en pots . . . . .	0,25	4 —
<b>Thuja</b> , abendländischer Lebensbaum. Siehe (voir) Biota.		
— ericoides. Siehe (voir) Retinospora dubia.		
— gigantea . . . . .	1,50	6 —
— — — " . . . . .	1,20	5 —
— — — " . . . . .	1,—	4 —
— Lobbii, Menziesii . . . . .	2,—	6 —
— — — " . . . . .	1,50	5 —
— — — " . . . . .	1,20	4 —
— — — " . . . . .	1,—	3 —
— — — " . . . . .	0,80	2 50
— Th. Lobbii gracilis (Fröbel & Co., 1872). . . . .	0,80	4 —
— occidentalis, Th. du Canada . . . . .	1,40	1 50
— — — " " " " . . . . .	1,—	1 —
— — — " " " " . . . . .	0,80	— 80
— — — Howeyi . . . . .	0,50	1 50
— — — recurva nana . . . . .	0,40	2 50
— — — Vervæneana . . . . .	0,80	3 —
— — — " . . . . .	0,50	2 50
— — — Wareana . . . . .	1,—	4 —
— — — " . . . . .	0,80	3 50
— — — " . . . . .	0,50	2 50
— — — " Siehe (voir) Chamæcyparis obt. pygmæa.		
— Standishii, Carr. (Thujopsis Standishii) . . . . .	1,—	4 —
— — — " . . . . .	0,70	3 —
<b>Thuopsis</b> borealis. Siehe (voir) Chamæcyparis nutkaënsis.		
— dolabrata . . . . .	0,60	5 —
— — — " . . . . .	0,40	4 —
— — — lætevirens . . . . .		2 à 3 —
— — — variegata . . . . .	0,60	5 —
— — — " . . . . .	0,40	4 —
Drei sehr harte und elegante Einführungen aus Japan. Trois introductions très-rustiques et élégantes du Japon.		
— Standishii. Siehe (voir) Thuja.		
<b>Torreya</b> grandis, wirtelständig, de tête . . . . .	0,20	4 —
— myristica " " " . . . . .	0,30	5 —
<b>Tsuga</b> (Abies), Sapin.		
— canadensis . . . . .	1,50	2 —
— — — " . . . . .	1,—	1 50
— Douglasii (Pseudotsuga, Carr.) . . . . .	2,—	8 —
— — — " . . . . .	1,30	5 —



	Höhe Hauteur mètres.	Fr. Ct.
<b>Tsuga Douglasii</b> (Pseudotsuga, Carr.) . . . . .	1,—	4 —
— Sieboldi . . . . .	0,80 à 1,—	5 —
<b>Wellingtonia (Sequoia).</b>		
— gigantea . . . . .	2,—	8 —
„ . . . . .	1,80	6 —
„ . . . . .	1,50	5 —
„ . . . . .	1,20	4 —

## Rosen. ROSIERS.

Hochstämmig, von 1 à 1,50 m. }  
 Haute tige, de 1 à 1,50 m. } . . . . . Fr. 1. 50.

Hochstämmig, von 1,60 à 2 m. }  
 Haute tige, de 1,60 à 2 m. } . . . . . Fr. 2. —

Die neuen Sorten, welche auch in schönen Hochstämmen disponibel sind, haben Spezialpreise. — Les variétés nouvelles, également disponibles en belles tiges, ont des prix spéciaux.

### Remontant-Rosen. Rosiers hybrides remontants.

#### Elite-Sorten. Variétés d'élite seulement.

**Abbé Girandier** (Levet.) Sehr groß, gefüllt, schön gebaut, lebhaftrosa. Beau rose vif, très-grande, pleine, bien faite.

**Alba floribunda** (Touvais.) Sehr zart, fleischfarben, in Reinweiß übergehend. Blanc carné, très-frais, passant au blanc pur.

**Alexandre de Humboldt** (Ch. Verdier.) Sehr vigoureux, groß, gefüllt, wohlgebaut, schön lebhaftrosa, oft weiß gebändert. Très-vigoureux, grand, pleine, bien faite, beau rose vif, quelquefois liseré de blanc. Fr. 3. —

**Anna de Diesbach** (Lacharme.) Schönstes Rosa. Du plus beau rose franc.

**Aurore du Guide.** Feurigroß. Rouge vif.

**Baronne Prévost** (Deprex.) Sehr groß, rosa. Fleur très-grande rose.

**Beauté française.** Dunkelcarmin, in Schiefergrau übergehend. Ecarlate foncé, à reflets ardoisés.

**Benjamin Morel.** Zartrosa. Rose clair.

**Berthe Baron** (Dauvesse.) Blume gut gebaut, sehr schön rosa. Fleur bien faite, d'un très-beau rose.

**Blanche de Méru** (Ch. Verdier.) Mitteltgroße Blumen in Dolden, weiß, leicht rosa angehaucht, später reinweiß. Fleur moyenne en corymbe, blanche légèrement rose, passant au blanc pur. Fr. 3. —

**Caroline de Sansal.** Hellrosa. Rose clair.

**Centifolia Hardy.** Schneeweiß. Blanc de neige.



- Charles Lefebvre** (Lacharme.) Feuerigroth, schwarzroth nüancirt. Carmin vif, velouté noir.
- Charles Margottin** (Margottin.) Leuchtend carmin. Carmin éblouissant.
- Comtesse de Jaucourt.** Fleischrosa, imbriquirt. Rose carné imbriqué.
- Decandolle.** Lebhaft roth. Rouge vif.
- Deuil du Prince Albert** (Gonod.) Schwarzroth, innen feurigroth. Cramoisi noir, centre rouge feu.
- Docteur Spitzer.** Feurig carmin. Carmin vif.
- Duke of Edingburgh.** Feuerigroth, blutroth beschattet. Cramoisi, ombré de carmin.
- Edouard Morren** (Granger.) Sehr große, sehr gefüllte, wohlgebaute Blume, sehr zartes carminrosa. Fleur très-grande, très-pleine, bien faite, beau rose carminé très-tendre. Fr. 3. —.
- Elisa Boëlle** (Guillot père.) Groß, gut gebaut, weiß, leicht rosa angehaucht, in Reinweiß übergehend. Grande, bien faite, blanche, légèrement carné, passant au blanc pur. Fr. 3. —.
- Emilie Hausburg** (Lévêque.) Imbriquirt, zart rosa, weiß gerandet. Imbriqué, rose tendre, liseré blanc.
- Empereur de Maroc** (Guinoisseau) Schwarzroth. Rouge sang noir.
- Eugène Appert** (Standish.) Feurig carminroth. Rouge carmin vif.
- Feu brillant** (Robert et Moreau.) Prächtig feurig carmin. Très-beau, carmin feu.
- Ferdinand de Lesseps** (E. Verdier.) Sehr vigoureux, groß, gut gebaut, purpurroth, violett nüancirt, sehr schön. Très-vigoureux, grande, pleine, bien faite, rouge pourpre nuancé de violet, très-beau. Fr. 3. —.
- François Arago** (Trouillard.) Dunkelamarantroth. Amarante ombré noir.
- Général Desaix** (Robert et Moreau.) Blendend feurigroth. Rouge feu vif.
- Général Jacqueminot.** Feurig carmin. Carmin vif.
- Général Washington** (Granger.) Blendend roth. Rouge extrêmement vif.
- Golfe Juan.** Schönstes lebhaftes Rosa, prächtige Varietät. Du plus beau rose vif, variété splendide. Fr. 3. —.
- Impératrice Eugénie** (Oger.) Reinweiß. Blanc pur.
- John Hopper** (Ward) Schönstes Carmin. Du plus beau carmin.
- Jules Margottin** (Marg.) Lebhaft firschröth. Rouge cerise très-vif.
- Lord Raglan** (Guillot père.) Feuerigroth. Carmin vif.
- Louis Van Houtte** (Lacharme.) Vigoureux, sehr groß, von schönster Gentifolienform, feurig amarant, Ränder schwarz = carmoisin, stahlblau beschattet. Vigoureux, très-grand, noble forme des centfeuilles, rouge feu amarante, circonférence bordée cramoisi noir, ombré de bleu d'acier. Fr. 3. —.
- Mad. Angèle Dispott** (Dauvesse.) Blume sehr schön gebaut, prächtig purpurroth mit feuerrothen Reflexen, die äußere Partie der Blume dunkelviolet. Beau rouge pourpre à reflets feu, le pourtour violet foncé. Fr. 3. —.
- Mad. Boutin** (H. Jamain.) Lebhaft dunkelrosa. Rose foncé vif.
- Mad. Ch. Crapelet.** Lebhaft ponceauroth. Rouge ponceau vif.
- Mad. Ch. Wood** (E. Verdier.) Blendendroth. Amarante vif.
- Mad. Clémence Joigneaux** (Liabaud.) Feuerigroth. Rouge vif éclatant.



- Mad. de Canrobert** (Liabaud.) Weißlich lilas. Blanc légèrement lilacé.
- Mad. de Valembourg** (Oger.) Dunkelrosa mit Purpur verwaschen. Rose foncé, teinté de pourpre.
- Mad. Freemann** (Guillot père.) Reinweiß. Blanc pur.
- Mad. George Schwartz** (Schwartz.) Sehr große, sehr schön geformte Blume, schönes Hortensia-Rosa, prächtige Neuheit. Fleur très-grande, très-bien faite, beau rose Hortensia, extra-belle. Fr. 3. —.
- Mad. Marie Cirodde** (Ch. Verd.) Schön rosa, imbrüiert. Beau rose, imbriqué.
- Mad. Moreau** (Gonod.) Lebhaft roth, violett nuancirt. Beau rouge vif, nuancé de violet.
- Mad. Rivers** (E. Verd.) Schönste Form, milchweiß, hellrosa verwaschen. Forme parfaite, blanc de lait teinté de rose clair.
- Mad. Victor Verdier** (E. Verd.) Brillant firschrosa. Rose cerise brillant.
- Madem. Eugène Verdier** (Guillot fils.) Sehr große Blume, schön gebaut, schönstes lebhaftes Rosa, mit Weiß nuancirt. Fleur très-grande, bien faite, beau rose clair, très-vif, reflète de blanc. Fr. 3. —.
- Madem. Marie Gonod** (Gonod.) Vigoureux, groß, reinweiß. Vigoureux, grand, blanc pur. Fr. 3. —.
- Madem. Thérèse Levet** (Levet.) Zart rosa. Rose tendre.
- Marcel Grammont.** Dunkelbraunroth. Rouge brun foncé.
- Marquise Bocella.** Centifolianrosa, vigoureux. Rose centfeuille, vigoureux.
- Marquise de Mortemart** (Liabaud.) Satinirtes Weiß, Centrum zart fleischfarbig. Blanc satiné, centre couleur chair tendre.
- Michel Bonnet.** Fleischrosa, schön gebaut. Rose carné, de belle forme.
- Miranda.** Sehr große Blume, schöne Knospe, sehr schön lachserosa. Très-grande fleur, beau bouton, d'un très-beau rose saumoné.
- Miss Ingram.** Sehr groß, dichtgefüllt, weißlich rosa. Très-vigoureux, très-plein, blanc rosé.
- Mrs. John Berners.** Vollkommene Form, schön lebhaft rosa. Forme parfaite, beau rose vif.
- Mrs. Ward** (Ward.) Gut gebaut, lebhaft roth. Fleur bien faite, rouge vif.
- Mr. Joigneaux** (Liabaud.) Purpurroth, innen schwärzlich. Pourpre vif, ombré de noir.
- Mr. Journeaux** (Marest.) Scharlachroth. Rouge écarlate.
- Nardy frères** (Ducher.) Sehr groß, schön violettrosa mit schieferfarbenen Reflexen. Très-grand, beau rose violacé à reflets ardoisés. Fr. 3. —.
- Oeillet fantaisie** (Guillot fils.) Gutgebaut, violett-purpurrosa, die Ränder der Petalen weiß gestreift, einer Nelke ähnlich. Bien faite, rose pourpre vif velouté, chaque pétale est liseré de blanc, ressemblant à un œillet. Fr. 3.
- Paul Néron** (Levet.) Sehr vigoureux, sehr wohl geformt, schön dunkelrosa, enorme Blume. Très-vigoureux, fleur très-bien faite, beau rose foncé, fleur énorme. Fr. 3. —.
- Perle blanche** (Touvais.) Sehr groß, weiß, leicht fleischroth verwaschen, später reinweiß, stammt von La Reine. Très-grande fleur blanche légèrement carnée, passant au blanc, issue de la Rose de la Reine. Fr. 3. —.
- Pierre Notting** (Portemer fils.) Schwärzlich purpurroth mit violett untermischt. Rouge noirâtre, teinté de violet.



- Princess Christian** (Will. Paul.) Pfirsich- oder salmfarben, neue Färbung. Couleur pêche ou saumonée, nouvelle couleur. Fr. 4. —.
- Princess Louisa Victoria** (Knight.) Sehr vigoureux, in Dolden, dunkelcarmin, pfirsichfarben beschattet, schlingende Sorte. Très-vigoureux, en corymbes, carmin foncé, ombré pêche, sarmenteux. Fr. 3. —.
- Queen Victoria** (Margottin) Weiß, rosa beschattet. Blanc, ombré rose.
- Reine blanche** (Crozy). Weiß, leicht rosa schattirt, extra. Blanc teinté de rose clair, superbe.
- Reine des beautés** (Gonod.) Große, sehr schön gebaute Blume, reinweiß, im Centrum zart rosa. Fleur grande, très-bien faite, blanc pur, légèrement rosé au centre. Fr. 3. —.
- Reine des Violettes** (Mille-Mallet.) Blauviolett. Violet bleuâtre.
- Richard Wallace** (Lévêque.) Vigoureux, sehr groß, sehr schön gebaut, sehr lebhaft rosa, das Ende der Blumenblätter leicht weiß gerandet, sehr schön. Vigoureux, très-gros, très-bien fait, rose très-vif, le bout des pétales légèrement liserés de blanc, très-beau. Fr. 3. —.
- Rose de la reine** (Laffay.) Prachtig violettrosa. Rose violacé superbe.
- Sénateur Vaisse** (Guillot père.) Prachtig feuerroth. Rouge éclatant.
- Sœur des Anges** (Oger.) Zart fleischrosa. Couleur chair très-tendre.
- Souvenir de Poiteau.** Leuchtend lachserosa. Rose saumoné vif.
- Souvenir du Président Lincoln** (Rob. et Mor.) Blutroth mit schwarzroth nüancirt. Rouge sang, ombré sang noir.
- Vicomtesse Douglas** (Gonod.) Schönstes Rosa, Rückseite weißlich. Très-beau rose, revers blanchâtre.

### Bourbon-Rosen. Iles-Bourbon.

- Aline Pierron.** Rosa, imbricirt. Rose imbriquée.
- Cathérine Guillot.** Fleischrosa. Rose carné.
- Comtesse de Barbantane.** Weiß, hellfleischrosa nüancirt. Blanc, nuancé de rose carné très-clair.
- Docteur Méru.** Kirschroth. Rouge cerise.
- George Cuvier.** Zart rosa, imbricirt. Rose tendre imbriqué.
- Josephine Clermont.** Weiß, imbricirt. Blanc, imbriqué.
- Reine des Iles-Bourbon.** Zart rosa. Rose très-clair.
- Souvenir de la Malmaison.** Weiß, Mitte blaßrosa, extra. Blanc, centre carné, premier ordre.

### Thee-Rosen. Rosiers-Thé.

- Buret.** Purpurroth. Rose vif.
- Devoniensis.** Weißlich gelb. Blanc jaunâtre.
- Gloire de Dijon** (Jacotot). Gelb, mit salmrosa nüancirt. Jaune, nuancé de saumon.
- Homère.** Lebhaft rosa im Centrum, fleischfarben. Rose vif à centre carné.
- Jaune d'or** (Oger.) Kupfergelb. Jaune cuivré.
- La Tulipe** (Ducher.) Schön gebaut, weiß rosa, bisweilen auch lila nüancirt. Fleur bien faite, blanc, teinté de rose parfois lilacé. Fr. 3. —.



**La Jonquille** (Ducher.) Die dunkelste aller gelben Theerosen. La plus foncée de toutes les Roses-Thé. Fr. 3. —

**Le Pactole.** Rahmgelb, fleischfarben nüancirt, im Centrum dunkler. Jaune crème, nuancé couleur de chair, plus foncé au centre.

**Mad. Bravy** (Guillot père). Weiß, Centrum rosa. Blanc, centre rose.

**Mad. Céline Noirey** (Guillot fils.) Sehr groß, sehr gefüllt, schön salmrosa, Rückseite der Petalen purpurrosa, extra. Très-pleine, très-grande, rose saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-beau. Fr. 2. —

**Mad. Margottin** (Guillot fils.) Stark gefüllt, schön dunkel citronengelb, Centrum pfirsichrosa, extra. Bien pleine, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, extra. Fr. 2. —

**Maréchal Niel** (Pradel jeune.) Dunkelgelb extra! Jaune foncé extra! Fr. 2. —

**Montplaisir** (Ducher.) Sehr groß, sehr gefüllt, dunkelsalmgelb. Très-grande, très-pleine, jaune saumoné, très-foncé. Fr. 2. —

**Reine de Portugal** (Guillot fils.) Sehr gefüllt, schön dunkelgoldgelb, bisweilen kupfergelb, rosa nüancirt, extra. Très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose, extra. Fr. 2. —

**Smithi.** Sehr gefüllt, schwefelgelb. Très-pleine, jaune soufre.

**Sombrenil** (Robert et Moreau.) Weiß, leicht salmrosa. Blanc, légèrement saumoné.

## Noisett-Rosen. Rosiers Noisette.

**Aimé Vibert.** Weiß, remontirt gut. Remonte franchement.

**Chromatella.** Dunkelgoldgelb. Jaune d'or foncé. Fr. 2. —

**Ducher** (bengale.) Schneeweiß. Blanc de neige. Fr. 3. —

**Lamarque.** Gelblich weiß. Blanc jaunâtre.

**Margarita** (Guillot fils.) Leuchtend gelb, weiß gerandet, mit Rosa nüancirt, sehr schön. Jaune brillant, largement bordé blanc, se nuancant de rose, extra. Fr. 3. —

**Ophirie.** Kupfrig salmrosa. Aurore cuivré jaunâtre.

**Rêve d'or** (Ducher.) Große, dichtgefüllte und schöngeformte Blume, dunkelgelb. Grande fleur très-pleine, bien faite, jaune foncé. Fr. 2. —

**Solfatara,** Schwefelgelb. Jaune soufre.

## Noosrosen. Rosiers mousseux.

**Impératrice Eugénie.** Rosenroth, remontirt. Rose, remonte.

**Muscosa alba.** Weiß, remontirt. Blanc, remonte.

— **cristata.** Centifolienroth. Rose centfeuille.

**Princesse Adélaïde.** Atlasrosa. Rose satiné.

**Souvenir de Pierre Vibert.** Dunkelroth, carmin und violett nüancirt. Rouge foncé nuancé de carmin et violet.

## Sapuziner-Rosen. Rosiers capucine.

**Persian Yellow** (Jaune de Perse.) Leuchtend goldgelb, einmal blühend. Beau jaune d'or, ne remonte pas.



## Schlingrosen. Rosiers grimpants.

Dieselben wachsen sehr rasch, so daß man in kurzer Zeit Wände und Lauben damit bedecken kann. Blüthen sehr schön und halten unsere Winter ganz sicher aus.

Excellentes variétés très-florifères, très-propres à garnir des pallsades, murs, berceaux, kiosques, etc.

1. **Rosa capreolata carnea.** Gleichfarben. Rose carné.
2. — **Dame blanche.** Reinweiß. Blanc pur.
3. — **multiflora de la Grifferai.** Lebhaft rosa. Rose vif.
4. — **Beauty of the prairies.** Rosa. Rose.
5. — **Président.** Weiß. Blanc.
6. — **purpurea plena.** Rosa. Rose.
- \*7. — **elegans.** Carminrosa. Rose carminé.
- \*8. — **crimson.** Dichtgefüllt, schön lila-rosa. Très-pleine, beau rose lilacé.
- \*9. — **Amadis.** Sehr große Blume, halbgefüllt, leuchtend carminroth, innen weiß, prächtig. Fleur très-grande, semi-double, carmin brillant, centre blanc, très-beau.
10. — **Caméléon.** Große dichtgefüllte Blume, schönstes Rosa, oft weiß, oft rosa und weiß auf derselben Blume. Grande fleur pleine, du plus beau rose, parfois blanchâtre, parfois fleurs rose et blanc.
11. — **Carnea grandiflora.** Sehr große Blume, schön rosa. Très-grande fleur, beau rose.
- \*12. — **gracilis.** Gutgefüllt, dunkelrosa. Bien double, rose foncé.
- \*13. — **multiflora coccinea.** Große Blume, schönstes Rosa. Grande fleur, beau rose.
- \*14. — **Queen.** Große Blume, prächtig blauschwarzroth. Grande fleurs, amarante à reflets bleuâtres.
15. — **Red Boursault.** Dunkelfleischroth. Rose carné foncé.
16. — **Ruga.** Reinweiß, sehr reichblühend und raschwüchsig. Blanc pur, très-florifère et vigoureux.
17. — **Russelliana.** Schön dunkelrosa. Beau rose foncé.
- \*18. — **Victor Hugo.** Große dichtgefüllte Blume, prächtig dunkelviolet. Grande fleur très-pleine d'un très-beau amarante violet.

à Stück, la pièce Fr. 1.

Die mit Sternchen bezeichneten Sorten Fr. 1. 50.

Les variétés astérisquées à Fr. 1. 50.

## Burzelächte Rosen. Rosiers francs de pied.

Remontant- und Bourbon-Rosen . . . . . } à 75 Ct. à 1 Fr.  
 Rosiers hybrides-remontants et Bourbon . . . . . }

Bengales: Bengales oder Monatrofen. Bengales ordinaires à 50 Ct. 12 St. Fr. 5  
 " dunkelrothe. Bengales pourpres . . . . . à 50 " 12 " " 5  
 " cramoisi supérieur . . . . . à 75 " "  
 " Eugène Beauharnais, sehr hübsch, très-joli à 75 Ct.  
 " Fellenberg . . . . . à 75 Ct.









**Apfel für horizontale Cordons (Ruthen).  
Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).**

à Stück, la pièce 60 Ct.

**Apfel, formirte Cordons.**

**Pommiers cordons horizontaux formés.**

à Stück, la pièce Fr. 1. 25.

**Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit.**

**Birnen- und Apfelquitte. Coignassiers poire et C. pomme.**

Hochstämmig, haute tige . . . . . Fr. 1. 50.  
Niederstämmig, pyramide . . . . . 75 Ct. à „ 1. —.

**Pflaumen und Zwetschgen. Pruniers et Quetschiers.**

**Hochstämmig. Haute tige.**

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. — Besonders stark, extra fort Fr. 2. —.

**Kirschen. Cerisiers.**

**Hochstämmig. Haute tige.**

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. — Besonders stark, extra fort Fr. 2. —.

**Niederstämmig für Spalier oder Pyramide.**

**Basse tige pour espalier ou pyramide.**

à Stück, la pièce 75 Ct. à 1 Fr.

**Himbeeren. Framboisiers.**

In den anerkannt besten und neuesten Sorten	} 12 Stück } . . . . .	Fr. 3. —.	
Dans les meilleures variétés connues			} les douze } . . . . .

**Johannisbeeren. Grosseillers à grappes.**

In den anerkannt besten Sorten	} . . . . .	à 50 Ct. — 12 Stück Fr. 4. —.
Dans les meilleures variétés connues		

**Stachelbeeren. Grosseillers épineux.**

Kollektion großfrüchtiger englischer Sorten	} à 50 Ct. — 12 Stück Fr. 5. —.
Collection des variétés anglaises à gros fruit	



## Erdbeeren. Fraisières.

	à Étud la pièce.	12 Étud les douze.	100 Étud le cent.
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
60. Alexander II., neu, nouveau	— 50	— —	— —
36. Alice Nicholson	— —	2 —	10 —
61. Amazone, neu, nouveau	— 75	— —	— —
33. Admiral Dundas	— —	1 —	4 —
30. Ananas perpétuel	— —	1 —	4 —
52. Ascot Pine Apple	— —	2 —	10 —
53. Avenir	— —	2 —	— —
45. Belle Cauchoise	— —	1 —	4 —
44. Belle de Sceaux	— —	1 —	4 —
9. Boule d'or	— —	1 —	4 —
2. Brighton Pine	— —	1 —	4 —
3. Cremont	— —	1 —	4 —
4. Dr. Nicaise	— —	2 —	10 —
62. Director Fürer, neu, nouveau	— —	2 50	15 —
6. Empress Eugénie	— —	1 —	4 —
46. Fairy Queen	— —	2 —	— —
64. François-Joseph II., neu, nouveau	— 75	3 —	— —
7. Globe	— —	1 50	6 —
35. Gloire de St-Genis (Monaterdbeeren, Quatre-Saisons)	— —	1 50	6 —
63. Graf Bismarck, neu, nouveau	— —	2 —	10 —
8. Grand'mère de Bollwiller	— —	1 —	4 —
47. Her Majesty	— —	2 —	10 —
48. Janus (Monaterdbeeren, Quatre-Saisons)	— —	1 50	6 —
70. — Perfection (Monaterdbeeren, Quatre-Saisons) extra	— 50	4 —	— —
10. La fertile	— —	1 —	4 —
32. La robuste	— —	1 —	4 —
11. Lord Clyde	— —	1 —	4 —
38. Louis Vilmorin	— —	2 50	— —
12. Mammouth	— —	1 —	4 —
13. Marguerite	— —	1 —	4 —
39. M. Radclyffe	— —	2 —	10 —
15. Napoléon III.	— —	2 —	10 —
16. Non plus ultra	— —	1 —	4 —
17. Omer Pascha	— —	1 —	4 —
18. Oscar	— —	1 —	4 —
55. Othello	— —	1 —	4 —
67. Passe partout neu, nouveau	— 75	3 —	— —
66. Pauline " "	— 75	3 —	— —
68. Pénélope " "	— 75	3 —	— —
69. Perfection " "	— 75	— —	— —
19. Princess Alice	— —	1 —	4 —
56. Princess Dagmar	— —	2 —	10 —
57. Reus van Zuidwyk	— —	3 —	— —
58. Roseberry maxima	— —	2 —	10 —
21. Rifleman	— —	1 —	4 —
22. Sir Harry	— —	1 —	4 —
23. Surprise	— —	1 —	4 —
24. Triomphe de Hollande (Monaterdbeere, Q.-Saisons)	— —	1 50	6 —
50. Triomphe de Paris	— —	2 —	10 —



	à l'état la pièce.	12 l'état les douze.	100 l'état le cent.
	Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
51. Victoria ovata . . . . .	— —	2 —	10 —
29. Vineuse de Nantes . . . . .	— —	1 50	6 —
27. Vierländer (Zimmererdbeere, Hautbois) . . . . .	— —	2 —	— —
40. White Pine Apple (Weiße Ananas-Erdbeere) . . . . .	— —	1 —	4 —
25. Wizard of the North . . . . .	— —	1 —	4 —
26. Wonderful . . . . .	— —	1 —	4 —
100 Stüd in 10 Sorten nach unserer Wahl 100 plantons en 10 variétés à notre choix	} Fr. 4. —.		
100 Stüd in 10 neuen Sorten nach unserer Wahl 100 plantons en 10 nouvelles variétés à notre choix	} Fr. 8. —.		

## Weinreben. Tafeltrauben. Vignes de table.

Neuheiten und beste ältere Sorten.

Nouveautés et meilleures variétés anciennes.

	Reife Maturité.	Fr. Ct.
3. <b>Blanc</b> , weißer Gutedel . . . . .	Aug.-Sept.	— 50
4. — <b>musqué</b> . . . . .	"	— 50
10. — <b>sans peppins</b> . . . . .	"	— 50
98. — <b>Bulberry</b> . . . . .	"	1 —
9. — <b>Diamanttraube</b> . . . . .	"	1 —
5. — <b>De Fontainebleau</b> . . . . .	"	— 50
56. <b>Duc de Malakoff</b> Schöne Traube, sehr große runde weiße colorirte Beere. Sehr tragbar. Belle grappe, grain très-gros blanc coloré, très-fertile.	September	1 —
57. <b>Dugommier</b> Sehr große, sehr lockere Traube, sich in einzelne Trauben zertheilend; große runde weiße Beere. Sehr süß, raschwachsend und sehr tragbar. Très-forte grappe, très-lâche, se divisant en fractions; grain gros, blanc, rond, très-sucré, vigoureux et très-fertile.	Aug.-Sept.	1 —
11. <b>Gros Coulard</b> . Große lose Traube; sehr große runde gelb-weiße, sehr wohlgeschmeckende süße Beere. — Belle grappe lâche, grain très-gros, rond, blanc- jaunâtre, très-sucré.	Anf.-Sept.	1 —
58. <b>Le Mamelon</b> Große, sich in einzelne Trauben theilende Traube; sehr große runde weiße, sehr colorirte Beere von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. — Grande grappe, se divisant en fractions, grain très-gros, ronde, blanc, très- coloré, excellent.	"	1 —
40. <b>Petersilien-Gutedel</b> Mit geschlitztem Blatt. — A feuilles laciniées.	September	— 50
111. <b>Rose de Falloux</b> . . . . .	"	— 75



	Reife Maturité.	Fr.Ot.
6. <b>Rouge</b> , rother Gutedel . . . . .	Anf. Oct.	— 50
7. — <b>royal</b> , Königs-Gutedel. Roth, rouge . . . . .	September	— 50
48. <b>Tokay des Jardins</b> Groß, rund, rosa, sehr tragbar. — Gros, rond, rose, très-fertile.	„	— 50

## Muscats.

59. <b>Aufidus</b> Mittelgroß, weiß, rund, sehr süß und tragbar. — Moyen, blanc, rond, très-sucré et fertile.	September	1 —
22. <b>Blanc</b> , weißer Muskat . . . . .		— 50
34. — <b>hâtif de Saumur</b> Mittelgroß, rund, der früheste weiße Muskateller. — Moyen, blanc, le plus hâtif des muscats blancs.	10.-15. Aug.	— 75
33. <b>De Bowood</b> Große, lose, prächtige Traube, sehr große, weiße Beere. — Grande et superbe grappe lâche, grain très-gros blanc.	October	1 —
25. <b>Gris</b> , grauer Muskat . . . . .	Sept.-Oct.	— 50
24. <b>Jésus</b> . Groß, weiß. Gros blanc . . . . .	September	— 50
91. <b>Ingram's Prolific</b> . . . . .	„	1 50
35. <b>Lierval</b> Mittlere Traube, schwarze, süße Beere. — Grappe moyenne, grain noir et très-sucré.	Aug.-Sept.	— 75
26. <b>Noir</b> , schwarzer Muskat . . . . .	Mitte Sept.	— 50
27. — <b>de Hongrie</b> , schwarzer Muskat aus Ungarn . . . . .	„	— 50
28. <b>Orange de Portugal</b> . . . . .	Ende Sept.	— 50
60. <b>Otonel</b> Mittlere Beere, rund, weiß, sehr tragbar, eine der besten Muskat- Trauben. — Grain moyen, rond, blanc, très-fertile, l'un des meilleurs muscats.	Anf. Sept.	1 —
23. <b>Romain</b> Sehr große Trauben und Beeren. — Très-grandes grappes et grains.	October	— 50
29. <b>Rouge</b> , rother Muskat . . . . .	September	— 50
32. <b>St.-Laurent</b> Runde, weiße, sehr gute Beere, gedrungene Traube. Grain rond, blanc, très-bon, grappe serrée.	„	— 75
30. <b>Violet noir</b> . . . . .	„	— 50

## Weißer Trauben. Raisins blancs.

61. <b>Almeria</b> Colossale längliche Traube; große Beere, weiß, sehr süß und sehr tragbare Sorte. — Très-belle grappe allongée; grain gros, blanc, très-sucré, très-fertile.	Mitte Sept.	1 —
96. <b>Buckland Sweet water</b> . . . . .		1 50
43. <b>De Calabre</b> Sehr große Traube und Beere, weiß. — Très-grande grappe, gros grain blanc.	October	— 50
62. <b>Delambre</b> Ganz neu. Große, lose Traube; große ovale bernsteinweiße Beere von eigenthümlichem Geschmack. Sehr kräftig und tragbar. — Tout nouveau. Belle grappe lâche. Grain gros, ovale, blanc très-ambé, d'une saveur singulière. Très-vigoureux et fertile.	September	1 —



	Reife Maturité.	Fr. Ct.
12. <b>Doré de Stockwood</b> . . . . .	October	1 —
Sehr große Traube, sehr große ovale ambergelbe Beeren von feinstem Geschmack. — Très-grande et très-belle grappe; grain très-gros, ovale, jaune d'ambre, de première qualité.		
64. <b>Général de Lamarmora</b> . . . . .	Sept.-Oct.	1 —
Prachtvolle, große gedrungene Trauben, sehr große, runde grüne Beere. — Grappe très-forte et serrée; très-gros grain rond et vert.		
63. <b>Gros perlet</b> . . . . .	September	1 —
Sehr große, ein wenig ovale Beere, weiß, schön colorirt. Reichtragend. Très-gros, blanc, un peu ovale, très-coloré, fertile.		
46. <b>Jouanen jaune</b> , gelbe Seidentraube, Madelaine rose	„	— 50
45. — <b>vert</b> , früher Leipziger, Madelaine blanche . . . . .	„	— 50
83. <b>La Quintinie</b> (M.-R.) . . . . .	„	2 —
Weiße, sehr große, ovale Beere, lange und lockere Traube, sehr süß und sehr tragbar, raschwüchsig. Ausgezeichnet. — Grain très-gros, blanc, ovale, grappe longue et lâche, très-sucré et très-fertile, vigoureux, excellente variété.		
84. <b>Lindley</b> (M.-R.) . . . . .	„	2 50
Sehr große, ovale, ein wenig fleischige Beere, harte, lockere Traube. Ausgezeichnete Neuheit, raschwüchsig und tragbar. — Très-gros fruit ovale, un peu charnu, forte grappe lâche. Excellente variété, vigoureux et productif.		
65. <b>Madelaine Angévine</b> . . . . .	15. Juli-Anf. Aug.	1 —
Große ovale Beere, schöne, lose, sehr süße und sehr colorirte Traube, tragbar und raschwachsend, die früheste aller Trauben. — Grain gros, ovale; belle grappe lâche, très-sucré et très-coloré, fertile et vigoureux, le plus précoce de tous les raisins.		
37. — <b>royale</b> . . . . .	August	— 75
Große Traube, große, runde, sehr süße Beeren. Sehr tragbar und raschwachsend. — Belle grappe, grain gros, rond, très-sucré. Très-fertile et très-vigoureux.		
66. <b>Perle impériale</b> . . . . .	Septembre	— 75
Sehr große, ovale Beere, große, lockere Traube, sehr tragbar, eine der schönsten weißen Trauben. — Très-gros, ovale, forte grappe lâche, très-fertile, l'un des plus beaux raisins blancs.		
80. <b>Précoce de Kientsheim</b> . . . . .	Ende Aug.	— 75
Mittlere Beere, oval, goldgelb, sehr früh und tragbar. — Grain moyen, ovale, doré, très-précoce et fertile.		
42. <b>Précoce de Malingre</b> . . . . .	August	— 50
67. <b>Scaliger</b> . . . . .	September	1 —
Groß, weiß, oval, von eigenthümlicher Form, sehr süß, schöne Traube, tragbar. — Gros, blanc, ovale, forme singulière, très-sucré; belle grappe, fertile.		
79. <b>Vasco de Gama</b> (M.-R.) . . . . .	September	1 50
Sehr große, runde Beere, sehr große, lockere Traube. Neußer produktive Sorte. Extra. — Très-gros, blanc, rond, très-forte grappe, très-lâche. Variété très-productive et de premier mérite.		

## Rothe Trauben. Raisins rouges.

68. <b>Glycère</b> . . . . .	Aug.-Sept.	1 50
Schöne, große Traube. Große, abgeplattete Beere, rosenroth. — Belle et grande grappe. Gros grain aplati, rose.		
44. <b>Riesentraube</b> , rothe . . . . .	Sept.-Oct.	— 50



## Violette und schwarze Trauben. Raisins violets et noirs.

	Reife Maturité.	Fr. Ct.
69. <b>Agapanthe</b>	September	1 —
Sehr schöne Traube, runde schwarze Beere. Sehr wohlgeschmeckt und sehr tragbar. — Très-belle grappe, grain rond, noir, très-bon, très-fertile.		
70. <b>Alicante</b>	"	1 —
Große lockere Traube. Große rundliche, schwarzblaue, mit weißem Duft bedeckte Beere, sehr süß, erste Qualität. Sehr raschwüchsig und sehr tragbar. — Grappe forte, grain gros, noir bleuâtre, recouvert d'un duvet, très-sucré, première qualité. Très-vigoureux et très-fertile.		
1. <b>Augusttraube</b> , Morillon noir	Juli-Aug.	— 50
52. <b>Balavry</b>	September	— 50
81. <b>Berhaave</b> (M.-R.)	"	2 —
Sehr große, olivenförmige Beere, prächtige Traube, sehr süß, raschwachsend und sehr tragbar. Ausgezeichnete Neuheit. — Grains très-gros, en forme d'olive, très-belle grappe, sucré, vigoureux et tr.-fertile. Très-bon.		
88. <b>Cambridge Botanic Gardens</b>	"	2 —
13. <b>Champion vine</b>	"	1 —
Große Traube; sehr große runde, schwarze Beere, größer und früher als der Frankenthal. Fleisch fest und sehr wohlgeschmeckt. — Forte grappe, grain tr.-gros, rond, noir, plus précoce et plus grand que le Frankenthal. Chair ferme et tr.-bonne.		
71. <b>Duc d'Anjou</b>	Sept. - Oct.	2 —
Prächtige sehr große lose Traube. Sehr große, ovale, schwarze, mit weißem Duft bedeckte Beere. Eine der schönsten und besten schwarzen Trauben, die es gibt. Der pomologische Congress in Nantes (1864) erkannte diese Sorte als ausgezeichnet. — Très-belle grappe lâche. Grain tr.-gros, ovale, noir, recouvert d'une fleur blanche; l'un des plus beaux et des meilleurs raisins noirs connus. Reconnu de premier mérite à la session 1864, à Nantes, du Congrès pomologique de France.		
72. — <b>de Magenta</b>	September	1 —
Große, ovale, schwarze Beere, mit Duft bedeckt, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Sehr schöne Traube und sehr tragbar. — Gros, ovale, noir, recouvert d'une fleur blanche, goût exquis, très-belle grappe et très-fertile.		
16. <b>Frankenthal</b> , Black Hamburgh, Bacharach	Sept.-Oct.	— 50
73. <b>Frédéricton</b> (M.-R.)	September	1 —
Sehr große Beere, olivenförmig, ganz schwarz, sehr große, sich in einzelne Trauben theilende Traube. Ausgezeichnet. — Grain très-gros, en forme d'olive, noir très-foncé, forte grappe, divisée par fractions.		
20. <b>Gros bleu de Maroc</b> , großer blauer Maroccaner	"	— 50
74. <b>Hâtif de Gènes</b>	August	— 75
Klein, rund, sehr früh. — Petit, rond, très-précoce.		
75. <b>Impérial</b>	September	— 75
Sehr große, runde, ganz schwarze Beere, große, lose Traube. Ausgezeichnet. — Très-gros, rond, très-noir, forte grappe lâche. De premier mérite.		
49. <b>Isabella</b> (Schia-Rebe)	Sept.-Oct.	— 50
82. <b>Linnée</b> (M.-R.)	"	3 —
Sehr große, eiförmige Beere. Außerst voluminöse, violette, mit weißem Duft überzogene Traube, sehr leicht reifend, sehr raschwüchsig und reichtragend. — Grain très-gros, ovoïde. Très-forte grappe, violet recouvert d'une fleur blanche, mûrissant très-bien, très-vigoureux et productif.		
89. <b>Marchioness of Hastings</b>	"	2 —



	Reife Maturité.	Fr. Ct.
76. <b>Mondovi</b>	Sept.-Oct.	2 —
Rose, sehr lange Traube. Beere sehr groß, beinahe oval, dunkelviolett, von ausgezeichneten Qualität, sehr tragbar. — Grappe lache, très-allongée; grain très-gros, presque ovale, violet, très-foncé, de toute première qualité et très-fertile.		
36. <b>New Hamburg</b>	"	1 —
Prächtige große Traube, sehr große runde und ovale schwarze Beeren, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, sehr tragbar. Superbe grande grappe, grain très-gros, rond, oval, noir; excellent et très-fertile.		
77. <b>Noir hâtif d'Angers</b>	Aug.-Sept.	75 —
Groß, rund, sehr süß und sehr früh. — Gros, rond, très-sucré et très-précoce.		
78. <b>Olivier de Serres</b>	September	1 —
Sehr große, beinahe runde, dunkelrothe oder hellviolette Beere, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, lose Traube. Grain très-gros, presque rond, rose foncé ou violet clair, d'un goût exquis, grappe lache.		
85. <b>Royal Ascot</b>	"	3 —
93. <b>Trentham Black</b>	"	2 —
100 Stück Tafelreben in 10—20 Sorten nach unserer Wahl	} Fr. 30. —.	
100 vignes de table en 10 à 20 variétés à notre choix		
100 Stück Tafelreben in neuen Sorten nach unserer Wahl	} Fr. 80. —.	
100 vignes de table en variétés nouvelles à notre choix		

## Schlingpflanzen

welche im freien Lande aushasten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben &c.

## Plantes grimpantes de pleine terre.

**Ampelopsis quinquefolia**, Jungfernebe, Vigne-Vierge . . . la pièce, à Stück Fr. Ct.  
12 Stück, les douze 2 Fr. — 100 Stück, le cent 15 Fr.

— **Roylei** (Japan) . . . 1 —  
— **Veitchii** (Japan) . . . 1 —

Diese Schlingpflanzen sind Miniaturformen der allgemein verbreiteten Jungfernebe. Sie ranken sich überall, wo sie sich nur immer mit ihren Zweigen und Gabelchen anklammern können, äußerst rasch empor und bildet so dichte, zähe Bekleidungen, wie kaum irgend eine andere Schlingpflanze. Die Blätter sind glänzend grün mit purpur-roth gestreift, die jungen Triebe sind ganz roth, im Herbst werden alle Blätter dunkelroth.

Plantes grimpantes d'une croissance très-rapide, tapissantes d'une couverture épaisse les objets et constructions qu'elles doivent garnir; n'exigeant aucun paillassage, la tenacité de ses vrilles au moyen desquelles elles attachent, les rendent très-précieuses; le feuillage est d'une couleur vert foncé ombré de pourpre, qui passe au rouge intense en automne. Les jeunes pousses en sont tout rouges.

**Aristolochia Sipho**, Pfeifenstrauch . . . 1 à 2 —



1. **Bignonia capreolata**

la pièce, à Étud Fr. Ct.

Prächtige immergrüne Schlingpflanze, bekleidet Mauern von selbst wie Efeu,  
blüht schön orangegelb und braun.

Belle plante grimpanter toujours verte, tapissant les murs comme les lierres,  
à grandes fleurs brunes et oranges.

3. — **grandiflora**

2. — **radicans**, starke Pflanzen, fortes plantes

**Calystegia pubescens fl. pl.**

12 Étud, les douze 2 Fr. — 25

**Clematis, Clématites.**

a) **Weißblühende, à fleur blanche.**

6. Florida fl. pl.	1 50
16. — bicolor	1 50
23. — Fortunei	1 50
36. lanuginosa Gloire de St-Julien	1 50
26. — nivea (Lem.)	1 50
3. montana	— 50
33. perfecta (Simon Louis)	1 50

b) **Gelbblau- und zartlila-blühende, à fleur bleu clair et lilas clair.**

30. Reginae (Veitch & Son)	1 50
18. lanuginosa	2 —
41. — Lady Bovill (Jackman & Son)	2 —
39. — Otto Fröbel (Lem.)	1 50
37. John Gould Veitch (Veitch & Son)	1 50
43. Lady Caroline Nevill (Cripps & Son)	3 —

c) **Violettroth-blühende, à fleur violet-pourpre.**

40. Magnifica (Jackman & Son)	1 50
32. rubella	1 50
47. rubra grandiflora	6 —
46. Thomas Moore	5 —
35. viticella modesta	1 —
7. — venosa	1 —

d) **Dunkelblau- und dunkelviolet-blühende,  
à fleur bleu foncé et violet pourpre foncé.**

28. Fulgens (Simon Louis)	1 50
24. Jackmani (Jackman & Son)	1 50
31. Prince of Wales (Jackman & Son)	1 50
42. Renaulti grandiflora (Dauvesse)	2 —
17. splendida (Simon Louis)	1 —
21. Standishi	1 —
44. Star of India (Cripps & S.)	3 —
45. Tunbridgensis	3 —
48. velutina purpurea (Jackman & Son)	5 —

**Glycine, Wistaria.**

— sinensis (Glycine de Chine)	1 à 2 50
3. — — alba (Glycine à fleur blanche, weißblühende)	2 —
7. — — multijuga	2 —



		Fr. Ct.
<b>Hedera, Ephen, Lierre.</b>		
15. — <b>dentata</b>		1 50
4. — <b>hibernica</b> , irländisches Ephen, Lierre d'Irlande	75 Cts. à 2	—
	12 Stück, les douze	5 —
Verschiedene grüne und buntblättrige sehr hübsche Sorten		} à 1 —
Diverses variétés très-jolies à feuilles vertes et à feuilles panachées		
3. <b>Jasminum nudiflorum</b>		— 50
4. — <b>officinale</b>		— 50
5. — — <b>fol. marg.</b>		1 —
<b>Lonicera, Geißblatt, Chèvrefeuille.</b>		
14. — <b>diversifolia reticulata</b>		— 50
12. — <b>Brownii, fuchsoides</b>		— 75
Schönstes aller Geißblatt-Arten; große leuchtend zinnoberrothe Blumen.		
La plus belle de toutes Chèvrefeuilles; grandes feuilles et larges fleurs		
d'un rouge minium vif.		
9. — <b>Caprifolium</b>		— 50
11. — <b>sempervirens</b>		— 50
49. <b>Vitis Isabella</b> , Isabellenrebe		— 50
31. — <b>Labrusca</b>		— 50
— <b>tricolor</b> (Cissus heterophylla fol. var.)		— 50
Mit hübsch panachirten Blättern, zierliche Varietät.		
A feuillage bariolé de blanc.		

## Schling-Rosen. Rosiers grimpants.

Siehe Rosen, voir Rosiers.

## Alpenpflanzen. Plantes alpines.

		à 12 Stück la pièce, les douze	Fr.	Ct.			à 12 Stück la pièce, les douze	Fr.	Ct.
<b>Achillea (Compositae).</b>					<b>Ajuga (Labiatae).</b>				
— alpina fl. pl.	50	—			— pyramidalis	50	5	—	
— atrata	75	6	—		<b>Alsine (Alsineae).</b>				
— moschata, Zwappflanze	1	6	—		— aretioides	—	—		
— nana	1	—			— Rosani, Arduini	50	—		
— tomentosa	30	2	—		<b>Allium (Liliaceae).</b>				
— umbellata	—	—			— azureum	50	—		
<b>Aethionema (Brassicaceae).</b>					— fallax	25	1	50	
— grandiflora	—	—			— Victorialis	50	—		
<b>Alchemilla (Sanguisorbaceae).</b>					<b>Alyssum (Cruciferae).</b>				
— alpina	50	—			— saxatile fol. var.	50	—		
— pyrenaica	1	—			— Wulfenianum	—	—		
<b>Adonis (Ranunculaceae).</b>					<b>Anarrhynum (Scrophularinae).</b>				
— pyrenaica	2	—			— crassifolium	50	—		
— vernalis	50	5	—		<b>Androsace (Primulaceae).</b>				
Eine der zierlichsten und frühesten Frühlings- blumen.					Die Androsace sind sämmtlich niedrige ge- drungene Pflänzchen, welche im Frühling sich mit weißen, lilafarbenen und rosenrothen Blüthen				
L'une des plus jolies et des plus précoces fleurs printanières.									



überdecken. Zur Bekleidung von Felsen und Steinparthien sind solche sehr zu empfehlen, sowie sich dieselben auch zum großen Theil in Töpfen leicht kultiviren lassen. — Sie gehören zum Schönsten, was die Alpenflora bietet.

Les Androsace sont toutes petites plantes touffues qui au premier printemps se couvrent d'une multitude de fleurs blanches, lilacées et roses. Ils se recommandent tout spécialement pour la garniture de rocailles; la majeure partie se cultive aussi aisément en pots. — Cette charmante famille se range parmi les plantes alpines les plus recherchées.

à Stück 12 Stück  
la pièce, les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Androsace carnea</b> . . . . .	75	6	—
— chamaejasme . . . . .	50	5	—
— ciliata . . . . .	1	50	10
— glacialis . . . . .	1	—	8
— helvetica . . . . .	1	—	8
— hirtella . . . . .	—	—	—
— lactea . . . . .	75	6	—

Sehr schöne robustwachsende Sorte aus dem Jura, mit großen reinweißen Blumen.

Espèce très-belle et vigoureuses du Jura, grandes fleurs d'un blanc pur.

— **Laggeri** . . . . . 1 50 10 —

Seltene und sehr schöne Spezies aus den Pyrenäen mit dichter dunkelgrüner Belaubung und lebhaft rosenrothen Blumen. Die Pflanze bildet gedrungene moosartige Büsche und überdeckt sich im Frühjahr mit seinen niedlichen Blumen. Für Steinparthien oder als Einfassungspflanze gleich werthvoll. Nach unserem Dafürhalten ist diese Androsace die schönste und am leichtesten zu kultiviren.

Espèce rare et très jolie des Pyrénées, formant des touffes épaisses et compactes d'un très-beau vert foncé et se couvrant au printemps d'une profusion de charmantes fleurs d'un rose vif. Parmi tous les Androsace, cette espèce est, à notre avis, la plus belle et la plus facile à cultiver.

— lanuginosa . . . . .	75	6	—
— obtusifolia . . . . .	75	5	—
— villosa . . . . .	1	50	10
— pyrenaica . . . . .	—	—	—

**Andryala** (Compositae).

— Agardhii . . . . .	—	—	—
— lanata . . . . .	1	—	—
— ragusina . . . . .	—	—	—

**Anemone** (Ranunculaceae).

— alpina . . . . .	1	—	—
— apennina . . . . .	30	2	—
— narcissiflora . . . . .	50	5	—
— pulsatilla . . . . .	50	5	—
— Halleri . . . . .	1	—	—
— sulphurea (Pulsatilla) . . . . .	1	—	—
— vernalis . . . . .	50	5	—

à Stück 12 Stück  
la pièce, les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Antennaria** (Compositae).

— carpatica . . . . . — — —

**Anthericum** (Liliaceae).

— Liliastrium . . . . . 75 6 —

**Antirrhinum** (Scrophulariaceae).

— sempervirens . . . . . 1 50 —

— latifolium . . . . . — — —

**Aphyllantes** (Liliaceae).

— monspeliensis . . . . . 1 — —

**Aquilegia** (Ranunculaceae).

— alpina . . . . . 2 — —

— aurea . . . . . 1 50 10 —

Prachtvolle Neuheit, von Roezl in den Wahsatch Mountains in Utah zum ersten Male eingeführt, mit goldgelben Blumen, selten.

Magnifique nouveauté des montagnes de Wahsatch (Utah) introduite pour la première fois par Roezl, à fleurs jaune d'or.

— Bertoloni . . . . . 2 — 15 —

Von uns aus den Bergamascherbergen eingeführte sehr schöne Sorte mit kleinen, graugrünen Blättern und zierlichen, dunkelpurpurvioletter Blumen. Sehr selten.

Très-belle espèce que nous avons introduite des Alpes Bergamasques, à petites feuilles d'un vert glauque ou cendré et à charmantes fleurs d'un lilas pourpre foncé. Plante très-rare.

— californica . . . . . 2 — —

Neue roth und gelb blühende Sorte.

Nouvelle espèce à fleurs jaune et rouge vif.

— coerulea . . . . . 2 — 18 —

Sehr schöne Neuheit mit sehr großen hellblauen, innen weißen Blumen.

Très-belle nouveauté à très-grandes fleurs d'un bleu clair, blanches à l'intérieur.

— pyrenaica . . . . . 2 — 15 —

— thalictrifolia . . . . . 2 — —

**Arabis** (Cruciferae).

— alpina . . . . . 30 — —

— fol. var. . . . . 50 — —

— albida . . . . . 30 3 —

— bellidifolia . . . . . 50 5 —

— coerulea . . . . . 50 5 —

— lucida . . . . . 50 — —

— fol. var. . . . . 1 — —

— mollis fol. arg. var. . . . . 75 — —

— purpurea . . . . . 75 — —

**Arbutus** (Ericaceae).

— alpina . . . . . — — —

— Uva ursi (Arctostaphylos) . . . . . 75 6 —

**Arenaria** (Caryophyllaceae).

— ciliata . . . . . 75 — —

— cerastifolia . . . . . 75 — —



	à Stück la pièce.	12 Stück les douze	Fr. Fr. Ct. Ct.
<b>Arenaria purpurascens</b>	1	—	10 —
— rotundifolia, biflora	—	75	6 —
— tetraquadra	—	—	—
<b>Aretia (Primulaceae).</b>			
— Vitaliana (Gregoria)	1	—	8 —
<b>Armeria (Plumbaginaceae).</b>			
— alpina	—	50	—
— caespitosa	—	—	—
— plantaginea	1	—	—
— splendens	—	—	—
<b>Arnica (Compositae).</b>			
— montana	—	50	5 —
<b>Artemisia (Compositae).</b>			
— alpina	—	50	5 —
— glacialis	—	75	—
— Mutellina	—	50	5 —
— spicata	—	50	5 —
— Villarsii	1	—	—

Sämmtliche Artemisia zeichnen sich durch ihre silberweiße feine Belaubung aus.

Les Artemisia se distinguent par leur feuillage fin d'un blanc d'argent.

<b>Asperula (Rubiaceae).</b>			
— hirta	—	75	—
<b>Aster (Compositae).</b>			
— alpinus	—	50	4 —
— persicus	—	—	—
<b>Astragalus (Leguminosae).</b>			
— minor	—	50	5 —
<b>Astrantia (Umbelliferae).</b>			
— Aubrietia (Cruciferae).			
— Campbelliae	—	75	—
— Columnae	—	50	4 —
— croatica	—	75	6 —

Die Aubrietia gehören zu den geschäftesten perennirenden Stein- oder Bordürenpflanzen. Diese Sorte hat einige Ähnlichkeit mit A. Campbelliae, ist aber robuster, dichtwachsend, großblumiger und reichblühender.

Les Aubrietia sont les plantes favorites pour bordures rustiques et comme garniture de rocailles. Celle-ci se distingue de l'A. Campbelliae par plus de vigueur, une végétation plus touffue, sa riche floraison et par la grandeur des fleurs.

— deltoides	—	30	2 50
— grandiflora	—	75	—
— graeca	—	75	—
— purpurea fol. var.	—	75	6 —
<b>Azalea (Ericaceae).</b>			
— procumbens	—	1 50	—
<b>Bartsia (Rhinanthae).</b>			
— alpina	—	75	6 —

	à Stück la pièce.	12 Stück les douze	Fr. Fr. Ct. Ct.
<b>Bellidiastrum (Compositae).</b>			
— Michellii	—	50	3 —
<b>Bellium (Compositae).</b>			
— bellidioides	—	50	—
<b>Bupleurum (Umbelliferae).</b>			
— graminifolium	—	1	—
— stellatum	—	1	—
<b>Bulbocodium (Melanthaceae).</b>			
— vernum	—	50	—
<b>Calandrinia (Portulacaceae).</b>			
— speciosa	—	75	6 —
<b>Campanula (Campanulaceae).</b>			
— barbata	—	50	5 —
— alba (Fr. & C. 1873)	—	2 50	—

Die Camp. barbata gehört mit zu den schönsten Alpen; wir offeriren hier zum ersten Mal die reinweiße Varietät, welche ebenso schön als selten ist.

La C. barbata fait parti des plus belles plantes alpines; la présente variété qui est offerte pour la première fois dans le commerce, est toute aussi belle qu'elle est rare; elle est d'un blanc pur.

— cenisia	—	1	8 —
-----------	---	---	-----

Schöne niedrige und sehr seltene Sorte, im Habitus von einiger Ähnlichkeit mit C. Raineri. Blumen mittelgroß, hellblau.

Belles et très-rare espèce naine, ayant par son facies quelque analogie avec C. Raineri. Fleurs moyennes, bleu clair.

— linifolia, Scheuchzeri	—	75	7 50
--------------------------	---	----	------

Prächtige Spezies mit schmalen Blättern und großen, dunkelviolettblauen Blüten; schöner als die geschätzte C. pulla.

Espèce des plus belles à feuilles linéaires et à grandes clochettes d'un très-beau bleu violacé foncé.

— pulla	—	—	—
— pusilla	—	50	3 —
— alba	—	75	—
— Raineri	—	3	—

Gehört wie die vorhergehende Spezies zu den schönsten und seltensten Alpen und wird solche, so viel wir wissen, in keinem fernern Katalog offerirt. Die Pflanze bleibt ganz niedrig (3 bis 6 Cm.) und überdeckt sich im Mai und Juni mit großen, schön hellblauen Blumen. Verlangt einen heißen Standort.

Cette espèce comme la précédente fait parti des plus belles et des plus rares plantes alpines; aussi croyons-nous être la seule maison qui en ait des plantes disponibles. La plante qui réclame une position chaude, reste toute naine (3 à 6 cm.) et se couvre en Mai et Juin de grandes et belles fleurs bleues.

— speciosa	—	3	—
— Thomasii	—	—	—
<b>Cerastium (Caryophyllaceae).</b>			
— latifolium	—	50	5 —



à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Cerastium</b> tomentosum	50	2	—
<b>Chrysanthemum</b> (Compositae).			
— alpinum	75	—	—
— Halleri	50	—	—
<b>Colchicum</b> (Melanthaceae).			
— alpinum	75	—	—
<b>Cortusa</b> (Primulaceae).			
— Matthioli	75	7	50
<b>Crepis</b> (Compositae).			
— pygmaea	1	—	8
<b>Crocus</b> (Iridaceae).			
— multifidus	50	—	—
<b>Cyclamen</b> (Primulaceae).			
— europaeum	25	2	—
— ibericum	2	—	—
<b>Cypripedium</b> (Orchidaceae).			
— Calceolus	50	3	—
<b>Daphne</b> (Thymeleae).			
— alpinum	2	50	—
— Cneorum	2	50	—
— rupestris	—	—	—
<b>Dentaria</b> (Cruciferae).			
— digitata	50	5	—
— pinnata	75	6	—
— polyphylla	75	6	—
<b>Dianthus</b> (Caryophyllaceae).			
— alpinus	1	—	10

Sehr schätzbare Alpennelke von ganz niedrigem, moosartigem Wuchsthum und dunkelgrünen Blättchen; die Blumen halten 0,03 m. Durchmesser, stehen auf kurzen Stielen, sind von schönster dunkelrothe Farbe und überdecken im Juni-Juni die Pflanze.

Très-belle plante toute naine et touffue, d'un vert foncé à fleurs d'un rose foncé de 0,03 m. de diamètre qui, posées sur de pédoncules très-courts, couvrent littéralement la plante au mois de Juin-Juillet.

— arenarius	50	4	—
— benearnensis	1	50	—
— caesius	50	4	—
— deltoides	50	3	—
— fl. albo	50	4	—
— neglectus	1	—	—
— Requiemi	1	—	—
— suavis	1	50	—
— superbus	50	4	—
— sylvestris	50	4	—
— Thymphrestus	50	4	—

**Draba** (Brassicaceae).

— aizoides	50	4	—
— contorta	50	4	—

à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Draba</b> laevipes	—	—	—
— lasiocarpa	2	50	—
Ist die größte, schönste und seltenste aller Draba. Die Pflanze bildet prächtige Rosetten, welche 15 bis 20 Cm. Durchmesser erreichen.			
C'est la plus grande, la plus jolie et la plus rare espèce de toutes les Draba; elle forme des rosettes superbes qui atteignent de 15 à 20 cm. de diamètre.			
— tomentosa	75	—	—
<b>Dracocephalum</b> (Lamiaceae).			
— Ruyschianum	50	4	—
<b>Dryas</b> (Rosaceae).			
— Drummondii	1	—	—
— octopetala	75	6	—
<b>Edraianthus</b> (Campanulaceae).			
— dalmaticus (Wahlenbergia dalmatica)	—	—	—
<b>Empetrum</b> (Empetraceae).			
— nigrum	1	—	—
<b>Epilobium</b> (Onagreae).			
— alpinum	50	—	—
— Dodonaei	75	—	—
<b>Erigeron</b> (Compositae).			
— speciosus	1	—	—
<b>Erinus</b> (Scrophulariaceae).			
— alpinus	50	4	—
— hirsutus	50	4	—
— hispanicus	50	5	—
<b>Eritrichium</b> (Boraginaceae).			
— nanum	1	50	10
<b>Erodium</b> (Geraniaceae).			
— Manescavi	1	—	—
<b>Eryngium</b> (Umbelliferae).			
— alpinum	75	7	50
— amethystinum	75	—	—
— Bourgati	75	—	—
<b>Erythraea</b> (Gentianeae).			
— linarifolia	50	—	—
<b>Erythronium</b> (Tulipaceae).			
— americanum	2	50	—
— giganteum	4	—	—
Prachtvolle Neuheit vom Felsengebirge in Californien, mit großen, lilienähnlichen Blumen. Bald sind diese hellgelb, bald weiß, oder weiß mit rosa, bald roth.			
Nouveauté superbe des Montagnes Rocheuses à grandes fleurs de Lis. Ces fleurs sont parfois jaune clair, blanc, ou blanc teinté de rose, parfois rose vif.			
<b>Falcaria</b> (Umbelliferae).			
— latifolia	2	—	—
Sehr seltene Pflanze aus Krain. Pflanze très-rare de la Carinthie.			



à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Fragaria** (*Rosaceae*).

— lucida . . . . . 1 — —

**Frankenia** (*Frankeniaceae*).

— laevis . . . . . 75 —

**Gagea** (*Liliaceae*).

— Liottardi . . . . . 25 2 —

**Gentiana** (*Gentianeae*).

— acaulis . . . . . 50 4 —

— alpina . . . . . 1 50 12 —

— asclepiadea . . . . . 50 5 —

— alba . . . . . 75 6 —

— bavarica . . . . . 75 6 —

Prächtige Spezies, bildet dichte, niedrige, moosartige Tuffen und überdeckt sich im Juli-August mit Blumen vom prächtigsten Dunkelblau. Kommt nur in den höchsten Alpen vor, läßt sich aber ganz gut in Steinparthien kultiviren.

Espèce magnifique formant des touffes épaisses gazonneuses et se couvrant en Juillet-Août de fleurs du plus riche bleu foncé. Ne vit que sur les sommets de nos plus hautes Alpes, mais se cultive aisément en rocailles, placées au Nord.

— brachyphylla . . . . . 1 — 10 —

— Burseri . . . . . 2 — —

— cruciata . . . . . 50 —

— imbricata . . . . . 75 6 —

— phlogifolia . . . . . 75 6 —

— Pneumonanthe . . . . . 50 5 —

— punctata . . . . . 1 — 10 —

— purpurea . . . . . 1 — 10 —

— pyrenaica . . . . . — —

— verna . . . . . 30 3 —

**Geranium** (*Geraniaceae*).

— argenteum . . . . . 3 — —

Sehr seltene Spezies aus den Alpen von Südtirol, welche wir zum ersten Mal offeriren. Blätter silberweiß, Blumen zartrosa, dunkelrosa geadert, sehr schön.

Espèce très-rare des Alpes du Tyrol, que nous offrons pour la première fois, à petites feuilles entièrement digitées, d'un blanc argenté, à belles fleurs d'un rose délicat, veiné de pourpre. Très-beau.

— cinereum . . . . . 2 — —

Seltene Pflanze aus den Pyrenäen mit kleinen zierlichen graugrünen Blättchen u. großen, weißen, purpurn geaderten Blumen.

Plante rare des Pyrénées à petites feuilles d'un vert cendré et à grandes fleurs blanches veinées de pourpre.

**Geum** (*Rosaceae*).

— montanum . . . . . 50 4 —

— pyrenaicum . . . . . 50 4 —

— reptans . . . . . 75 6 —

à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Globularia** (*Globulariaceae*).

— cordifolia . . . . . 50 5 —

— nana . . . . . 75 —

— nudicaulis . . . . . 50 5 —

— vulgaris . . . . . 50 5 —

**Gnaphalium** (*Compositae*).

— dioicum . . . . . 30 2 50

— Leontopodium . . . . . 75 6 —

**Gymnadenia** (*Orchideae*).

— odoratissima . . . . . 50 —

— alba . . . . . 75 —

— conopsea alba . . . . . 1 — —

**Gypsophila** (*Caryophyllaeae*).

— repens . . . . . 50 4 —

**Helichrysum** (*Compositae*).

— callichrysum . . . . . — —

**Hieracium** (*Compositae*).

— albidum . . . . . 75 —

— aurantiacum . . . . . 50 3 —

— mixtum . . . . . 50 5 —

**Homogyne** (*Compositae*).

— alpina . . . . . 50 4 —

— discolor . . . . . 75 6 —

**Horminum** (*Labiatae*).

— pyrenaicum . . . . . 50 4 —

Blüht schön und reichlich dunkelviolett und ist sehr leicht zu kultiviren.

Fleurit très-bien bleu violacé foncé et se cultive très-facilement.

**Hutchinsia** (*Cruciferae*).

— alpina . . . . . 50 5 —

— campanulata . . . . . — —

**Hyacinthus** (*Liliaceae*).

— amethystinus . . . . . 1 — —

**Hypericum** (*Hypericinae*).

— Burseri . . . . . 1 — —

— nummularium . . . . . 1 — —

**Hypochaeris** (*Compositae*).

— helvetica . . . . . 75 —

(Achyrophorus helv.)

**Jasonia** (*Compositae*).

— radiata, tuberosa . . . . . 1 — —

**Iberis** (*Cruciferae*).

— jucunda . . . . . 2 — —

Für Beschreibung siehe Stauden.

Pour la description voir Plantes vivaces.

**Kernera** (*Cruciferae*).

— saxatilis (Cochlearia) . . . . . 50 5 —

**Lachenalia** (*Liliaceae*).

— serotina . . . . . 50 —



à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr.Ct. Fr.Ct.

Ces Pavots des Alpes font parti des plantes  
les plus florifères et les plus jolies. et ne  
doivent manquer dans aucune collection.

**Linnaea** (*Caprifoliaceae*).  
— borealis . . . . . 75 6 —

**Linum** (*Caryophyllaceae*).  
— alpinum . . . . . 75 —

**Lithospermum** (*Boraginaceae*).  
— Gastoni . . . . . —  
— petraeum . . . . . 2 50 —  
— prostratum, frutico-  
sum . . . . . 75 —

**Lychnis** (*Caryophyllaceae*).  
— alpina . . . . . 50 5 —  
— Lagascae (Petrocoptis) . . . . . 75 6 —  
— — flore albo . . . . . 1 —  
— laponica . . . . . 50 5 —

**Mazus** (*Scrophulariaceae*).  
— Pumilio . . . . . 50 5 —

**Meconopsis** (*Papaveraceae*).  
— cambrica . . . . . 1 —

**Meum** (*Umbelliferae*).  
— Mutellina . . . . . 50 —

**Mimulus** (*Scrophulariaceae*).  
— primuloides . . . . . 75 —

**Narcissus** (*Amaryllideae*).  
— juncifolius . . . . . 75 7 50

**Nigritella** (*Orchideae*).  
— angustifolia . . . . . 50 5 —

**Omphalodes** (*Boraginaceae*).  
— Luciliae . . . . . —

**Opuntia** (*Cacti*).  
— vulgaris . . . . . 1 — —

**Origanum** (*Labiatae*).  
— Dictamnus . . . . . 50 —  
— sippyleum . . . . . 50 —

**Orobis** (*Papilionaceae*).  
— canescens . . . . . 50 4 —

**Oxytropis** (*Leguminosae*).  
— campestris . . . . . 75 —  
— Halleri . . . . . —  
— pyrenaica . . . . . 1 50 —

**Paederota** (*Scrophulariaceae*).  
— Argeria . . . . . 75 —

**Papaver** (*Papaveraceae*).  
— alpinum album . . . . . 75 6 —  
— pyrenaicum . . . . . 75 6 —  
— puniceum . . . . . 75 6 —

Diese Alpenmohn = Sorten gehören zu den  
dankbarst und längstblühenden Alpenpflanzen,  
und deshalb nicht genug zu empfehlen.

à Stück 12 Stück  
la pièce. les douze  
Fr.Ct. Fr.Ct.

**Petrocallis** (*Cruciferae*).  
— pyrenaica . . . . . 50 5 —

**Phyteuma** (*Campanulaceae*).  
— comosum . . . . . 2 50 20 —  
— hemisphaericum . . . . . 75 6 —  
— pauciflorum . . . . . 75 6 —

**Pinguicula** (*Lentibulariaceae*).  
— alpina . . . . . 30 2 —  
— vulgaris . . . . . 30 2 —

**Potentilla** (*Rosaceae*).  
— argentea . . . . . —  
— aurea . . . . . 50 5 —  
— alchemilloides . . . . . 1 — 8 —  
— cineræ . . . . . 2 —  
— minima . . . . . 50 5 —  
— nitida . . . . . 1 —  
— nivea . . . . . 1 —  
— pyrenaica . . . . . 50 5 —  
— speciosa . . . . . 3 — —

**Primula** (*Primulaceae*).  
— Auricula alpina . . . . . 50 5 —  
— Candolleana . . . . . 50 5 —  
— — alba . . . . . 2 50 —  
— Clusiana . . . . . —  
— carniolica . . . . . —  
— denticulata . . . . . 1 — 10 —  
— erosa, Fortunei . . . . . 2 —  
— farinosa . . . . . 50 3 —  
— — alba . . . . . 5 —  
— glaucescens . . . . . 1 — 10 —  
— intermedia . . . . . 3 —  
— intricata . . . . . 50 4 —  
— involuerata . . . . . 75 6 —  
— japonica, stark, fort . . . . . 1 50 10 —

Bractee neue Primel aus Japan, vollkom-  
men hart mit großen Blumenständen von farmin-  
rother Farbe.

Magnifique Primevère rustique du Japon,  
encore nouvelle, portant de grandes hampes  
florales de fleurs carmin pourpre.

— latifolia, graveoleus . . . . . 50 5 —  
— longiflora . . . . . 1 —  
— marginata . . . . . 1 50 —  
— minima . . . . . 1 —  
— Murettiana . . . . . 1 — 8 —  
— nivalis . . . . . 3 —  
— oenonsis . . . . . 1 — 8 —  
— purpurea . . . . . 1 50 15 —



	à Stück	12 Stück	la pièce. les douze
	Fr.	Ct.	Fr. Ct.
<b>Primula spectabilis</b> . . . . .	1	—	—
— <b>Thomasi</b> . . . . .	50	3	—
— <b>tirolensis</b> . . . . .	2	—	—
— <b>Venzoi (Huter)</b> . . . . .	3	—	—

Hybride zwischen P. Wulfeniana und tirolensis, noch sehr selten, aus den Venetianischen Alpen.  
Hybride entre P. Wulfeniana et tirolensis, encore très rare, des Alpes Venetiennes.

— <b>villosa</b> . . . . .	50	5	—
— <b>Wulfeniana</b> . . . . .	2	—	—

### **Prunella (Labiatae).**

— <b>pyrenaica</b> . . . . .	50	4	—
------------------------------	----	---	---

Schönere und größere Blumen als P. grandiflora, blüht reichlich im Juli und August, schön dunkelviolett.  
A fleurs plus belles et plus grandes que celles du P. grandiflora; fleurit abondamment en Juillet et Août, bleu violacé foncé.

### **Pteroccephalus (Aggregate-Dipsacaceae).**

— <b>perennis, Parnassi</b> . . . . .	1	—	—
---------------------------------------	---	---	---

### **Pyrola (Pyrolaceae).**

— <b>rotundifolia</b> . . . . .	50	—	—
— <b>secunda</b> . . . . .	50	—	—
— <b>umbellata</b> . . . . .	2	50	—

### **Ramondia (Solaneae).**

— <b>pyrenaica, Myconi</b> . . . . .	1	—	—
--------------------------------------	---	---	---

### **Ranunculus (Ranunculaceae).**

— <b>alpestris</b> . . . . .	50	5	—
— <b>amplexicaulis</b> . . . . .	50	—	—
— <b>glacialis</b> . . . . .	75	6	—
— <b>Gouani</b> . . . . .	75	—	—
— <b>hybrida</b> . . . . .	50	4	—
— <b>parnassifolius</b> . . . . .	50	5	—
— <b>pyrenaicus</b> . . . . .	50	5	—
— <b>rutaefolius</b> . . . . .	75	—	—
— <b>Thora</b> . . . . .	50	4	—

### **Reseda (Capparidaceae).**

— <b>glauca</b> . . . . .	50	—	—
---------------------------	----	---	---

### **Rhododendron (Ericaceae).**

— <b>Chamaecistus (Rhododendron)</b> . . . . .	2	50	—
— <b>ferrugineum</b> . . . . .	3 à 5	—	—
— <b>hirsutum</b> . . . . .	2 à 3	—	—

### **Saponaria (Caryophyllaceae).**

— <b>caespitosa</b> . . . . .	1	—	10
— <b>ocymoides</b> . . . . .	50	—	—

### **Saussurea (Compositae).**

— <b>alpina</b> . . . . .	75	6	—
— <b>macrophylla</b> . . . . .	—	—	—

### **Saxifraga (Saxifrageae).**

— <b>aizoides</b> . . . . .	50	4	—
-----------------------------	----	---	---

	à Stück	12 Stück	la pièce. les douze
	Fr.	Ct.	Fr. Ct.
<b>Saxifraga aizoon major</b> . . . . .	50	4	—
— <b>minor</b> . . . . .	50	4	—
— <b>ajugaefolia</b> . . . . .	50	—	—
— <b>Andrewsii</b> . . . . .	50	5	—
— <b>androsacea</b> . . . . .	50	5	—
— <b>apennina</b> . . . . .	50	—	—
— <b>aphylla</b> . . . . .	1	—	10
— <b>aretioides</b> . . . . .	1	50	15

Seltene und sehr zierliche Alpenpflanze aus den Pyrenäen; bildet kleine gedrungene Büschel mit goldgelben Blumen.

Plante alpine rare et très-jolie des Pyrénées, formant des petites touffes compactes à fleurs nombreuses jaune d'or.

— <b>australis</b> . . . . .	2	—	—
— <b>Burseriana</b> . . . . .	1	50	15
— <b>caesia</b> . . . . .	75	6	—
— <b>calyciflora</b> . . . . .	—	—	—
— <b>capitata</b> . . . . .	1	—	—
— <b>carinthiaca</b> . . . . .	75	7	50
— <b>coriophylla</b> . . . . .	2	—	—
— <b>Cotyledon</b> . . . . .	50	4	—
— <b>pyramidalis</b> . . . . .	50	4	—
— <b>crustata</b> . . . . .	50	5	—
— <b>cuneata</b> . . . . .	2	—	—
— <b>cuneifolia</b> . . . . .	50	5	—
— <b>Curchillii</b> . . . . .	1	50	—
— <b>diapensoides</b> . . . . .	—	—	—
— <b>Gaudini (Aizoo-Cotyledon)</b> . . . . .	50	5	—
— <b>Hausmanni</b> . . . . .	75	—	—
— <b>Hostei</b> . . . . .	50	5	—
— <b>intricata</b> . . . . .	75	7	50
— <b>juniperina</b> . . . . .	2	—	—
— <b>lingulata</b> . . . . .	1	—	—
— <b>longifolia vera</b> . . . . .	2	—	18

Sehr seltene Spezies aus den Pyrenäen und ohne Zweifel die schönste aller Steinbrech. Ist nicht mit Unrecht „Königin der Saxifraga“ genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft 0,18 bis 0,24 m. breite Rosetten, aus langen, schmalen Blättern gebildet, aus welchen dichte weiße Blumenähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der ausgiebigsten schönsten Pflanzen für Felsenparthien.

Espèce très-rare des Pyrénées, sans contredit la plus belle de toutes les Saxifraga que l'on a surnommée avec raison „Reine des Saxifraga“. Elle forme des rosettes, souvent larges de 0,18—0,24 m., blanc d'argent, composées de longues feuilles linéaires, desquelles sortent des tiges florales bien garnies de fleurs blanches ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocaillies cette plante est de tout premier ordre.

— <b>mutata</b> . . . . .	50	3	—
— <b>muscoides</b> . . . . .	50	4	—



	à Stück la pièce.	12 Stück les douze Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Saxifraga muscoides</b>		
— grœnlandica . . . . .	50	5 —
— nervosa . . . . .	1 —	—
— notata . . . . .	75	—
— oppositifolia . . . . .	75	5 —
— — alba . . . . .	1 —	—
— — pyrenaica . . . . .	1 —	—
— orientalis . . . . .	50	—
— pedata, palmata . . . . .	75	6 —
— rotundifolia . . . . .	50	—
— stellaris . . . . .	50	5 —
— sedoides . . . . .	1 50	—
— species nova (squamulosa)	1 50	15 —
— squarrosa . . . . .	1 50	10 —
— Tombeana . . . . .	2 —	—
— umbrosa . . . . .	50	—
— — fol. var. . . . .	1 —	—
— — serratifolia . . . . .	—	—
— Vandelli . . . . .	1 50	15 —
— Zimmeteri . . . . .	1 50	—
<b>Scabiosa (Dipsacaceae).</b>		
— graminifolia . . . . .	75	7 50
— pyrenaica . . . . .	1 —	—
— holosericea . . . . .	1 —	—
— silenifolia . . . . .	1 50	—
— vestiva . . . . .	—	—
<b>Sedum (Crassulaceae).</b>		
— fariniferum . . . . .	75	—
— Maximowiczii . . . . .	75	—
— multiceps . . . . .	50	—
— Newi . . . . .	75	—
— populifolium . . . . .	50	—
— Selskianum . . . . .	50	5 —
<b>Sempervivum (Crassulaceae).</b>		
— arachnoideum . . . . .	50	4 —
— — transalpinum . . . . .	50	5 —
— Boissieri . . . . .	2 —	—
— Boutignianum . . . . .	50	4 —
— calcareum (californic.) . . . . .	50	5 —
— sp. Corni di Canzo . . . . .	3 —	—
— Funkii . . . . .	75	—
— glaucum . . . . .	1 —	—
— Heufeli . . . . .	1 —	—
— Juratense . . . . .	75	—
— hirtum . . . . .	50	—
— montanum . . . . .	50	—
— Pittoni . . . . .	75	—
— Reginae Amaliae . . . . .	—	—
— tectorum . . . . .	30	2 —
— rusticum . . . . .	75	—

	à Stück la pièce.	12 Stück les douze Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Sempervivum triste</b>	2 —	—
— Webbianum . . . . .	50	—
— Wulfeni . . . . .	50	5 —
<b>Senecio (Compositae-Jacobaeae).</b>		
— abrotanifolius . . . . .	50	—
— argenteus, leucophyllus	1 50	10 —
Eine der schönsten neuen Einführungen von Alpenpflanzen. Dieser Senecio bildet breite, niedrige, silberweiße Rosetten, in der Art von Centaurea ragusina (candidissima), welche er, wenn erst genügend bekannt, ersetzt wird, da er niedriger, gedrungener, schöner und für Steinparthien, sowie für Parterrepflanzungen und Bordüren empfehlenswerther und zugleich vollkommener hart ist.		
L'une des plus belles introductions de plantes alpines. Ce Senecio forme des rosettes naines et larges d'un blanc d'argent dans le genre de Centaurea ragusina (candidissima); il remplacera très-probablement cette dernière, quand il sera mieux connu, parcequ'il est plus nain, plus touffu, plus beau et bien plus recommandable pour parterres et bordures et surtout aussi très-propre pour la garniture de rocailles.		
— carnolicus . . . . .	50	5 —
— Doronicum . . . . .	50	—
— incanus . . . . .	75	—
— pyrenaicus . . . . .	75	—
— Tourneforti . . . . .	75	6 —
<b>Silene (Caryophylleae).</b>		
— acaulis . . . . .	50	—
— — fl. albo . . . . .	1 —	7 50
— argoa . . . . .	1 50	—
— alpestris . . . . .	50	5 —
— Borderi . . . . .	1 50	—
— ciliata . . . . .	1 50	—
— Elisabethae . . . . .	—	—
— glareosa . . . . .	1 50	—
— maritima fl. pl. . . . .	75	—
— parnassica . . . . .	75	6 —
— Pumilio . . . . .	—	—
— quadrifida . . . . .	1 50	—
— rupestris . . . . .	75	7 50
— Schafta . . . . .	50	—
— Saxifraga . . . . .	50	4 —
— Thorei . . . . .	1 50	—
— Zawadskii, caucasica	50	—
<b>Soldanella (Primulaceae).</b>		
— alpina . . . . .	50	4 —
— minima . . . . .	50	4 —
— montana . . . . .	75	5 —
<b>Spergularia (Caryophylleae).</b>		
— rubra var. . . . .	50	—



	à Stück la pièce.	12 Stück les douze		à Stück la pièce.	12 Stück les douze
	Fr. Ct.	Fr. Ct.		Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Stipa</b> ( <i>Gramineæ</i> ).			<b>Trifolium</b> ( <i>Papilionaceæ</i> ).		
— gigantea . . . . .	75	6 —	— alpinum . . . . .	75	6 —
<b>Swertia</b> ( <i>Gentianeæ</i> ).			<b>Tunica</b> ( <i>Caryophylleæ</i> ).		
— perennis . . . . .	1 —	8 —	— Saxifraga . . . . .	25	1 50
<b>Teucrium</b> ( <i>Labiataæ</i> ).			— fl. pl. . . . .	1 —	8 —
— capitatum . . . . .	75	—	<b>Umbilicus</b> ( <i>Crassulaceæ</i> ).		
— Polium . . . . .	50	5 —	— chrysanthus . . . . .	50	3 —
— aureum . . . . .	50	5 —	— spinosus . . . . .	2 —	—
Zwei zierliche Pflänzchen mit silberweißen wolligen Blättern.			<b>Valeriana</b> ( <i>Valerianeæ</i> ).		
Deux nouvelles petites plantes rustiques à feuillage laineux argenté.			— globulariaefolia . . . . .	75	—
— pyrenaicum . . . . .	75	7 50	— montana . . . . .	50	—
<b>Thalictrum</b> ( <i>Ranunculaceæ</i> ).			— salunca . . . . .	75	—
— alpinum . . . . .	75	—	— supina . . . . .	75	—
<b>Thymus</b> ( <i>Labiataæ</i> ).			— tuberosa . . . . .	1 —	—
— citriodorus fol. aur. marg. . . . .	50	4 —	<b>Veronica</b> ( <i>Scrophularineæ</i> ).		
Dieser Thymian ist eine der hübschesten Bodendeckpflänzchen, welche neu in den Handel gebracht worden sind. Er bildet niedrige, auf der Erde kriechende Büsche, welche sich wie ein Rasen darüber hin ausbreiten. Die Tausende kleiner, runderlicher, dunkelgrüner Blättchen sind alle goldgelb gerandet, welcher niedliche Contrast noch durch den starken Citronengeruch der Blättchen erhöht wird.			— alpina . . . . .	50	—
Die Pflanze ist vollkommen hart und kann ebenjowohl als Felsenpflanze wie für Topfkultur und Gruppenpflanze verwendet werden.			— aphylla . . . . .	50	—
Ce Thym est certainement la plus jolie plante naine récemment introduite; elle gazonne le sol et forme par ses milliers de petites feuilles vert foncé, marginées jaune d'or, en une saison un tapis d'une éclatante beauté. En outre les feuilles exhalent une forte odeur de citron.			— bellidioides . . . . .	50	4 —
La plante qui ne redoute aucunement nos hivers se recommande tout autant pour les parterres que pour la garniture de rocailles et pour culture en pots.			— saxatilis . . . . .	50	4 —
— corsicus . . . . .	75	6 —	— spicata, alpina . . . . .	50	4 —
— lanuginosus . . . . .	75	6 —	<b>Viola</b> ( <i>Violariæ</i> ).		
			— alpina . . . . .	1 50	—
			— biflora . . . . .	50	4 —
			— calcarata . . . . .	50	5 —
			— alba . . . . .	1 50	—
			— cornuta . . . . .	30	3 —
			— alba . . . . .	50	4 —
			— magnifica . . . . .	1 —	—
			— Perfection . . . . .	1 —	—
			— lutea . . . . .	50	4 —
			— grandiflora . . . . .	1 —	—
			— pedata . . . . .	2 —	—
			— pyrenaica . . . . .	1 —	—
			— pinnata . . . . .	50	4 —
			— rothomagensis . . . . .	50	4 —

### Nach unserer Wahl. A notre choix.

12 schöne Sorten, 12 belles espèces . . . . .	Fr. 5. —
25 " " 25 " " . . . . .	" 9. —
100 " " 100 " " . . . . .	" 30. —



# Schönblühende Staudengewächse

für das freie Land.

## Plantes vivaces de pleine terre.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Acanthus** mollis . . . . . — 50

— spinosus . . . . . — 50

**Achillea** alpina fl. pleno . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

— ptarmica fl. pleno . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

— tomentosa 100 Stück Fr. 10 — 30

12 Stück, les douze 2 50

Sehr geeignet zu Einfassungen.

**Aconitum** variegatum . . . . . — 50

**Acorus** gramineus fol. var. — 50

— japonicus fol. aureo-striato — 75

**Actaea** racemosa . . . . . — 50

**Adonis** vernalis . . . . . — 50

**Allium** azureum . . . . . — 50

— fallax . . . . . — 30

— Victorialis . . . . . — 50

**Athaea** rosea, schottische Mal-

ven von Carter, in Pracht-

sorten gemischt . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

**Alyssum** saxatile . . . . . — 50

— fol. var. . . . . — 50

**Amaryllis** lutea (Sternbergia) — 40

12 Stück, les douze 3 —

**Amsonia** latifolia . . . . . — 50

**Anchusa** italica . . . . . — 50

**Anemone** apennina . . . . . — 30

12 Stück, les douze 2 —

— Hepatica (siehe, voir Hepatica).

— japonica . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

— fl. albo (Honorine Jobert) — 50

12 Stück, les douze 5 —

— nemorosa fl. albo pleno — 30

— fl. rubro pleno . . . . . 1 —

— ranunculoides . . . . . — 30

— stellata (hortensis) fl. pl. — 30

12 Stück, les douze 2 —

**Anthericum** Liliago . . . . . — 30

— Liliastrum (Paradisica), sehr

schön . . . . . — 75

12 Stück, les douze 6 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Anthericum** ramosum . . . . . — 30

**Apocynum** androsaemifolium — 75

**Aquilegia** aurea . . . . . 1 50

12 Stück, les douze 10 —

— californica . . . . . 2 —

— canadensis elatior . . . . . — 50

— coerulea, groß und prächtig,

himmelblau, innen weiß, 3 1/2

Zoll Durchmesser . . . . . 2 —

Très-belle nouveauté à très-grandes fleurs

d'un bleu clair, blanches à l'intérieur.

12 Stück, les douze 18 —

— formosa fol. aur. var. . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

— Durandi fl. pleno . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

**Artemisia** Dracunculus, Es-

tragon . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

**Arum** italicum . . . . . — 50

**Arundo** Donax, großes Schilf-

rohr . . . . . — 75

— fol. var. . . . . 2 —

**Asarum** europaeum, sehr

empfehlenswerth zu Einfass-

ungen unter Bäume . . . . . — 50

12 Stück, les douze 3 —

**Asclepias** tuberosa . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

**Asphodelus** subalpinus . . . . . — 75

**Aster** amelloides (bessarabicus) — 50

12 Stück, les douze 3 —

— formosus . . . . . — 50

12 Stück, les douze 3 —

— grandiflorus . . . . . — 50

12 Stück, les douze 3 —

— horizontalis . . . . . — 50

12 Stück, les douze 3 —

— Novae Angliae, dunkelblau . — 50

— roseus . . . . . — 50

**Astragalus** ponticus . . . . . —

**Aubrietia** deltoides . . . . . — 30

12 Stück, les douze 2 50

Niedlich zu Einfassungen.



	à Stück, la pièce	Fr. Ct.
<b>Bambusa Fortunei</b> fol. var.	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— <b>Simonii</b> fol. arg. striatis	2	50
— <b>viridi-striata</b>	1	—
<b>Baptisia australis</b>	—	50
<b>Bellis perennis</b> fl. pleno, Maß-		
liebchen, Müllerblümchen, in		
10 guten Sorten	25	Stück
100	8	—
<b>Betonica grandiflora</b>	—	50
<b>Bocconia japonica</b>	—	50
12 Stück, les douze	5	—
<b>Caltha palustris</b> fl. pleno	—	75
<b>Campanula autumnalis</b> (Platy-		
tycodon, Wahlenbergia)	—	75
— fl. albo	—	75
— — duplice	1	—
— — coeruleo duplice	1	—
— <b>carpatica</b> fl. albo	—	25
12 Stück, les douze	2	—
— fl. coeruleo	—	50
— <b>glomerata</b>	—	30
— fl. albo	—	75
— <b>grandiflora</b> (Wahlenbergia)	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— fl. albo	—	75
— fl. albo duplice	1	—
— fl. coeruleo duplice	1	—
— <b>macrantha</b>	—	50
— <b>persicifolia</b> fl. albo	—	30
12 Stück, les douze	2	50
— fl. albo pleno	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— fl. coeruleo	—	50
— <b>pyramidalis</b>	—	75
— <b>rotundifolia</b> fl. albo	—	—
— <b>sarmatica</b>	—	1
— <b>urticaefolia flore albo</b>	—	50
— <b>turbinata</b>	—	—
<b>Carex maxima</b> , großes, deco-		
ratives Gras	1	—
<b>Centranthus ruber</b>	—	50
— fl. albo	—	50
<b>Chelone barbata coccinea</b>	—	50
12 Stück, les douze	3	—
<b>Chrysanthemum</b> . Siehe		
Spezialitäten, voir spécialités.		
<b>Clematis integrifolia</b>	—	50
<b>Colchicum autumnale</b> fl. albo	—	50
— fl. pleno	—	50

	à Stück, la pièce	Fr. Ct.
<b>Convallaria majalis</b> , Mai-		
blümchen. Muguet 100 Stück,		
le cent Fr. 8, 12 Stück, les 12	1	50
— fl. pleno	—	30
12 Stück, les douze	3	—
— fl. roseo	—	40
— fol. aureo striatis	—	50
12 Stück, les douze	5	—
<b>Corydalis nobilis</b>	—	75
<b>Cyclamen europaeum</b>	—	50
12 Stück, les douze	2	—
— <b>ibericum</b> (Coun vernum)	2	—
<b>Cynoglossum cheirifolium</b>	—	50
<b>Cypripedium Calceolus</b> ,		
Frauentusch	—	50
12 Stück, les douze	3	—
<b>Delphinium</b> . Siehe Spezia-		
litäten, voir spécialités.		
<b>Dentaria digitata</b>	—	50
12 Stück, les douze	5	—
— <b>pinnata</b>	—	75
12 Stück, les douze	6	—
— <b>polyphylla</b>	—	75
12 Stück, les douze	6	—
Drei der lieblichsten Frühlingsblumen.		
<b>Desmodium japonicum</b>	1	50
— <b>penduliflorum</b> (racemosum)	1	—
<b>Dianthus caryophyllus</b> , schöne		
Kopfnelken	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— <b>Reine des Vierges</b>	—	40
12 Stück, les douze	3	50
— <b>plumarius candidissimus</b> pl.,		
ganz weiße, stark gefüllte Feder-		
nelke	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— <b>roseus plenus</b>	—	30
— <b>superbus</b>	—	50
12 Stück, les douze	3	—
<b>Dictamnus albus</b>	—	75
— <b>Fraxinella ruber</b> , rother	—	75
<b>Diclytra chrysantha</b>	—	—
— <b>formosa</b> (Corydalis)	—	50
— <b>spectabilis</b>	—	75
— fl. albo	1	50
<b>Digitatis purpurea</b>	—	40
— fl. albo	—	40
<b>Dodecatheon integrifolium</b> ,		
Götterblume, neue dunkelrothe	1	—
— <b>Jeffreyanum</b> , neueste	2	—



	à Stüd, la pièce	Fr. Ct.		à Stüd, la pièce	Fr. Ct.
— Meadia . . .	12 Stüd, les douze Fr. 5.	— 50	10. <b>Gynerium</b> argenteum		
— — album . . .		— 50	Stenackeri fol. var. . . . .	2 —	
— — giganteum . . .		— 50	11. — — Wesserlingi fol. var. . . . .	2 —	
— — striatum . . .		— 50	<b>Gypsophila</b> paniculata . . . . .	— 50	
<b>Dracocephalum</b> nutans . . . . .	12 Stüd, les douze	4 —	— repens . . . . .	— 50	
— Ruyschianum . . . . .		— 50	<b>Helleborus</b> abchasicus . . . . .	— —	
<b>Epimedium</b> macranthum . . . . .		— 50	— antiquorum . . . . .	— 75	
— pinnatum . . . . .		— 50	— atrorubens . . . . .	— 75	
— violaceum . . . . .		— 50	— atrovirens . . . . .	— 75	
<b>Erodium</b> Manescavi . . . . .		1 —	— caucasicus . . . . .	1 —	
<b>Eryngium</b> Bourgati . . . . .		— 75	— chinensis . . . . .	1 —	
— alpinum . . . . .		— 75	— colchicus, schönster, dunkelroth . . . . .	1 —	
— amethystinum (azureum) . . . . .		— 75	— cupreus . . . . .	1 —	
<b>Eupatorium</b> aromaticum . . . . .		— 40	— guttatus . . . . .	— 75	
<b>Erythronium</b> dens canis . . . . .		— 40	— niger, Christblume . . . . .	— 50	
<b>Fritillaria</b> imperialis, Kaiser- frone . . . . .		— 50	— — grandiflorus . . . . .	1 —	
— Kamtchatcensis . . . . .		— —	— olympicus . . . . .	1 —	
— Meleagris . . . . .		— 50	— purpurascens . . . . .	— 75	
— — fl. albo . . . . .		— —	— purpureus . . . . .	1 —	
— — fl. pallido . . . . .		— —	<b>Helianthemum</b> Miss Lake . . . . .	— 75	
— pyrenaica . . . . .		— 75	<b>Hemerocallis</b> disticha fl. pleno . . . . .	1 50	
<b>Funkia</b> Fortunei . . . . .		3 —	— fulva fl. pleno . . . . .	— 50	
— — coeruleo variegata . . . . .		3 —	12 Stüd, les douze . . . . .	5 —	
— cucullato aureo picta . . . . .			— — fol. var. . . . .	— 50	
— grandiflora . . . . .			12 Stüd, les douze . . . . .	4 —	
— lanceolata . . . . .			— graminea . . . . .	— 50	
— — fol. alb. marg. . . . .			12 Stüd, les douze . . . . .	4 —	
— minor fol. arg. varg. . . . .	à . . . . .	— 50	— Middendorffiana . . . . .	1 50	
— obovata . . . . .			— Kwanso fol. var. fl. pleno . . . . .	2 —	
— Sieboldi . . . . .			<b>Hepatica</b> angulosa (trans- sylvanica) . . . . .	1 —	
— undulata . . . . .			— triloba alba simplex . . . . .	— 50	
— — fol. alb. varg. . . . .			— — coerulea simplex . . . . .	— 40	
12 Stüd, les douze . . . . .		4 —	— — pleno . . . . .	— 75	
<b>Gaillardia</b> Loeseli . . . . .		— 75	— — rubra simplex . . . . .	— 50	
— Penelope . . . . .		1 —	— — plena . . . . .	— 50	
<b>Galanthus</b> nivalis, Schne- glöckchen, perce-neige, 100 Stüd Fr. 6. 12 St., les douze . . . . .		1 —	<b>Hesperis</b> matronalis fl. albo pleno, weiß gefüllte Matronal- viole . . . . .	— 50	
<b>Gentiana</b> asclepiadea . . . . .		— 50	12 Stüd, les douze . . . . .	5 —	
12 Stüd, les douze . . . . .		4 —	— — fl. lilacino pleno . . . . .	— 75	
— — fl. albo . . . . .		— 75	<b>Hieracium</b> aurantiacum . . . . .	— 30	
12 Stüd, les douze . . . . .		7 50	<b>Horminum</b> pyrenaicum . . . . .	— 50	
— Pneumonanthe . . . . .		— 50	<b>Hyacinthus</b> amethystinus . . . . .	1 —	
12 Stüd, les douze . . . . .		5 —	— nonscriptus 12 St., les douze . . . . .	1 —	
<b>Gnaphalium</b> margarita- ceum . . . . .		— 30	<b>Hypericum</b> calycinum, groß- blumiges Johannisfraut . . . . .	— 25	
<b>Gynerium</b> argenteum . . . . .		2 —	12 Stüd, les douze . . . . .	2 —	
6. — — fol. albo-lineatum . . . . .		2 50	— nummularium . . . . .	1 —	
9. — — elegans compactum var. . . . .		2 —			



à Stück, la pièce Fr.Ct.

- Iberis corifolia** . . . . . 1 —  
 — Garrexiana, Schleifenblume — 50  
 12 Stück, les douze 3 —

Sehr schön zu Einfassungen, rein weiß und  
 vollblühend. Kann nach der Blüthe wie Buchs-  
 baum beschnitten werden.

Plante très-recommandable pour bordures  
 à riche floraison blanche. Se taille comme  
 le buis à bordure après la floraison.

- jucunda . . . . . 2 —

Diese liebliche Iberis stammt vom Taurus in  
 Kleinasien, bildet breite, aber gedrungene Pflanzen  
 von 0,06 à 0,08 m. Höhe. Blüht während dem  
 Mai und Juni und überdeckt sich mit lebhaft  
 rosenrothen Blümchen. Auf Felsparthien bildet  
 sie wunderschöne Tuffen, und ebenso sind kleine  
 Gruppen davon auf sonnigem Rasen effectvoll.  
 Ueberdauert unsern Winter im Freien sehr gut.

Cette charmante plante est originaire du  
 Mont Taurus en Asie-Mineure. Elle forme  
 des touffes étalées de 0,06 à 0,08 m. de haut  
 et fleurit en Mai et Juin, se couvrant de petits  
 bouquets de fleurs d'un rose vif. Placée en  
 rocailles au grand soleil elle prospère très-  
 bien et forme en outre de jolis massifs.

- sempervirens . . . . . — 50

- Iris anglica (xyphioides)** . . . . . 1 50  
 12 Stück, les douze 1 50

- arenaria . . . . . — —

- haematophylla, blutblättrige  
 Schwertlilie . . . . . — 50

- 12 Stück, les douze 3 —

- hispanica (Xyphium), groß,  
 dunkelblau, extra . . . . . 2 —

- 12 Stück, les douze 2 —

- iberica . . . . . 2 50

Wunderschön und neu, vom Kaukasus.

Très-belle nouveauté du Caucase.

- pumila, dunkelblau 100 Stück 10 —

- 12 Stück, les douze 1 50

- — hellblau 100 Stück 10 —

- 12 Stück, les douze 1 50

- Pseudacorus, gelbe Wasserlilie — 50

- fol. var. . . . . — —

- reticulata . . . . . — —

- Jasione perennis** . . . . . — 75

- Leucojum vernal** 100 St. 5 —

- 12 Stück, les douze 1 —

- plicatum . . . . . — 75

- Liatris spicata** . . . . . — 50

- 12 Stück, les douze 5 —

- Lilium**, Riste, Lis. . . . . — —

- auratum, starke Zwiebeln, fortes

- bulbes à fleurir . . . . . 4-6 —

- bulbiferum . . . . . — 50

- candidum . . . . . — 50

à Stück, la pièce Fr.Ct.

- Lilium colchicum** (Szowitzia-  
 num) . . . . . 6 —

- carnolicum . . . . . 2 —

- chalcidonicum . . . . . 1 50

- lancifolium album . . . . . 1 50-3 —

- — rubrum . . . . . 1 50-3 —

- Martagon . . . . . — 30

- 12 Stück, les douze 3 —

- pyrenaicum . . . . . 1 50

- superbum . . . . . 1 —

- tigrinum . . . . . — 75

- Lithospermum purpureo**

- caeruleum . . . . . — 50

- Lobelia syphilitica** . . . . . — 50

- Lychnis chalcidonica fl. albo**

- pleno . . . . . 1 —

- fl. rubro pleno . . . . . — 75

- dioica fl. pleno . . . . . — 50

- sanguinea grandiflora . . . . . — 50

- viscaria fl. pleno . . . . . — 30

- 12 Stück, les douze 3 —

- Meconopsis cambrica** . . . . . 1 —

- Melissa officinalis** . . . . . — 25

- Menyanthes trifoliata** . . . . . — 40

- Mimulus guttatus** . . . . . — 50

- 12 Stück, les douze 4 —

- Myosotis alpestris**, Alpen-

- bergglockenblume . . . . . — —

- fl. albo, weißes . . . . . — —

- fl. roseo, rosaroths, je 100

- Stück, le cent Fr. 3. 25 Stück 1 —

- Narcissus juncifolius** . . . . . — 75

- poeticus fl. pleno . . . . . — 40

- Oenothera missouriensis** . . . . . — 50

- 12 Stück, les douze 4 —

- taraxacifolia . . . . . — 50

- Ophiopogon japonicus**, 100

- Stück, le cent Fr. 10. 25 Stück 3 —

Eignet sich besonders für immergrüne

Bordüren unter Bäume.

- Paeonia**. Siehe Specialitäten.

Voir spécialités.

- Papaver bracteatum** . . . . . — 75

- orientale . . . . . — 50

- Pardanthus sinensis** . . . . . — 75

- Parnassia palustris** . . . . . — 30

- 12 Stück, les douze 2 50

- Pentstemon procerus** . . . . . — 75



à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Pentstemon speciosus** . . . 1 —  
12 Stück, les douze 8 —

Vom Felsengebirge; sehr selten! prächtige Ein-  
führung mit 1—2 Fuß langen Rispen von him-  
melblauen Blumen.

Des Montagnes Rocheuses; très-rare; intro-  
duction splendide à longs épis du plus beau  
bleu d'outre-mer.

**Phlox decussata**. Siehe Spe-  
cialitäten, voir spécialités.

— canadensis . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

— Nelsoni . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

— setacea . . . . . — 50

— verna . . . . . — 50

**Plumbago** Larpentae . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

**Podophyllum** Emodi . . . . . 1 —

**Polygala** chamaebuxus . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

**Potentilla**. Siehe Speciali-  
täten, voir spécialités.

**Primula acaulis** . . . . . — 25

— caulescens . . . . . — 25

12 Stück, les douze 1 50

— fl. albo pleno . . . . . 1 50

— fl. luteo pleno . . . . . 1 50

— purpureo pleno . . . . . 2 —

— Auricula, Aurikel, in schönen

verschiedenen Farben . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

— cortusoides amœna grandifl. — 75

Prächtige große Blumen vom schönsten Ma-  
gentaroth. An halbschattigen Stellen, im freien  
Lande, in Felsenparthien u. gedeiht diese Pflanze  
sehr gut; dieselbe hält vollkommen im Freien  
aus, auch läßt sie sich sehr gut als Topfpflanze  
kultiviren. Sie darf unfehlbar als eine der aus-  
gezeichnetsten Einführungen bezeichnet werden,  
welche wir Japan verdanken.

Cette plante magnifique, l'une des plus dis-  
tinguées dont le Japon a doté nos jardins,  
porte des fleurs larges du plus beau rouge  
Magenta. Dans des positions demi-ombragées  
en pleine terre ce Primula prospère à mer-  
veille; il est très rustique et se cultive aussi  
avec succès en pot.

— alba . . . . . — 75

— lilacina . . . . . 1 50

— japonica . . . . . 1 50

12 Stück, les douze 10 —

Prächtige neue Art; hält über Winter gut aus.

— veris elatior, in schöner Misch-  
ung . . . . . 100 Stück, le cent 10 —

12 Stück, les douze 1 50

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Primula** versis elatior, Rang-

blumen 12 Stück, les douze 2 50

— — duplex, Samenpflanzen

12 Stück, les douze 3 —

**Prunella** grandiflora, schön — 50

— pyrenaica . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

Schöner, größer und robuster als erstere.

**Pulmonaria** maculata . . . . . — 30

12 Stück, les douze 2 50

— sacharata . . . . . — 50

— fl. albo . . . . . — 50

— virginica (Mertensia), eine

der schönsten Frühlingsblumen,

himmelblau . . . . . 1 —

**Ranunculus** aconitifolius

fl. pl., weiß gefüllte Ranunkel 1 —

Silbertäubchen. — Bouton d'argent.

— Gouani . . . . . — 50

— speciosus, groß, goldgelb, ge-  
füllt . . . . . — 75

**Rheum** Emodi . . . . . 1 —

— palmatum, digitatum . . . . . 4 —

— undulatum, Rhabarber, Rha-  
barbe . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

**Rudbeckia** fulgida . . . . . — 30

12 Stück, les douze 3 —

— purpurea (Echinacea pur-  
purea) . . . . . — 50

**Salvia** argentea . . . . . — 50

**Sanguinaria** canadensis . . . . . — 50

**Santolina** argentea . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

**Saxifraga** caespitosa, Rosen

bildend . . . . . 100 Stück 5 —

12 Stück, les douze 1 —

— cordifolia . . . . . 1 —

— crassifolia . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

— ciliaris . . . . . 1 —

— Ingelrelsti . . . . . 1 —

— lingulata . . . . . — 75

— peltata, Schirmpflanze, „Um-  
brella plant“ . . . . . 5 —

12 Stück, les douze 40 —

Diese Neuheit gaben wir 1872 in den  
Handel. Dieselbe ist aus dem Flußgebiete des  
Sacramento in Kalifornien durch Röhl einge-  
führt, woselbst dieselbe „Umbrella plant“,  
„Schirmpflanze“, genannt wird.



Die Blätter sind ganz rund, der Blattstiel in der Mitte des Blattes eingefügt. Dieselben haben 45–60 Cm. Durchmesser, sind dunkelgrün, glänzend und von sehr starker Konsistenz. Die Blumen stehen auf geraden, soliden, 45 bis 60 Cm. langen, dicken Blumenstielen, welche mit einer schön rosafarbenen Blumendolde getränkt sind.

Der Werth dieser Pflanze ist um so größer, als sie sehr hart ist und unsere strengen Winter von 1870 und 1871 vollkommen gut ausgehalten hat. Sie liebt viel Feuchtigkeit und ist daher für schattige Rosenplätze, Grotten, Teiche und Felsenparthien vorzugsweise zu verwenden.

Rozl a introduit cette nouveauté des appartenance de la rivière Sacramento en Californie et nous l'avons mise en commerce au printemps 1872. Dans son pays natal cette plante est appelée „plante à ombrelle“. — Elle est une véritable géante parmi les Saxifraga; ses feuilles sont toutes rondes, lobées, de 45 à 60 cm. de diamètre, à long pétiole fixé sur le milieu de la feuille, d'un vert foncé, luisant et d'une consistance très-solide.

Les fleurs sont portées sur des scapes droites, solides, de 60 cm. de hauteur, à cyme abondante en fleurs de 12 à 15 cm. de large, d'une belle couleur rose.

La valeur de cette plante est d'autant moins contestable qu'elle est très-rustique et qu'elle a très-bien passé en pleine terre nos hivers rigoureux de 1870 et 1871. Elle aime beaucoup les endroits frais et humides, elle est donc d'une grande ressource pour garniture de pesouses humides, de grottes, étangs et rocailles.

à Stück, la pièce Fr.Ct.

<b>Scabiosa caucasica</b>	— 50
— graminifolia	— 75
<b>Scilla amœna</b>	— 25
12 Stück, les douze	2 50
— bifolia	— 25
12 Stück, les douze	— 60
— — rubra	— 25
— Lilio-hyacinthus	— 50
— sibirica	— 25
12 Stück, les douze	2 50
— umbellata	— 25
<b>Scrophularia aquatica</b> fol.	— 50
var.	— 50
<b>Sedum atropurpureum</b>	— 75
— Maximoviczi	— 50
— Selskianum	— 50
12 Stück, les douze	5 —
— Telephium purpureum	— 50
12 Stück, les douze	5 —
— — rubrum	— 50
12 Stück, les douze	4 —
<b>Silphium laciniatum</b>	1 —
<b>Sisyrinchium anceps</b> , 100	— 50
Stück, le cent	5 —
12 Stück, les douze	1 —

à Stück, la pièce Fr.Ct.

<b>Sisyrinchium Bermudianum</b>	— 50
— californicum	— 75
<b>Spiraea Aruncus</b>	— 30
12 Stück, les douze	2 50
— filipendula fl. pleno	— 50
12 Stück, les douze	4 —
— japonica (Hoteia)	— 50
12 Stück, les douze	5 —
— trifoliata (Gilenia)	1 —
— Ulmaria fl. pleno	— 30
12 Stück, les douze	3 —
— — fol. var.	— 50
— venusta (lobata)	— 50
<b>Statice latifolia</b> , starke Pflanzen	— 75
— Limonium „ „	— 75
— speciosa „ „	— 75
<b>Stenactis speciosa</b>	— 30
12 Stück, les douze	3 —
<b>Stokesia cyanea</b>	— —
<b>Stipa gigantea</b> , elegantes, sehr zu empfehlendes Gras	— 75
1½ Stück, les douze	6 —
<b>Teucrium orientale</b>	— —
<b>Thalictrum alpinum</b>	— 75
— anemonoides fl. pl.	— —
— aquilegifolium	— 30
— flavum	— 30
<b>Tricyrtis hirta</b> fl. nigro.	— 50
<b>Trillium atropurpureum</b>	1 50
— grandiflorum	1 —
— sessile	1 50
<b>Tritoma Uvaria grandiflora</b>	1 50
12 Stück, les douze	12 —
Sehr schöne Gruppierungspflanze, welche vom Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Aesten von leuchtend orangerothen Blumen ohne Aufhören blüht. Die Pflanze wird im Herbst leicht gedekt.	
Pflanze à grand effet qui depuis la fin de juillet jusqu'aux gelées ne cesse à nous émerveiller par ses fleurs rouge vermillon, en long épi droit. A l'approche de l'hiver on couvre la plante avec des feuilles.	
<b>Trollius altaicus</b>	1 —
— asiaticus	1 —
— europæus	— 30
12 Stück, les douze	3 —
— Gibsoni	1 —
— giganteus	1 —
<b>Tussilago farfara</b> fol. var.	1 —
<b>Uvularia flava</b>	— 50
<b>Valeriana montana</b>	— 30
— pyrenaica	— 50



	à Stück, la pièce	Fr. Ct.
<b>Veratrum album</b> . . . . .	1	—
— <b>nigrum</b> , stark, fort . . . . .	1	50
<b>Verbascum phoeniceum</b> . . . . .	—	40
<b>Veronica novaboracensis</b> . . . . .	—	50
— <b>præalta</b> (altissima) . . . . .	—	50
<b>Vittadinia triloba</b> . . . . .	—	30
12 Stück, les douze	3	—
<b>Vinea major</b> . . . . .	—	30
12 Stück, les douze	2	—
— — fol. aur. marg. . . . .	—	50
12 Stück, les douze	3	—
<b>Viola odorata alba plena</b> . . . . .	—	75
12 Stück, les douze	6	—
— — Deutsche Kaiserin, dunkel-		
blau, dichtgefüllt, reichblühend	—	75
12 Stück, les douze	6	—
— — de Russie . . . . .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— — the Czar, 100 St. Fr. 20	—	40
12 Stück, les douze	3	—
— — the Czar fl. albo . . . . .	1	—
12 Stück, les douze	10	—

Das großblumige Beilchen Czar mit ebenso großen reinweißen Blumen. Ausgezeichnete Neuheit, welche zum ersten Mal offerirt wird.

Tout le monde connaît la belle violette Czar à grandes fleurs bleues; cette variété encore toute nouvelle offerte pour la première fois, porte des fleurs toutes aussi grandes d'un blanc pur.

	à Stück, la pièce	Fr. Ct.
<b>Viola Marie Louise</b> . . . . .	—	50
100 Stück Fr. 25. 12 Stück	4	—
Gefülltes, sehr schönes Beilchen, lavendelblau, mit weißem Centrum; eignet sich sehr gut zum Treiben.		
Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc, se force très-bien.		
— — Queen of Violets . . . . .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— — fl. rubro pleno . . . . .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— — pinnata . . . . .	—	50
12 Stück, les douze	4	—
— — tricolor. var. maxima, Pensées,		
Denfel (Pensées anglaises),		
in Prachtforten . . . . .	—	25
50 Stück Fr. 7. 25 Stück	4	—
12 Stück, les douze	2	—
— — obliqua striata, weißgestreht,		
dauerhaft und effectvoll zu Ein-		
fassungen . . . . .	—	25
12 Stück, les douze	2	—

## Y U C C A.

Theils als Einzelpflanzen in den Rasen, theils als Topfpflanzen, oder für Steinparthien sind diese ornementalen Liliaceen sehr passend und sehr beliebt.

Ces Lilacées ornementales se recommandent chaudement comme plantes isolées à mettre dans les pelouses, comme plantes à feuillage en pots, pour rocailles etc.

	à Stück, la pièce	Fr. Ct.		à Stück, la pièce	Fr. Cr.
4. Filamentosa . . . . .	2	—	11. obliqua, umbraculifera . . . . .	4	—
3. gl'oriosa . . . . .	2	—	8. plicata . . . . .	4	—
10. — glaucescens . . . . .	3	—	6. recurvata, pendula . . . . .	2 à 5	—
12. longifolia . . . . .	2	50	13. stenophylla, flexilis . . . . .	3 à 5	—

Sortimentspreis für perennirende Stauden nach unserer Wahl.

Prix par collection à notre choix.

25 Stück in 25 Sorten . . . . .	Fr. 8.	{	25 espèces de plantes vivaces	Fr. 8.
50 „ „ 50 „ . . . . .	15.		50 „ „ „ „ „ „	15.



## Spezialitäten der Stauden. Spécialités des Plantes vivaces.

### Chrysanthemum. — Winterastern. — Chrysanthèmes.

Ausgewählte Varietäten. Variétés de choix.

#### a) Großblumige Varietäten.

##### Variétés à grande fleur.

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 73. Pauline de Châteauneuf. | 92. Grand Turk.                |
| 74. Princess Beatrix.       | 93. Beauty of St. John's Wood. |
| 75. Lord Derby.             | 113. Beethoven.                |
| 76. Enamel.                 | 114. Finette.                  |
| 77. Guernsey Nugget.        | 116. Norma.                    |
| 78. Miss Maréchaux.         | 117. Orange Annie Salter.      |
| 79. Cameleon.               | 118. Pink Perfection.          |
| 81. Faust.                  | 119. Plenipo.                  |
| 82. Isabella Booth.         | 120. Princess Charlotte.       |
| 83. Lady Talfourd.          | 121. Princess Thyra.           |
| 84. Mrs. Heale.             | 122. Rival Little Harry.       |
| 85. Prospero.               | 123. Rotundiflorum.            |
| 86. Purpurea elegans.       | 125. Souvenir d'un Ami.        |
| 87. Rosa mutabilis.         | 126. King of the Garden.       |
| 88. White Princess.         |                                |

à Stück, la pièce 50 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 5.

#### b) Frühe Pompons.

##### Pompons hâtifs.

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 90. Damiette.     | 128. Baron d'Ulimbert.              |
| 91. St-Michel.    | 129. Comtesse de Flotte.            |
| 94. Aliette.      | 130. Fibreto.                       |
| 95. Cosbi.        | 131. La Baronne d'Ulimbert.         |
| 96. Donna Louisa. | 132. M <sup>me</sup> . de Sabatier. |
| 97. Cleophas.     | 133. — de Soulages.                 |
| 98. Lili Pithou.  | 134. — la C <sup>se</sup> de Mons.  |
| 99. Siloë.        | 135. Marie Lebarbier.               |
| 127. Aurelia.     | 136. Sœur Mélanie.                  |

à Stück, la pièce 75 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 7. 50.

#### c) Japanesische Varietäten.

##### Variétés japonaises.

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 102. G. F. Wilson.    | 108. Morgiana.        |
| 103. Hero of Magdala. | 109. Purpureum album. |
| 104. James Salter.    | 110. Regalia.         |
| 105. Juno.            | 111. Star.            |
| 107. Meteor.          | 112. The Mikado.      |

à Stück, la pièce 50 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 5.



**Delphinium. — Rittersporn. — Dauphinelle.****Beste ältere Sorten. Meilleures variétés anciennes.**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 6. Bertha.               | 28. Mme. Bruant.           |
| 8. Cameleon.             | 29. — Guichard.            |
| 10. Cœruleum plenum.     | 34. Marie Kapp.            |
| 15. Eugen.               | 31. Mlle. Jeanne de Rohan. |
| 17. Formosum.            | 35. M. Barthère.           |
| 20. Grandiflorum plenum. | 36. M. Bedinghaus.         |
| 25. Hermann Stenger.     | 37. M. Rouillard.          |
| 24. Hendersoni.          | 43. Pulchrum.              |
| 57. — Ligeri.            | 51. Theodor.               |
| 32. Louis Van Houtte.    | 54. Violæflorum plenum.    |
| 33. Magnificum.          |                            |

à Stück, la pièce 60 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 5.

**Neue beste Sorten. Meilleures variétés nouvelles.**

- |                         | Fr. Ct. |                        | Fr. Ct. |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1. Alice.               | 1 —     | 58. Mme. Henry Jacotot | 1 —     |
| 55. Barlowi versicolor. | 1 —     | 64. — Lelandais        | 1 —     |
| 62. Claire Courant      | 2 —     | 30. — Pelé             | 1 —     |
| 63. F. Heinemann        | 1 —     | 66. — Richalet         | 1 50    |
| 60. Keteleeri           | 1 —     | 44. Ranunculiflorum    | 1 —     |
| 59. Manteau de Minerve  | 1 50    |                        |         |

**POTENTILLA.****Gefüllt blühende. — A fleur double.**

à Stück, la pièce Fr. 1. — 12 Stück, les douze Fr. 10.

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 22. Louis Van Houtte.     | 33. Versicolor perfecta.   |
| 26. Purpurea lutea plena. | 34. Aurantiaca plenissima. |
| 27. Versicolor.           | 35. Atropurpurea.          |
| 28. William Rollisson.    | 36. Sulphurea.             |
| 30. Mr. Rouillard.        | 40. Belisar.               |
| 31. Vase d'or.            | 41. Imbricata.             |
| 32. Victor Lemoine.       |                            |

**Ausdauernde Farn.****FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.****FILICES.**

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Adiantum** pedatum . . . 1 50

12 Stück, les douze 15 —

**\*Asplenium** Adiantum

nigrum . . . — 75

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**\*Asplenium** marginatum . . . 1 —


12 Stück, les douze 8 —


— strigulosum . . . — 75

12 Stück, les douze 7 50



	à Stück, la pièce Fr.Ct.		à Stück, la pièce Fr.Ct.
<b>Athyrium</b> filix femina . . .	50 —	<b>*Lastrea</b> Filix Mas Pinderi . .	1 50
12 Stück, les douze . . .	5 —	12 Stück, les douze . . .	15 —
— — — Applebyanum . . .	2 —	* — — — Floridana . . .	1 50
— — — contortum . . .	2 50	* — — — Goldiana . . .	2 —
— — — corymbiferum . . .	2 50	* — — — rigida . . .	1 50
— — — crispum . . .	1 —	* — — — serpentina . . .	1 —
12 Stück, les douze . . .	8 —	<b>*Lomaria</b> alpina . . .	1 —
— — — fissidente-excurrens . . .	—	12 Stück, les douze . . .	10 —
<b>Lyellii</b> . . .	1 —	* — — — crenulata . . .	1 50
12 Stück, les douze . . .	10 —	* — — — spicant (Blechnum boreale) . .	50 —
— — — Frizelliae . . .	1 50	12 Stück, les douze . . .	5 —
12 Stück, les douze . . .	10 —	<b>Onoclea</b> senbilis . . .	75 —
— — — Grantiae . . .	3 —	<b>*Onychium</b> japonicum . . .	1 —
— — — laciniatum . . .	1 50	12 Stück, les douze . . .	10 —
— — — dissectum . . .	3 —	<b>Osmunda</b> cinnamomea . . .	3 —
— — — multiceps . . .	1 50	— — — regalis . . .	1 —
12 Stück, les douze . . .	10 —	— — — cristata . . .	2 —
— — — multifidum . . .	1 —	<b>Phegopteris</b> hexagonoptera . .	75 —
12 Stück, les douze . . .	8 —	<b>Polypodium</b> calcareum . . .	—
— — — pinnatum . . .	1 —	(Robertianum) . . .	50 —
12 Stück, les douze . . .	8 —	12 Stück, les douze . . .	5 —
— — — plumosum . . .	1 50	* — — — vulgare . . .	50 —
12 Stück, les douze . . .	15 —	12 Stück, les douze . . .	5 —
— — — pulchrum . . .	2 —	* — — — alpinum . . .	50 —
— — — pulcherrimum . . .	2 —	12 Stück, les douze . . .	5 —
— — — pumilum . . .	75 —	<b>*Polystichum</b> aculeatum . . .	75 —
12 Stück, les douze . . .	6 —	12 Stück, les douze . . .	7 50
— — — ramoso-cristatum . . .	2 —	— — — angulare proliferum . .	1 à 2 —
— — — Victoriae . . .	1 50	12 Stück, les douze . . .	10 —
12 Stück, les douze . . .	10 —	* — — — stenophyllum . . .	2 —
— — — Goringianum pictum . . .	1 50	* — — — Lonchitis (Stechpalmfarren) . .	—
12 Stück, les douze . . .	10 —	fiart, fort . . .	2 —
<b>*Ceterach</b> officinarum . . .	75 —	12 Stück, les douze . . .	18 —
12 Stück, les douze . . .	6 —	* — — — setosum . . .	2 —
<b>Cystopteris</b> regia . . .	75 —	<b>*Scolopendrium</b> vulgare . . .	50 —
12 Stück, les douze . . .	7 50	12 Stück, les douze . . .	4 —
<b>*Cyrtomium</b> atratum . . .	2 —	* — — — crispum . . .	1 —
* — — — Fortunei . . .	1 50	12 Stück, les douze . . .	10 —
12 Stück, les douze . . .	15 —	* — — — daedaleum . . .	2 —
<b>*Lastrea</b> aculeata . . .	75 —	* — — — digitatum . . .	3 —
12 Stück, les douze . . .	7 50	* — — — laceratum . . .	2 —
* — — — dilatata lepidota . . .	2 —	12 Stück, les douze . . .	18 —
* — — — Filix Mas Barnesi . . .	1 50	* — — — undulatum . . .	2 50
* — — — cristata . . .	1 —	<b>Struthiopteris</b> japonica . . .	—
12 Stück, les douze . . .	8 —	(Standish) . . .	2 50
* — — — furcans . . .	1 —	12 Stück, les douze . . .	20 —
12 Stück, les douze . . .	10 —		

 Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenpartien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farne sehr üppig.

 Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveille.

NB. Die mit Sternchen versehenen Sorten sind immergrün. — Les variétés astériskées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).



# Paeonia arborea.

## Pivoines en arbre.

Fr. Ct.

12 Stück nach unserer Wahl, gut assortirt }  
 12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix } . . . . . 30 —

**Die** Diese Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgefeiltesten Varietäten, welche Fortune aus China eingeführt hat. Einzeln in Käsen, in Rabatten oder als Bordüre von Baum- und Gebüschgruppen sind sie gleich effectvoll. Die Blumen werden von Jahr zu Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürfen nicht als Maßstab gelten.

**Cette** Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que Fortune à rapporté de Chine. Plantées isolément en pelouse, en platebande ou à la lisière des massifs d'arbres et arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit restée en place pendant quelques années, des jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites.

2. **Beauty of Canton.** Hellrosa, dunkler schattirt; schön gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau . . . . . 5 —
3. **Bella.** Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose . . . . . 4 —
5. **Colonel Malcolm.** Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur très-large, lilas pourpre, extra . . . . . 5 —
7. **Confucius.** Prachtvoll dunkelviolet. Admirable violet foncé . . . . . 6 —
9. **Dr. Bowring.** Dunkelrosa, wunderschön. Rose foncé vif, très-beau . . . . . 5 —
11. **Elisabetha.** Prächtige große Blume, sehr stark gefüllt, carmin-lachsarben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vifsaumoné . . . . . 5 —
12. **Globosa.** Colossale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus grandes, très-double, blanc de neige! . . . . . 6 —
4. **Juwel von Chusan.** Reinweiß, dichtgefüllt. Blanc pur, très-double, extra . . . . . 5 —
14. **Kaiser Leopold.** Reinweiß und stark gefüllt, im Grunde purpur. Blanc pur, bien double, pourpre au fond . . . . . 4 —
15. **Lord Macartney.** Dunkelviolet, extra. Pourpre lilas foncé, extra . . . . . 5 —
16. **Madoni.** Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double . . . . . 4 —
17. **Moutan fl. pl.** Stark. Fort . . . . . 3 —
20. **Orgueil de Hong-Kong** . . . . . 4 —
22. **Prince Troubetzkoy.** Fleischfarben, stark gefüllt, extra. Rose carné vif, très-double, extra . . . . . 5 —
24. **Ranieri.** Feuerig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle forme . . . . . 5 —
25. **Rinzii.** Carminrosa, sehr groß und stark gefüllt. Rose carminé, fleur très-large et très-double . . . . . 4 —
26. **Robert Fortune.** Helllila, im Grunde dunkellila. Lilas clair, au fond lilas foncé . . . . . 4 —
29. **Rosa Mundi.** Pfirsichrosa, gutgefüllt. Rose pêche, bien double . . . . . 5 —
30. **Salmonea.** Salmroth, in Fleischfarben übergehend, extra. Rose saumoné, passant au rose carné, extra . . . . . 4 —



31. **Osiris.** Prachtvolle Sorte! Dunkelpurpur, innen schwarz! Superbe espèce! Rouge pourpre au fond noir! . . . . . 6 —
32. **Schöne vom Seefeld.** Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-rosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli . . . . . 4 —
34. **Triomphe Van der Maelen.** Hellrosa, im Grunde purpur, groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine . . . . . 4 —
35. **Van Houttei.** Sehr schön rosapurpur, sehr groß und stark gefüllt. Rose pourpré, fleur très-ample et très-double . . . . . 4 —
36. **Zenobia.** Sehr schön dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable violet foncé à reflets métalliques . . . . . 6 —

## Paeonia sinensis, herbacea.

### Pivoines herbacées, Pfingst-, Gichtrosen.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Alba picta plena.    | 24. Mme. Benard.      |
| 3. Blanche.             | 25. — Calot.          |
| 4. Buckii.              | 26. — Furtado.        |
| 6. Comte de Paris.      | 27. — Vilmorin.       |
| 8. Decaisne.            | 28. Modeste Guérin.   |
| 9. Delachei.            | 29. M. Boqué.         |
| 10. Dr. Caillot.        | 30. — Rousselon.      |
| 11. Doyen d'Enghien.    | 32. Potsii.           |
| 12. Festiva.            | 33. Reine des Roses.  |
| 13. Festiva maxima.     | 35. Reine Victoria.   |
| 14. Flavescens.         | 36. Rosea magna.      |
| 15. Formosa.            | 37. Rubra triomphans. |
| 16. François Ortegat.   | 38. Superba.          |
| 17. Fulgida.            | 39. Sulphurea.        |
| 18. Insignis.           | 40. Sidonie.          |
| 19. Isabelle Karlitzky. | 42. Rosea maxima.     |
| 20. Isidore Leroy.      | 43. Rosea praecox.    |
| 22. Louis Van Houtte.   | 44. Whitleyi major.   |
| 23. Louise d'Estrées.   |                       |

**Paeonia tenuifolia flore pleno.** Sehr gute Sorte, die feine Belaubung, verbunden mit der schönen Blume, empfehlen diese Pflanze sehr. Très-bonne variété, aussi recommandable par ses feuilles finement découpées que par ses grandes fleurs doubles, pourpres . . . . . Fr. 1. 50.

## Phlox decussata.

### Französische auserwählte Sorten. Variétés françaises d'élite.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 7. Fabia.     | 75. Aurantiaca superba. |
| 71. Zebra.    | 76. Aurore boréale.     |
| 74. Amabilis. | 77. Ange Gardien.       |





- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 78. Etoile de Neuilly.      | 99. M. Delamarre.                 |
| 79. Figaro.                 | 100. Adelina Patti.               |
| 80. Géant des Batailles.    | 101. M. Geo Henderson.            |
| 81. Gloire de Neuilly.      | 102. — Hugh Low.                  |
| 82. La candeur.             | 103. — Linden.                    |
| 83. L'avenir.               | 104. — William Rollison.          |
| 84. Liervalii.              | 105. G. Lorch.                    |
| 85. Mlle Christine Nillson. | 106. Atropurpurea.                |
| 86. Premices de Bonheur.    | 107. Bertha.                      |
| 87. Rêve d'or.              | 108. Mme. Barillet.               |
| 88. Roi des Roses.          | 109. — Rœmpler.                   |
| 89. Sultan.                 | 110. M. Gigre.                    |
| 90. Venus.                  | 111. Prévost-Paradol.             |
| 91. Vierge Marie.           | 112. Princesse Ghika.             |
| 92. Virgo Maria.            | 113. Souvenir de Berryer.         |
| 93. Mme. Bonneau.           | 114. Mlle. Marguerite de Turenne. |
| 94. Souvenir des Ternes.    | 115. Retour de Fortune.           |
| 95. Mr. Allain.             | 116. Fournaise.                   |
| 96. Mme. Rendatler.         | 117. Châtiment.                   |
| 98. Tricolor.               | 118. Mr. Küss.                    |

## Ausdauernde Einfassungspflanzen.

### Plantes pour bordures rustiques.

- |  |   |           |        |
|--|---|-----------|--------|
| 50 Stück in diversen schönen Sorten    | } | . . . . . | Fr. 10 |
| 50 plantes en diverses belles espèces  |   |           |        |
| 100 Stück in diversen schönen Sorten   | } | . . . . . | Fr. 18 |
| 100 plantes en diverses belles espèces |   |           |        |

 Die Collection hierüber befindet sich im Hauptcatalog 1871  
 La collection complète s'en trouve au Catalogue 1871 } pag. 82.

## Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Comp., Nachfolger von Saynor  
in Sheffield.

Diese Fabrik ist für Gartenmesser die renommirteste in England und liefert dieselben fast ausschließlich den meisten englischen Handelsgärtnereien. Diese Messer recommendiren sich durch sich selbst und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, daß weder deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhältnißmäßig billigen Preisen diese englischen Fabrikate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichneter Güte und zwar durchgehend alle — nicht etwa nur einzelne Exemplare; denn die Fabrik hat zur Behandlung ihres Stahls ein vortreffliches Härtungsverfahren, welches Fabrikgeheimniß ist.

Beiliegende Abbildung führt die verschiedenen Sorten Messer auf, welche wir offeriren. No. 1, 2, 3 und 4 sind starke Gartenmesser mit Hirschhornheft und Stahlgarnitur, No. 5 und 6 sehr fein gearbeitete, aber doch sehr solide Garten-



und Taschenmesser mit dickem Elfenbeinheft und Neusilbergarnitur, und No. 7 ein Veredlungs- und Oculirmesser, sehr fein in Elfenbein gearbeitet, No. 8 ein Veredlungs- und Oculirmesser mit Elfenbeinheft, innen mit Messingplatten verstärkt, und Neusilbergarnitur, sehr solid.

Wir offeriren dieselben zu folgenden Preisen:

No. 1 Fr. 4. 20. No. 2 Fr. 3. 80. No. 3 Fr. 4. —. No. 4 Fr. 3. 50.  
No. 5 Fr. 5. 40. No. 6 Fr. 4. 80. No. 7 Fr. 3. 80. No. 8 Fr. 4. 80.

## Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co., successeurs de Saynor  
à *Sheffield*.

Cette fabrique peut être considérée comme la plus renommée en Angleterre pour les serpettes et greffoirs. La trempe de l'acier est si excellente que la réputation de la maison pour ces articles horticoles est devenue universelle. Aussi pouvons-nous constater que ni les produits français ou allemands atteignent ceux de *Geo. Hall & Co.*, ni par le travail solide et soigné et les lames qui sont toutes de première qualité (sans exception) ni par leur prix modique.

La gravure ci-jointe étale les diverses formes que nous offrons. Nos 1, 2, 3 et 4 sont de fortes serpettes avec manche en corne de cerf et virole en acier, nos 5 et 6 sont des serpettes fines, mais très-solides aussi avec manche en ivoire et virole en cuivre blanc, et n° 7 un greffoir élégamment travaillé, avec manche en ivoire, Nos 8 un greffoir, avec manche en ivoire, garni à l'intérieur par des plaques en cuivre jaune et de virole en cuivre blanc, très solide.

Nous les offrons aux prix suivants:

N° 1 fr. 4. 20. N° 2 fr. 3. 80. N° 3 fr. 4. —. N° 4 fr. 3. 50.  
N° 5 fr. 5. 40. N° 6 fr. 4. 80. N° 7 fr. 3. 80. N° 8 fr. 4. 80.

## Baum- und Rosenscheeren,

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 6 Franken.

## Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.











*Clematis patens* John Gould Veitch.



# Etablissement FRÖBEL & C<sup>IE</sup>.

Zürich.

Frühling 1874. — Printemps 1874.

## Neue Pflanzen. — Plantes nouvelles.

à Stück  
la pièce  
Fr. Ct.

*Hemeranthera amoena spectabilis*, 6 Stück, les six 5 —  
12 " " douze 8 —

Diese neue englische Varietät unterscheidet sich sehr vortheilhaft von der *A. amoena* durch viel robusteren Wuchs und größere Blätter. Die Farbe der Blätter ist das nämliche leuchtende Carmin, welches die *A. amoena* so sehr auszeichnet. Diese Neuheit ist für Parterreplantungen auch deshalb sehr zu empfehlen, weil sie in viel kürzerer Zeit die bepflanzten Stellen überdeckt, als das, besonders in ungünstigen Sommern, mit *A. amoena* der Fall ist. — Cette nouveauté anglaise se distingue avantageusement de l'*A. amoena* par sa végétation beaucoup plus robuste et par ses feuilles de triple grandeur. La couleur de ces dernières est le même rouge carminé vif qui donne tant de valeur à l'*A. amoena*. Cette variété couvre plus vite et mieux les places qu'elle est destinée à garnir, surtout dans un été qui est défavorable au développement de ces plantes.

*Leucogilia coerulea* . . . . . 12 Stück, les douze fr. 18 2 —

Eine der schönsten Stauden aus Californien mit sehr großen  $2\frac{1}{2}$  — 3 Zoll langen und  $1\frac{1}{2}$  Zoll breiten hellblauen, innen reinweißen Blumen und sehr langen Sporen. Die Blume hat ganz die Form der folgenden Sorte. (Siehe Abbildung.) — Cette ancolie de Californie est sans contredit l'une des plus belles plantes vivaces récemment introduite, à fleurs de  $2\frac{1}{2}$  à 3 pouces de long sur  $1\frac{1}{2}$  pouce de large, d'un beau bleu clair, blanches à l'intérieur et à épérons très-longs. La forme de la fleur est entièrement la même de l'espèce suivante.

*Leucogilia chalcidica* (A. leptocera) . . . . . 4 —

(A. leptocera)  
Wundervol  
mird. Bildet  
August mit 16  
Holzschnittes.  
Größe der Blu  
splendide de  
au commerc  
août de fleu  
(en grandeur  
à l'A. aurea

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)